

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 38174 | |
| | | DK5 DK5-GK | 6830 | 6832 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Peute | |
| Bearbeitung | LUD | Biotop-Nr. alt | 37 | 45 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 28.08.2010 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 2863,2033 | |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Gesetzlicher Schutz | § 30 (2) 2.3 Röhrichte | Schutz nur teilweise | Ja |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Gesamtbewertung | 5 | Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig |
| – Alter | 5 | Biotop mittleren Alters, 20 bis 50 Jahre |
| – Belastungsgrad | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung |
| – Ökolog. Funktion | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 5 | Seltener Biotoptyp, floristisch stark verarmt, ohne seltener Pflges. od. verbr. artenreicher Biotoptyp |

Bestandsbeschreibung

Ufergehölz aus Weiden und Birken und vereinzelt Schilfröhricht am Moor- bzw. Hovekanal.
An höher liegenden Böschung vermehrt Ruderalvegetation mittlerer Standorte.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|----------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 70 % |
| 2 | HUZ | Sonstiger Ufergehölzsaum (2000) | | |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | |
| 1 | 2 | | | 20 % |
| 2 | AKM | Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000) | | |
| 1 | 3 | | | 10 % |
| 2 | NRS | Schilf-Röhricht (2000) | | |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | |


Räumliche Lage

| | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|---|
| Lagebeschreibung | Uferbereich vom Hovekanal bzw. Moorkanal, bei Moorkanalbrücke | | | |
| Nachbarnutzung/en | Kanal, Ruderalfläche (Nr.10), Gewerbe | | | |
| Rechtswert (X) | 569125 | Hochwert (Y) | 5930594 | |
| Bezirk | Hamburg-Mitte | Naturraum | Hamburger Hafen (Singularität) (673.02) | |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Veddel (134) | Gemarkung | Veddel (124) | |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input checked="" type="checkbox"/> x | Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> | Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| FFH-GEBIET | | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|---|------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 38174 |
| | | | DK5 DK5-GK | 6830 6832 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Peute |
| Bearbeitung | LUD | Kopie Nein | Biotop-Nr. alt | 37 45 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 28.08.2010 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 2863,2033 |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 6938 | 0 | 6830_37_280810_1.JPG | W |
| 6939 | 0 | 6830_37_280810_2.JPG | NW |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|---|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse | Keine |
| Wertgesichtspunkte | Bedeutung für den Biotopverbund Rest der ursprünglichen Naturlandschaft Entwicklungspotenzial |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Röhricht |
| Bedeutung für Tiergruppe | Insekten, allgemein Vögel |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 38174 |
| | | DK5 DK5-GK | 6830 6832 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Peute |
| Bearbeitung | LUD | Biotop-Nr. alt | 37 45 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 28.08.2010 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 2863,2033 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|-----------------------|--|
| Ziele der Entwicklung | Spinnen |
| Maßnahmen | Wassergebundene Insekten |
| | Erhaltung |
| | Sukzession ungestört ablaufen lassen - 1.1 |

Foto

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| Fotodatei | 6830_37_280810_1.JPG | Fotodatei | 6830_37_280810_2.JPG |
| Bildbeschreibung | schmaler Schilfröhrichtstreifen | Bildbeschreibung | Ufergehölz und Ruderalvegetation am Moorkanal |
| Aufnahmerichtung | W | Aufnahmerichtung | NW |



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Sonstiger Ufergehölzsaum (2000) | Biotoptyp | HUZ |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 70 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 38174 |
| | | DK5 DK5-GK | 6830 6832 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Peute |
| Bearbeitung | LUD | Biotop-Nr. alt | 37 45 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 28.08.2010 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 2863,2033 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|----------------------------------|
| Boden | |
| Feuchte | 8 - naß |
| Reaktion | 7 - neutral |
| Stickstoffgehalt | 7 - stickstoffreich |
| Standort, Relief | |
| Relief | uneben, zum Wasser hin abfallend |
| Böschungsneigung | steil - 1:1 bis 1:2 |
| Belichtung | 7 - halbsonnig |
| Veg. - Deckg./Ant. | |
| 1. Baumschicht | 10 % |
| 2. Baumschicht | 50 % |
| Strauchschicht | 50 % |
| 1. Krautschicht | 40 % |
| 2. Krautschicht | 2 % |
| Veg. - Zeigerwerte | |
| Anz. Wechselfeuchtezeiger | 3 |
| Anz. Überschwemmungsz. | 1 |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------|---|----------------------------|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 6,9 | |
| Boden | Feuchte | sehr naß | 8,9 | |
| | Stickstoff (N) | stickstoffreich | 6,8 | |
| | Reaktion | neutral | 6,9 | |
| | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend) | 3,3 | |
| Vegetation | Zeigerwerte | Futterwert | sehr geringwertiges Futter | 1,9 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 3 | |
| | Giftpflanzen | | 0 | |
| | Überschw.anzeiger | | 1 | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH | D | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betula pendula (Hänge-Birke) | 7 | h | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Dryopteris filix-mas (Gewöhnlicher Wurmfarne) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Eupatorium cannabinum (Wasserdost) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lycopus europaeus (Gewöhnlicher Wolfstrapp) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Phragmites australis (Schilf) | 7 | l | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Populus spec. (Pappel) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex hydrolapathum (Fluss-Ampfer) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Salix spec. (Weide) | 7 | h | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennnessel) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 38174 | |
| | | DK5 DK5-GK | 6830 | 6832 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Peute | |
| Bearbeitung | LUD | Biotop-Nr. alt | 37 | 45 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 28.08.2010 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 2863,2033 | |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 2 |
| Biotoptyp | Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000) | Biotoptyp | AKM |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 20 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 3 |
| Biotoptyp | Schilf-Röhricht (2000) | Biotoptyp | NRS |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 10 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |