| Erhebungsbogen | | | | | | | В |
|---------------------|---------------------|---------|------|-----------------------------|----------------------|------|---|
| Projekt | Biotopkartierung Ha | ambura | | Interne Nr. DK5 DK5-GK | 38153 6830 | 7032 | |
| Projekt | воторкатиегинд по | annourg | | DK5 - Name | Peute | 7052 | |
| Handlungsbedarf | Nein | | | Biotop-Nr. alt | 64 | 3 | |
| Bearbeitung | RIN | Kopie | Nein | Kartierung | 08.06.2005 | | |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | | Fläche / Länge [m²/m] | 9135,1114 | | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | | |

| Gesetzlicher Schutz | _ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop | Schutz nur teilweise | Nein |
|--|--|-----------------------------|----------|
| Gesamtbewertung | 7 Besonders wertvoll | | |
| AlterBelastungsgrad | 6 Biotop mittleren Alters, 50 bis 100 Jahre | | |
| Ökolog. Funktion | 8 Wertbestimmender Bestandteil eines wertvollen Biotop Biotopverbund. | komplexes oder für den reg | gionalen |
| Seltenheit | 8 Sehr seltener Biotoptyp, hohe Anteile seltener oder bed Artenspektrum, RL-Arten | rohter Pflges., gesättigtes | |

Bestandsbeschreibung

Verlandetes Filtierbecken mit flächigem Schilfröhricht und vereinzelten jungen Silber-, Asch- und Korbweiden. Wechselnasser Standort. Zum Kartierzeitpunkt jedoch ohne Wasser.


| Vo | Vorkommen an Biotoptypen | | | | | |
|----|--------------------------|--------|---|----|--------------------|--|
| 1 | TF | | Тур | HF | F.Anteil | |
| 2 | | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. | |
| 3 | | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | | |
| 4 | | LRT | Lebensraumtyp | | | |
| 1 | 1 | | | Ja | 80 % | |
| 2 | | NRS | Schilf-Röhricht (2000) | | | |
| | | kein | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | | |
| 4 | | LRT | | | | |
| 1 | 2 | | | | 20 % | |
| 2 | | HFZ | Sonstiges feuchtes Weidengebüsch (2000) | | | |

| Räumliche Lage | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| Lagebeschreibung Nachbarnutzung/en Rechtswert (X) | Kaltehofe, auf dem HWW-Gelände Halbruderale Grasflur 569989 | Hochwert (Y) | 5931058 |
| Bezirk | Hamburg-Mitte | Naturraum | Hamburger Hafen (Singularität) (673.02) |
| Stadtteil (OT-Nr.) Digitaler Grünplan | Rothenburgsort (132) Hafengesamtgebiet | Gemarkung Ramsargebiet | Billwerder Ausschlag (104) EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG FFH-GEBIET Wasserschutzgebiet | Biosphärenreservat | Nationalpark | |

14.04.2020 Seite 1 von 5

| Erhebungsbogen | | | | | | | В |
|---------------------|---------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------|------|---|
| Projekt | Biotopkartierung Ha | mhura | | Interne Nr. DK5 DK5-GK | 38153 6830 | 7032 | |
| Projekt | вюсоркагсіегинд на | mburg | | DK5 - Name | Peute | 7032 | |
| Handlungsbedarf | Nein | | | Biotop-Nr. alt | 64 | 3 | |
| Bearbeitung | RIN | Kopie | Nein | Kartierung | 08.06.2005 | | |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | | Fläche / Länge [m²/m] | 9135,1114 | | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | | |

Räumliche Lage Karte



| Weitere Erhebungsbögen | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------|----------|------------------|--|
| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) | |
| 38153 | 38151 | 6830 | 64 | 15.10.1989 | K | 7032 | 3 | |
| 38153 | 38152 | 6830 | 64 | 23.07.2003 | K | 7032 | 3 | |
| Zuordnung: N = na | achfolgende Kartieru | ng, K = weite | re Kartierungen (zeit | lich vorher oder nachl | ner) | | | |

 Foto

 Interne Nr.
 Index
 Dateiname
 Aufnahmerichtung

 1195
 0
 6830_64_080605_1.JPG

 1196
 0
 6830_64_080605_2.JPG

| Weitere Angaben | |
|-----------------|------|
| Merkmal | Wert |
| Auswertung | |

14.04.2020 Seite 2 von 5

Erhebungsbogen Interne Nr. 38153 Projekt Biotopkartierung Hamburg **DK5** | DK5-GK 7032 6830 DK5 - Name Peute Handlungsbedarf Nein Biotop-Nr. | alt 64 3 **Bearbeitung** RIN Kopie Kartierung 08.06.2005 Nein Räumliche Abbildung Fläche Fläche / Länge [m²/m] 9135,1114

| Weitere Angaben | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Merkmal | Wert | | | |
| Gefährdung / Einflüsse Wertgesichtspunkte | Maschinelle Grabenräumung Bedeutung für den Biotopverbund Gut entwickelte, biotoptypische Vegetation | | | |
| Maßnahmen | keine Angaben - 0 | | | |

| Fotodatei |
|------------------|
| Bildbeschreibung |
| Aufnahmerichtung |
| |
| |

Foto

Anzahl Abschnitte

Fotodatei Bildbeschreibung Aufnahmerichtung

Breite (lineare Abb.) [m]

6830_64_080605_2.JPG



6830_64_080605_1.JPG

1



| Teilflächenbeschrei | bung | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|----------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Schilf-Röhricht (2000) | Biotoptyp | NRS |
| - Zusatz | | gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| Standort: künstliche | r Standort in Filtierbecken mit Sedimentauflage | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 80 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

14.04.2020 Seite 3 von 5

| Erhebungsbogen | | | | | | | В |
|---------------------|---------------------|---------|------|-----------------------------|----------------------|------|---|
| Projekt | Biotopkartierung Ha | ambura | | Interne Nr. DK5 DK5-GK | 38153 6830 | 7032 | |
| Projekt | воторкатиегинд по | annourg | | DK5 - Name | Peute | 7052 | |
| Handlungsbedarf | Nein | | | Biotop-Nr. alt | 64 | 3 | |
| Bearbeitung | RIN | Kopie | Nein | Kartierung | 08.06.2005 | | |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | | Fläche / Länge [m²/m] | 9135,1114 | | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | | |

| Weitere Angaben | | |
|-------------------|--------------------------------|--|
| Merkmal | Wert | |
| Boden | | |
| Feuchte | 10 - zeitweise wasserüberstaut | |
| Stickstoffgehalt | 7 - stickstoffreich | |
| Standort, Relief | | |
| Relief | Senke | |
| Neigung - Gelände | NO - nicht geneigt (<2 %) | |
| Ausrichtung | FL - flach, keine Exposition | |
| Belichtung | 8 - sonnig | |
| Luft | keine Besonderheiten | |
| Veg Deckg./Ant. | | |
| Gesamt | 100 % | |
| Strauchschicht | 20 % | |
| 1. Krautschicht | 80 % | |

| Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung) | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|-----|--|--|--|--|--|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 7,1 | | | | | |
| Boden | Feuchte | sehr naß | 9,4 | | | | | |
| | Stickstoff (N) | stickstoffreich | 7,1 | | | | | |
| | Reaktion | neutral | 7,1 | | | | | |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend) | 2,9 | | | | | |
| Zeigerwerte | Futterwert | sehr geringwertiges Futter | 1,6 | | | | | |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 4 | | | | | |
| | Giftpflanzen | | 1 | | | | | |
| | Überschw.anzeiger | | 3 | | | | | |

| Pflanzenartenliste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|---|---|----|----|-------|--------|---------|-------|----|---|----|---|----|----|----|---|
| | | | | | | Rote | | e Liste | Liste | | | | | | | | |
| Gruppe / Pflanzenart | MS | М | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | НН | ND | SH | D |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Eupatorium cannabinum (Wasserdost) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lythrum salicaria (Blut-Weiderich) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Phragmites australis (Schilf) | 7 | d | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Salix alba (Silber-Weide) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Salix cinerea (Grau-Weide) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Salix purpurea (Purpur-Weide) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Salix viminalis (Korb-Weide) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Solanum dulcamara (Bittersüßer | 7 | Z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Nachtschatten) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tussilago farfara (Huflattich) | 7 | Z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | An | ahl F | Rote L | .iste | Arter | 1 | | | | | | | |
| | | | | | An | ahl A | Arten | | | 10 | | | | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

14.04.2020 Seite 4 von 5

| Erhebungsbogen | | | | | | | В |
|---------------------|---------------------|--------|------|---------------------------|------------|------|---|
| | | _ | | Interne Nr. | 38153 | | |
| Projekt | Biotopkartierung Ha | ımburg | | DK5 DK5-GK | 6830 | 7032 | |
| | | | | DK5 - Name | Peute | | |
| Handlungsbedarf | Nein | | | Biotop-Nr. alt | 64 | 3 | |
| Bearbeitung | RIN | Kopie | Nein | Kartierung | 08.06.2005 | | |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | | Fläche / Länge [m²/m] | 9135,1114 | | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | | |

| Teilflächenbeschreibu | ng | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| Teilflächentyp Biotoptyp - Zusatz FFH-LRT Beschreibung | Sonstiges feuchtes Weidengebüsch (2000) | Teilflächen-Nr. Biotoptyp - gesetzl. Grundl. FFH-LRT Entw.potential LRT Hauptfläche Flächenanteil FFH-Unters.Fläche Saatgutfläche | 2 HFZ 20 % Nein Nein |

14.04.2020 Seite 5 von 5