

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Projekt | FFH-Ersterfassung | Interne Nr. | 71002 |
| | | DK5 DK5-GK | 7024 7026 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Ochsenwerder-West |
| Bearbeitung | BUC | Biotop-Nr. alt | 502 1001 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 02.08.2004 |
| Anzahl Abschnitte | 7 | Fläche / Länge [m²/m] | 26412,7401 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| Gesetzlicher Schutz | § 30 (2) 4.3 Auwälder | Schutz nur teilweise | Nein |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Gesamtbewertung | 8 | Hochgradig wertvoll |
| – Alter | 7 | Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre |
| – Belastungsgrad | 8 | geringe örtliche oder punktuelle Belastung |
| – Ökolog. Funktion | 8 | Wertbestimmender Bestandteil eines wertvollen Biotopkomplexes oder für den regionalen Biotopverbund. |
| – Seltenheit | 9 | Sehr seltener Biotoptyp, weitgehend seltene oder bedrohte Pflanzengesellschaften, gesättigtes Artenspektrum, RL-Arten |

Bestandsbeschreibung

Silber-Weiden-Auwald der immer wieder von großflächigen Tide-Röhrichtern unterbrochen wird. Der Bestand wird von alten Salix alba dominiert, vereinzelt finden sich jedoch auch Populus alba, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Populus tremula und Populus nigra. Kleinflächig finden sich an der Elbseite feuchte Hochstaudenfluren.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|----------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 95 % |
| 2 | WWT | Tide-Weiden-Auwald (2000) | | |
| 4 | 91E0-2* | Weichholzauwald | | |
| 1 | 2 | | | 5 % |
| 2 | NUE | Hochstaudensäume der Unterelbe (2000) | | |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---------------------------|---|---|--|
| Lagebeschreibung | Kreetsander und Moorwerder Hauptdeich | | |
| Nachbarnutzung/en | Im Westen Hauptdeichlinie, im Osten Stromelbe | | |
| Rechtswert (X) | 570216 | Hochwert (Y) | 5925973 |
| Bezirk | Hamburg-Mitte | Naturraum | Elbinsel Wilhelmsburg (673.01) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Wilhelmsburg (135) | Gemarkung | Moorwerder (145) |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input checked="" type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| NSG / ND / LSG | LSG Hamburger Elbe [HH-2051 / Anteil: 2%], NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe [HH-101 / Anteil: 98%] | | |
| FFH-GEBIET | Hamburger Unterelbe [DE 2526-305 / Anteil: 100%] | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Projekt | FFH-Ersterfassung | Interne Nr. | 71002 |
| | | DK5 DK5-GK | 7024 7026 |
| | | DK5 - Name | Ochsenwerder-West |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 502 1001 |
| Bearbeitung | BUC | Kartierung | 02.08.2004 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Fläche / Länge [m²/m] | 26412,7401 |
| Anzahl Abschnitte | 7 | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 71002 | 77580 | 7024 | 57 | 11.10.2013 | N | 7026 | 101 |
| 71002 | 87956 | 7024 | 494 | 23.07.2014 | N | 7026 | 102 |
| 71002 | 87957 | 7024 | 495 | 03.10.2014 | N | 7026 | 101 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Projekt | FFH-Ersterfassung | Interne Nr. | 71002 |
| | | DK5 DK5-GK | 7024 7026 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Ochsenwerder-West |
| Bearbeitung | BUC | Biotop-Nr. alt | 502 1001 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 02.08.2004 |
| Anzahl Abschnitte | 7 | Fläche / Länge [m²/m] | 26412,7401 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Tide-Weiden-Auwald (2000) | Biotoptyp | WWT |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | Weichholzauwald | FFH-LRT | 91E0-2* |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 95 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|-------|
| Veg. - Deckg./Ant. | |
| Gesamt | 100 % |
| 1. Baumschicht | 80 % |
| 2. Baumschicht | 25 % |
| 1. Krautschicht | 45 % |

FFH-Bewertungen (HH)

| Lebensraumtyp / Parameter | Wertstufe A | Wertstufe B | Wertstufe C | Wert / Begründung | Z |
|--|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| 91E0-2 (HH) Weichholzauwald | | | | | B |
| Habitatstrukturen | | | | | A |
| Entwicklungsphasen / Bestandstruktur; | günstig | mittel | ungünstig | | B |
| Reifephase vorhanden; | ja | nein | nein | | A |
| Bestandsschichten; | mehrsch. | 2-schicht. | 1-schicht. | | B |
| Altbäume; Altbäume sind älter 150 Jahre: | günstig | mittel | ungünstig | | A |
| BHD > 80 cm (40cm im Auwald) | | | | | |
| Anz. / ha bzw. /100m (linear); | > 5 / 1 | 1-5 / 0,4-1 | keine / < 0,4 | | A |
| Stehendes und liegendes Totholz; | günstig | mittel | ungünstig | | B |
| Anz. / ha bzw. /100m (linear); | > 3 / >0,5 | 1-3 / 0,2-0,5 | kein / < 0,2 | | B |
| Beeinträchtigungen | | | | | B |
| Störungen des Standortes; | günstig | mittel | ungünstig | | A |
| Fahrspuren; | keine | nur Teilfl. | flächig | | A |
| Entwässerung; | keine | gering | deutlich | | A |
| Abstand zu Emittenten; | groß | gering | kein | | B |
| sonstige Nährstoffeinträge; | keine | gering | deutlich | | A |
| Untypische Vegetationsaspekte; | günstig | mittel | ungünstig | | A |
| untypische Baumarten; Deckung % | < 5% | 5-10% | 11-30% | | B |
| Verdichtungszeiger; Deckung % | < 5% | > 5% Teilf. | > 5% fläch. | | A |
| Neophyten / Gartenpflanzen; | < 5% | > 5% Teilf. | > 5% fläch. | | A |
| Deckung % | | | | | |
| untyp. Arten (ohne Bäume); | < 10% | 10-25% | > 25% | | A |
| Deckung % | | | | | |
| Verbiss, Schäl; Einfluss auf die | keine | verj.hemmen | verj.gefährde | | A |
| Verjüngung des Bestandes | | d | nd | | |
| Nutzungen; | günstig | mittel | ungünstig | | B |
| Tritt / Zerschneidung; | keine | gering | stark | | B |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Projekt | FFH-Ersterfassung | Interne Nr. | 71002 |
| | | DK5 DK5-GK | 7024 7026 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Ochsenwerder-West |
| Bearbeitung | BUC | Biotop-Nr. alt | 502 1001 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 02.08.2004 |
| Anzahl Abschnitte | 7 | Fläche / Länge [m²/m] | 26412,7401 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

FFH-Bewertungen (HH)

| Lebensraumtyp / Parameter | Wertstufe A | Wertstufe B | Wertstufe C | Wert / Begründung | Z |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|
| Müllablagerungen; | keine | gering | stark | | B |
| hörbarer, dauerh. Lärm; | kein | deutl. | stark | | B |
| Arteninventar | | | | | B |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig bis halbschattig | 6 |
| Boden | Feuchte | feucht | 7,2 |
| | Stickstoff (N) | stickstoffreich | 7,2 |
| | Reaktion | neutral | 7,2 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 4,5 |
| Zeigerwerte | Futterwert | sehr geringwertiges Futter | 1,5 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 4 |
| | Giftpflanzen | | 1 |
| | Überschw.anzeiger | | 5 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH | D | | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) | 7 | w | T | B1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) | 7 | z | T | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arctium lappa (Große Klette) | 7 | w | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calystegia sepium (Zaun-Winde) | 7 | w | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn) | 7 | z | | S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche) | 7 | w | T | B1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Galium aparine (Kletten-Labkraut) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geum urbanum (Echte Nelkenwurz) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glechoma hederacea (Gundermann) | 7 | h | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heraclium sphondylium (Wiesen-Bärenklau) | 7 | w | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lythrum salicaria (Blut-Weiderich) | 7 | w | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myosotis scorpioides (Sumpf-Vergissmeinnicht) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | V |
| Nasturtium officinale (Echte Brunnenkresse) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persicaria hydropiper (Wasserpfeffer) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phragmites australis (Schilf) | 7 | h | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Populus alba (Silber-Pappel) | 7 | z | | B1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Populus nigra (Schwarz-Pappel) | 7 | w | | B1 | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 3 |
| Populus tremula (Zitter-Pappel) | 7 | z | | B1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß) | 7 | h | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex hydrolapathum (Fluss-Ampfer) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salix alba (Silber-Weide) | 7 | d | | B1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salix viminalis (Korb-Weide) | 7 | z | | S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) | 7 | z | | S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennessel) | 7 | h | S | K1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Projekt | FFH-Ersterfassung | Interne Nr. | 71002 |
| | | DK5 DK5-GK | 7024 7026 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Ochsenwerder-West |
| Bearbeitung | BUC | Biotop-Nr. alt | 502 1001 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 02.08.2004 |
| Anzahl Abschnitte | 7 | Fläche / Länge [m²/m] | 26412,7401 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D | |
| Valeriana officinalis (Echter Baldrian) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | D | | D | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 2 |
| Biotoptyp | Hochstaudensäume der Untereibe (2000) | Biotoptyp | NUE |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 5 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |