

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 42457       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7030</b> | 7032 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Tiefstack   |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | HET  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>82</b>   | 29   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                       | 15.10.1989  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 47,093      |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

**Gesetzlicher Schutz** § 30 (2) 2.3 Röhrichte **Schutz nur teilweise** Ja

**Gesamtbewertung** 0 keine Angabe

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

### Bestandsbeschreibung

Bis 5m tief abfallende Böschung an der Anreas-Meyer-Straße mit breitem Schilfröhricht, das meist den ganzen Hang bewachsen hat und sich auf die benachbarten Landwirtschaftsbrachen ausbreitet. Vegetation artenarm, hin und wieder eingestreut sind Ruderalpflanzen wie Brennesseln, Land-Reitgras, Goldrute oderZaunwinde. Vereinzelt Brombeer-Holundergebüsch.

Spezielle Nutzungen: keine Nutzung

Nutzungsintensität: keine

Vorkommende Pflanzengesellschaften: keine Angabe

### Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF       | Typ                                       | HF | F.Anteil           |
|---|----------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP     | Biotoptyp                                 |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz   | Zusatz zum Biotoptypen                    |    |                    |
| 4 | LRT      | Lebensraumtyp                             |    |                    |
| 1 | 1        |   | Ja | 100 %              |
| 2 | AK       | Halbruderale Gras- und Staudenflur (2000) |    |                    |
| 1 | 2        |   |    | 0 %                |
| 2 | NR       | Röhricht (2000)                           |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie    |    |                    |

### Räumliche Lage

|                           |   |                                       |   |                          |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | An der Andreas-Meyer-Straße                 |                                       |   |                          |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  |   |                                       |   |                          |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 571097                                      | <b>Hochwert (Y)</b>                   | 5930806                                     |                          |
| <b>Bezirk</b>             | Bergedorf                                   | <b>Naturraum</b>                      | Vier- und Marschlande (673.10)              |                          |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Moorfleet (612)                             | <b>Gemarkung</b>                      | Moorfleet (609)                             |                          |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet  | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/>                    |                          |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     |   |                                       |   |                          |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |   |                                       |   |                          |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |   |                                       |   |                          |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 42457       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7030</b> | 7032 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Tiefstack   |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>82</b>   | 29   |
| <b>Bearbeitung</b>         | HET  | <b>Kartierung</b>                       | 15.10.1989  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 47,093      |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 42457       | 42372                 | 7030 | 17         | 25.09.2003 | N         | 7032     | 16               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert   |
|----------------------------------|--|
| <b>Auswertung</b>                |  |
| Wertgesichtspunkte               | artenarme Ausprägung                               |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Schilfröhricht evtl. interessant f. Röhrichtbrüter |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Vögel  |
| Maßnahmen                        | keine Angaben - 0                                  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 42457       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7030</b> | 7032 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Tiefstack   |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | HET  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>82</b>   | 29   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                       | 15.10.1989  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 47,093      |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |       |
|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>      | Halbruderale Gras- und Staudenflur (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | AK    |
| <b>- Zusatz</b>       |   | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   | Standort: Substrat: Erde (künstlich)      | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert                               |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Boden</b>              |                                    |
| Feuchte                   | 6 - mäßig feucht und wechselfeucht |
| Stickstoffgehalt          | 7 - stickstoffreich                |
| <b>Standort, Relief</b>   |                                    |
| Relief                    | flache bis steile Böschung         |
| Ausrichtung               | S - Süd                            |
| Belichtung                | 8 - sonnig                         |
| Luft                      | keine Besonderheiten               |
| <b>Veg. - Deckg./Ant.</b> |                                    |
| Strauchschicht            | 10 %                               |
| 1. Krautschicht           | 90 %                               |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig  | 7,1 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | sehr naß  | 9,4 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich                                   | 7,1 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral   | 7   |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend) | 3,2 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | sehr geringwertiges Futter                        | 2   |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 3   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 1   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 2   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                        | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>        |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Arrhenatherum elatius (Glatthafer)          | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)      | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Calystegia sepium (Zaun-Winde)              | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen) | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie)       | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    | b |            |    |    |   |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)       | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 42457       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7030</b> | 7032 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Tiefstack   |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>82</b>   | 29   |
| <b>Bearbeitung</b>         | HET  | <b>Kartierung</b>                       | 15.10.1989  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 47,093      |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |  |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|--|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |  |
| Phragmites australis (Schilf)                       | 7  | d |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Populus x canescens (Grau-Pappel)                   | 1  | + |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)           | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere) | 1  | + |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Salix caprea (Sal-Weide)                            | 1  | + |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)                 | 1  | + |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Solidago gigantea (Riesen-Goldrute)                 | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben)        | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                    | 1  | + |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |

**Anzahl Rote Liste Arten**

**Anzahl Arten**

15

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |          |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Röhricht (2000)                        | <b>Biotoptyp</b>          | NR       |
| <b>- Zusatz</b>       |  | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |          |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 0 %      |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |