

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|------------------------|---|-------------|
| Projekt | Naturschutzgroßprojekt | Interne Nr. | 110431 |
| | | DK5 DK5-GK | 7036 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Wandsbek |
| Bearbeitung | BOI | Biotop-Nr. alt | 174 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 22.08.2018 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 806,1489 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Gesetzlicher Schutz **_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Gesamtbewertung | 6 | Wertvoll |
| – Alter | 7 | Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre |
| – Belastungsgrad | 6 | Flächenhaft geringe oder örtlich stärkere oder Vorbelastung mit deutlichem Einfluß |
| – Ökolog. Funktion | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 6 | Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsche RL-Arten |

Bestandsbeschreibung

Hainbuchengehölz auf Auwaldstandort. Hier wurde eine Mulde ausgegraben, die an die Wandse angeschlossen ist. Im Sommer 2018 war diese trocken gefallen und mit Ästen, Laub und Müll befüllt. Teilweise wurde die Mulde durch eine provisorische Brücke aus Ästen von der Wandse abgeschnitten. Auf der Fläche wachsen einige Exemplare der Breitblättriger Sumpfwurzel.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | HGM | Naturnahes Gehölz mittlerer Standorte (2018) | | (§ 14 (2) 2.3) |
| 3 | f | feucht, nass (f) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---|---|--|--|
| Lagebeschreibung | Nördlich der Grundstücke am Holzmühlenstieg, Südlich der Wandse | | |
| Nachbarnutzung/en | Wandse, Wohnbebauung | | |
| Rechtswert (X) | 571748 | Hochwert (Y) | 5937147 |
| Bezirk | Wandsbek | Naturraum | Geestplatten östlich der Alster (696.03) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Wandsbek (508) | Gemarkung | Wandsbek (552) |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|------------------------|---|-------------|
| Projekt | Naturschutzgroßprojekt | Interne Nr. | 110431 |
| | | DK5 DK5-GK | 7036 |
| | | DK5 - Name | Wandsbek |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 174 |
| Bearbeitung | BOI | Kartierung | 22.08.2018 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Fläche / Länge [m²/m] | 806,1489 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 110431 | 43020 | 7036 | 92 | 12.06.2008 | / | 7038 | 10084 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 60417 | 0 | 7036_174_220818_1.JPG | |
| 60418 | 0 | 7036_174_220818_2.JPG | |
| 60419 | 0 | 7036_174_220818_3.JPG | |
| 60420 | 0 | 7036_174_220818_4.JPG | |
| 60421 | 0 | 7036_174_220818_5.JPG | |

Erhebungsbogen

B


| | | | |
|----------------------------|------------------------|---|-------------|
| Projekt | Naturschutzgroßprojekt | Interne Nr. | 110431 |
| | | DK5 DK5-GK | 7036 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Wandsbek |
| Bearbeitung | BOI | Biotop-Nr. alt | 174 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 22.08.2018 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 806,1489 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|------------------------|--|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse | Ablagerung von Gartenabfällen Entwässerung |
| Wertgesichtspunkte | Entwicklungspotenzial |
| Maßnahmen | Beseitigung von Zierpflanzen - 1.8 Zutritt verbieten / verhindern - 1.7 (Kein Durchgang von Grundstücken aus) Beseitigung von Müll / Gartenabfällen - 1.11 Sukzession ungestört ablaufen lassen - 1.1 |

Foto

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Fotodatei | 7036_174_220818_1.JPG | Fotodatei | 7036_174_220818_2.JPG |
| Bildbeschreibung | k.A. | Bildbeschreibung | k.A. |
| Aufnahmerichtung | | Aufnahmerichtung | |



| | | | |
|----------------------------|------------------------|---|-------------|
| Projekt | Naturschutzgroßprojekt | Interne Nr. | 110431 |
| | | DK5 DK5-GK | 7036 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Wandsbek |
| Bearbeitung | BOI | Biotop-Nr. alt | 174 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 22.08.2018 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 806,1489 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Foto

Fotodatei 7036_174_220818_3.JPG
Bildbeschreibung k.A.
Aufnahmerichtung



Fotodatei 7036_174_220818_4.JPG
Bildbeschreibung k.A.
Aufnahmerichtung



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|----------------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Naturnahes Gehölz mittlerer Standorte (2018) | Biotoptyp | HGM |
| - Zusatz | feucht, nass (f) | - gesetzl. Grundl. | (§ 14 (2) 2.3) |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|---|
| Boden | |
| Feuchte | 6 - mäßig feucht und wechselfeucht |
| Reaktion | 6 - schwach sauer |
| Stickstoffgehalt | 5 - mäßig stickstoffarm |
| Standort, Relief | |
| Belichtung | 6 - halbsonnig bis halbschattig |
| Veg. - Zeigerwerte | |
| Mahdverträglichkeit | 4 - schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich |
| Futterwert | 2 - sehr geringwertiges Futter |
| Anz. Giftpflanzen | 1 |
| Anz. Wechselfeuchtezeiger | 2 |
| Anz. Überschwemmungsz. | 2 |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|------------------------|---|-------------|
| Projekt | Naturschutzgroßprojekt | Interne Nr. | 110431 |
| | | DK5 DK5-GK | 7036 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Wandsbek |
| Bearbeitung | BOI | Biotop-Nr. alt | 174 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 22.08.2018 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 806,1489 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbschattig | 4,8 |
| Boden | Feuchte | mäßig feucht und wechselfeucht | 5,5 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm | 5,1 |
| | Reaktion | schwach sauer | 5,5 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 4,3 |
| Zeigerwerte | Futterwert | sehr geringwertiges Futter | 2 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 2 |
| | Giftpflanzen | | 1 |
| | Überschw.anzeiger | | 2 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer campestre (Feld-Ahorn) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carex hirta (Behaarte Segge) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carpinus betulus (Hainbuche) | 7 | h | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dryopteris dilatata (Breitblättriger Wurmfarne) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Epipactis helleborine (Breitblättrige Sumpfwurze) | 7 | w | | | | | | | | | | | b | | | | |
| Fallopia japonica (Japanischer Staudenknöterich) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Galium odoratum (Waldmeister) | 7 | w | | | | | | | | | | | | V | | | |
| Geum urbanum (Echte Nelkenwurze) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedera helix (Efeu) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hieracium aurantiacum (Orangerotes Habichtskraut) | 7 | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parthenocissus spec. (Wilder Wein) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salix alba (Silber-Weide) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurze) | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxus baccata (Gemeine Eibe) | 7 | w | | | | | | | | | | | | b | 3 | V | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland