

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 44435            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7046</b> 7048 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Poppenbüttel     |
| <b>Bearbeitung</b>         | ENS                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>18</b> 37     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 19.09.2003       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 43263,421        |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

**Gesetzlicher Schutz**    kein gesetzl. Schutz **kein gesetzlich geschütztes Biotop**    **Schutz nur teilweise**    **Nein**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 6 | Wertvoll   |
| – <b>Alter</b>            | 5 | Biotop mittleren Alters, 20 bis 50 Jahre   |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 6 | Flächenhaft geringe oder örtlich stärkere oder Vorbelastung mit deutlichem Einfluß                     |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer                   |
| – <b>Seltenheit</b>       | 5 | Seltener Biotoptyp, floristisch stark verarmt, ohne seltener Pflges. od. verbr. artenreicher Biotoptyp |

## Bestandsbeschreibung

Ehemaliges Campingplatzgelände mit Halbruderaler Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte und aus Ziergehölzen entstandene dichte Gehölze aus heimischen und fremdländischen Gehölzarten, Sukzessionsgebüsche aus Birke sowie einzelstehenden Bäumen. Auch in den Grasfluren Reliktvorkommen von Gartenstauden. Im Übergang zu den Gebüschten dichte Staudensäume aus Brennnessel. Ein z.Zt. Trockener Graben durchzieht das Gelände. Die Fläche wird von vielen Trampelpfaden durchzogen und als Hundeauslauf und Lagern (Müll) genutzt.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF       | Typ   | HF | F.Anteil           |
|---|----------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP     | Biotoptyp   |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz   | Zusatz zum Biotoptypen                              |    |                    |
| 4 | LRT      | Lebensraumtyp                                       |    |                    |
| 1 | 1        |   | Ja | 60 %               |
| 2 | GMM      | Wiesen-Fuchsschwanz-Wiesen (2000)                   |    |                    |
| 3 | hm       | mosaikartiger Wechsel, hoch- und niederwüchsig (hm) |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie              |    |                    |
| 1 | 2        |   |    | 40 %               |
| 2 | HGZ      | Sonstiges Kleingehölz (2000)                        |    |                    |
| 3 | wx       | erheblicher Fremdholzanteil (>= 10%) (wx)           |    |                    |

## Räumliche Lage

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Ehemaliger Campingplatz Ohlendiek am Kupferteich                  |  |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Erholung  |  |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 571146  | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5947983  |
| <b>Bezirk</b>             | Wandsbek  | <b>Naturraum</b>                             | Alstertal (696.02)                                 |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Poppenbüttel (519)  | <b>Gemarkung</b>                             | Poppenbüttel (532)                                 |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>      | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>                | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     | LSG Hummelsbütteler Feldmark/Alstertal [ HH-2047 / Anteil: 100% ] |  |  |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |   |  |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |   |  |  |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 44435            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7046</b> 7048 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Poppenbüttel     |
| <b>Bearbeitung</b>         | ENS                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>18</b> 37     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 19.09.2003       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 43263,421        |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Räumliche Lage

Karte



## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname            | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 18556       | 0     | 7046_18_190903_1.JPG | N                |
| 18557       | 0     | 7046_18_190903_2.JPG |                  |
| 18558       | 0     | 7046_18_190903_3.JPG | W                |

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert  |
|----------------------------------|---|
| <b>Auswertung</b>                |   |
| Gefährdung / Einflüsse           | Ablagerung von Müll, Feuerstellen<br>Freilaufende Hunde<br>Starker Erholungsdruck |
| Wertgesichtspunkte               | Entwicklungspotenzial<br>Ökologisch positive Entwicklungstendenz                  |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Blütenreiche Fluren   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 44435            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7046</b> 7048 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Poppenbüttel     |
| <b>Bearbeitung</b>         | ENS                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>18</b> 37     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 19.09.2003       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 43263,421        |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                  | Wert   |
|--------------------------|--|
| Bedeutung für Tiergruppe | Dichte spontane Gebüsche<br>Insekten, allgemein<br>Vögel   |
| Maßnahmen                | Entfernung nicht heimischer Gehölze<br>Waldumbau zu standorttypischem, naturnahem Laubwald - 9.3<br>Sukzession ungestört ablaufen lassen - 1.1 |

## Foto

|                         |                      |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Fotodatei</b>        | 7046_18_190903_1.JPG | <b>Fotodatei</b>        | 7046_18_190903_2.JPG |
| <b>Bildbeschreibung</b> | Südlicher Teil       | <b>Bildbeschreibung</b> | Nördlicher Teil      |
| <b>Aufnahmerichtung</b> | N                    | <b>Aufnahmerichtung</b> |                      |



# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 44435            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7046</b> 7048 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Poppenbüttel     |
| <b>Bearbeitung</b>         | ENS                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>18</b> 37     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 19.09.2003       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 43263,421        |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Foto

|                         |                      |                         |  |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| <b>Fotodatei</b>        | 7046_18_190903_3.JPG | <b>Fotodatei</b>        |  |
| <b>Bildbeschreibung</b> | Östlicher Teil       | <b>Bildbeschreibung</b> |  |
| <b>Aufnahmerichtung</b> | W                    | <b>Aufnahmerichtung</b> |  |



## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |          |
|-----------------------|---|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Wiesen-Fuchsschwanz-Wiesen (2000)                   | <b>Biotoptyp</b>          | GMM      |
| <b>- Zusatz</b>       | mosaikartiger Wechsel, hoch- und niederwüchsig (hm) | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie              | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja       |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 60 %     |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

## Weitere Angaben

| Merkmal                 | Wert                         |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Boden</b>            |                              |
| Feuchte                 | 5 - frisch und mäßig frisch  |
| Stickstoffgehalt        | 5 - mäßig stickstoffarm      |
| <b>Standort, Relief</b> |                              |
| Relief                  | eben                         |
| Neigung - Gelände       | N0 - nicht geneigt (<2 %)    |
| Ausrichtung             | FL - flach, keine Exposition |
| Belichtung              | 7 - halbsonnig               |
| Luft                    | windberuhigt                 |
| Zusätze - Btyp          | b - Brache, keine Nutzung    |

|                            |                          |              |   |                         |              |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 44435                   |              |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7046</b>             | 7048         |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Poppenbüttel            |              |
| <b>Bearbeitung</b>         | ENS                      | <b>Kopie</b> | Nein                                    | <b>Biotop-Nr.   alt</b> | <b>18</b> 37 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              | <b>Kartierung</b>                       | 19.09.2003              |              |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 43263,421               |              |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                         |              |

### Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |  |     |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig   | 7,4 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßig frisch  | 5,4 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm  | 4,9 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | mäßig sauer  | 5,2 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 6,1 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | mäßige Futterqualität  | 3,8 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |  | 2   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |  | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |  | 1   |

### Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                       | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                       |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)              | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)                     | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)                   | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Centaurea nigra (Schwarze Flockenblume)                    | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   | X |    | R |            | D  |    |   |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)                        | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)                     | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Daucus carota (Wilde Möhre)                                | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Epilobium angustifolium (Schmalblättriges Weidenröschen)   | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Fallopia japonica (Japanischer Staudenknöterich)           | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel)                              | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Galium album (Weißes Labkraut)                             | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Geranium spec. (Storchschnabel)                            | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Hieracium sphondylium (Wiesen-Bärenklau)                   | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                        | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)                | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut)            | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)                   | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)                      | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)                       | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Poa annua (Einjähriges Rispengras)                         | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich)                      | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                                | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)                  | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rhinanthus spec. (Klappertopf)                             | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rubus idaeus (Himbeere)                                    | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rumex acetosa (Großer Sauerampfer)                         | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer)                     | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbältriger Ampfer)                | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Solidago canadensis (Kanadische Goldrute)                  | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Stellaria graminea (Gras-Sternmiere)                       | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Symphyotrichum spec. (Aster)                               | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Tanacetum vulgare (Rainfarn)                               | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Taraxacum sect. Ruderalia (Artengruppe Gemeiner Löwenzahn) | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   | D          |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 44435            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7046</b> 7048 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Poppenbüttel     |
| <b>Bearbeitung</b>         | ENS                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>18</b> 37     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 19.09.2003       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 43263,421        |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart             | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | §         | Rote Liste |    |          |   |
|----------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|-----------|------------|----|----------|---|
|                                  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |           | HH         | ND | SH       | D |
| Urtica dioica (Große Brennessel) | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |           |            |    |          |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>2</b>  |            |    | <b>1</b> |   |
| <b>Anzahl Arten</b>              |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>34</b> |            |    |          |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |      |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Sonstiges Kleingehölz (2000)              | <b>Biotoptyp</b>          | HGZ  |
| - <b>Zusatz</b>       | erheblicher Fremdholzanteil (>= 10%) (wx) | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 40 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert                         |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Boden</b>              |                              |
| Feuchte                   | 5 - frisch und mäßig frisch  |
| Stickstoffgehalt          | 7 - stickstoffreich          |
| <b>Standort, Relief</b>   |                              |
| Relief                    | eben                         |
| Neigung - Gelände         | N0 - nicht geneigt (<2 %)    |
| Ausrichtung               | FL - flach, keine Exposition |
| Belichtung                | 5 - halbschattig             |
| Luft                      | windberuhigt                 |
| <b>Veg. - Deckg./Ant.</b> |                              |
| Gesamt                    | 100 %                        |
| 1. Baumschicht            | 20 %                         |
| Strauchschicht            | 70 %                         |
| 1. Krautschicht           | 30 %                         |
| <b>Veg. - Höhe</b>        |                              |
| Gesamt, durchschn.        | 10.00 m                      |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |                     |   |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>  | 44435                                   |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b> | <b>7046</b> 7048                        |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>   | Poppenbüttel                            |
| <b>Bearbeitung</b>         | ENS                      | <b>Kopie</b> | Nein                | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              |                     | <b>18</b> 37                            |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              |                     | <b>Kartierung</b>                       |
|                            |                          |              |                     | 19.09.2003                              |
|                            |                          |              |                     | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> |
|                            |                          |              |                     | 43263,421                               |
|                            |                          |              |                     | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbschattig                                    | 5,5 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig feucht und wechselfeucht                  | 5,5 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich                                 | 7,1 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral   | 7   |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 3,7 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | fast wertloses Futter                           | 1,4 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 0   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 1   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                  | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer campestre (Feld-Ahorn)                           | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn)                        | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)                      | 7  | h |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Aegopodium podagraria (Giersch)                       | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)                        | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                          | 7  | h |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                          | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Carpinus betulus (Hainbuche)                          | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cornus alba (Weißer (Tartarischer) Hartriegel)        | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)                   | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Corylus avellana (Haselnuss)                          | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cotoneaster spec. (Zwergmispel)                       | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenhütchen)      | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Fagus sylvatica (Rotbuche)                            | 7  | z |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Glechoma hederacea (Gundermann)                       | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)      | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Philadelphus coronarius (Europäischer Pfeifenstrauch) | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Picea abies (Gemeine Fichte)                          | 7  | z |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Populus tremula (Zitter-Pappel)                       | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Prunus serotina (Späte Traubenkirsche)                | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Prunus spinosa (Schlehe)                              | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                           | 7  | z |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Robinia pseudoacacia (Robinie)                        | 7  | z |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Salix spec. (Weide)                                   | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)                   | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Silene dioica (Rote Lichtnelke)                       | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Syringa vulgaris (Gewöhnlicher Flieder)               | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Urtica dioica (Große Brennnessel)                     | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                        |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                                   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 27         |    |    |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland