

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |                                  |                  |
|----------------------------|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 45390            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>7050</b> 7052 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                | Wittmoor         |
| <b>Bearbeitung</b>         | HEW <b>Kopie</b> Nein                                | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>16</b> 16     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                | 15.08.1981       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 2920,5877        |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

**Gesetzlicher Schutz** § 30 (2) 3.4 Trockenrasen **Schutz nur teilweise** Ja

**Gesamtbewertung** 0 keine Angabe

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

## Bestandsbeschreibung

Flacher Hügel mit dichter Grasflur aus Rot-Schwingel und Fioringras als Hauptbestandbildner locker durchsetzt von Wolligem Honiggras, Wiesen-Lieschgras, Gemeinem Knautgras und Hasenpfoten-Segge. Vereinzelt Vorkommen des Kleinen Habichtskrautes, des Kleinen Sauerampfers und des Quendel-Ehrenpreises. Standort der seltenen Moschus-Malve und der Zypressen-Wolfsmilch.

Wertstufe 8

Spezielle Nutzungen: benachbart: Wiese, Heidefläche

Nutzungsintensität:

Vorkommende Pflanzengesellschaften: ohne Angabe

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF       | Typ                                    | HF                 | F.Anteil |
|---|----------|--|--------------------|----------|
| 2 | BTYP     | Biotoptyp                              | - gesetzl. Grundl. |          |
| 3 | Zusatz   | Zusatz zum Biotoptypen                 |                    |          |
| 4 | LRT      | Lebensraumtyp                          |                    |          |
| 1 | 1        |  | Ja                 | 100 %    |
| 2 | TM       | Trocken- oder Halbtrockenrasen (2000)  |                    |          |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie |                    |          |

## Räumliche Lage

|                           |   |                                       |   |                          |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Südlich des Wittmoorredders                 |                                       |   |                          |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  |   |                                       |   |                          |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 571229                                      | <b>Hochwert (Y)</b>                   | 5951438                                     |                          |
| <b>Bezirk</b>             | Wandsbek                                    | <b>Naturraum</b>                      | Alstertal (696.02)                          |                          |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Duvenstedt (522)                            | <b>Gemarkung</b>                      | Duvenstedt (534)                            |                          |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet  | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/>                    |                          |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     | NSG Wittmoor [ HH-504 / Anteil: 100% ]      |                                       |   |                          |
| <b>FFH-GEBIET</b>         | Wittmoor [ DE 2226-307 / Anteil: 100% ]     |                                       |   |                          |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |   |                                       |   |                          |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 45390       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7050</b> | 7052 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Wittmoor    |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>16</b>   | 16   |
| <b>Bearbeitung</b>         | HEW  | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1981  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 2920,5877   |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Räumliche Lage

### Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 45390       | 45379                 | 7050 | 54         | 09.08.2003 | N         | 7052     | 72               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert   |
|----------------------------------|--|
| <b>Auswertung</b>                |  |
| Wertgesichtspunkte               | Hoher Wildpflanzenanteil<br>Vorkommen seltener Arten |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Blütenreiche Fluren                                  |
| Maßnahmen                        | keine Angaben - 0                                    |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |                                    |                      |      |
|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK | 45390<br><b>7050</b> | 7052 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                  | Wittmoor             |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | HEW  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>            | 16                   | 16   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                  | 15.08.1981           |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>       | 2920,5877            |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>   |                      |      |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |          |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Trocken- oder Halbtrockenrasen (2000)  | <b>Biotoptyp</b>          | TM       |
| <b>- Zusatz</b>       |  | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        | Ja       |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 100 %    |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

## Weitere Angaben

| Merkmal                 | Wert          |
|-------------------------|---------------|
| <b>Standort, Relief</b> |               |
| Relief                  | flacher Hügel |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig  | 7,5 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | feucht  | 6,7 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig bis stickstoffarm                             | 4,5 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer                                       | 6,4 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | gut bis überaus schnitt- oder beweidungsverträglich | 8,3 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | gute Futterqualität                                 | 5,7 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 3   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 1   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart   | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                         |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Agrostis gigantea (Riesen-Straußgras)                        | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Agrostis stolonifera agg. (Artengruppe Ausläufer-Straußgras) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Carex leporina (Hasenfuß-Segge)                              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)                       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    | V |            | V  |    |   |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel)                                | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut)                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Malva moschata (Moschus-Malve)                               | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            | 3  |    |   |
| Phleum pratense agg. (Artengruppe Wiesen-Lieschgras)         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)                         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Prunella vulgaris (Kleine Braunelle)                         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)                    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |              |   |             |      |
|----------------------------|--|--------------|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 45390       |      |
|                            |  |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7050</b> | 7052 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Wittmoor    |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | HEW  | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>16</b>   | 16   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   |              | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1981  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 2920,5877   |      |
|                            |  |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                        | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |          |          |          |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----------|----------|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND       | SH       | D        |
| Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer)      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| Scleranthus perennis (Ausdauernder Knäuel)  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 1          | 3        | 3        | V        |
| Veronica serpyllifolia (Quendel-Ehrenpreis) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>              |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>2</b>   | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>1</b> |
| <b>Anzahl Arten</b>                         |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>17</b>  |          |          |          |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland