

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |                                  |                  |
|----------------------------|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 45664            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>7052</b> 7054 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                | Puckaffer        |
| <b>Bearbeitung</b>         | NET <b>Kopie</b> Nein                                | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>62</b> 7      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                | 15.08.1995       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 368,851          |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

**Gesetzlicher Schutz** § 14 (2) 2.2 Knicks **Schutz nur teilweise** **Nein**

**Gesamtbewertung** 6 Wertvoll

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

## Bestandsbeschreibung

Biotop gegenüber 1981 unverändert.

Kopierter Text aus der Vorkartierung:

Doppelknick parallel zum Puckaffer Weg mit dichter Baumschicht aus mittelhohen, streckenweise Kronenschluß bildenden Steil-Eichen vereinzelt von Hänge-Birke, Moor-Birke, Schwarz-Erle und Vogelbeere in der niedrigeren Baumschicht durchsetzt. Überwiegend dichte Strauchschicht aus mittelhohen bis hohen Sträuchern des Schwarzen Holunders, der Gewöhnlichen Traubenkirsche, des Eingriffeligen Weißdorns, des Faulbaums und der Vogelbeere sowie streckenweise sehr dichten Büschen der Brombeere und vereinzelt Himbeeren. Dichte Grasschicht aus Flecht-Straußgras, Einjährigem Rispengras und Gemeinem Wurmfarne, Gemeinem Beifuß, Wiesen-Kerbel, Rundblättriger Glockenblume, Acker-Kratzdistel und Rainfarne.

Spezielle Nutzungen: benachbart: Wiesen, Felder

Nutzungsintensität:

Vorkommende Pflanzengesellschaften: ohne Angabe

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ                    | HF | F.Anteil           |
|---|--------|------------------------|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp              |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp          |    |                    |

|   |    |                          |    |       |
|---|----|--------------------------|----|-------|
| 1 | 1  |                          | Ja | 100 % |
| 2 | HW | Knick (Wallhecke) (2000) |    |       |

## Räumliche Lage

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Puckaffer Weg   |  |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  |   |  |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 571261  | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5952144  |
| <b>Bezirk</b>             | Wandsbek  | <b>Naturraum</b>                             | Obere Alsterniederung (702.01)                     |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Duvenstedt (522)  | <b>Gemarkung</b>                             | Duvenstedt (534)                                   |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     | LSG Duvenstedt, Bergstedt, Lemsahl-Mellingstedt, Volksdorf und Rahlstedt [ HH-2009 / Anteil: 44% ], NSG Wittmoor [ HH-504 / Anteil: 56% ] |  |  |

## FFH-GEBIET

**Wasserschutzgebiet**


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 45664       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7052</b> | 7054 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Puckaff     |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>62</b>   | 7    |
| <b>Bearbeitung</b>         | NET  | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1995  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 368,851     |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 45664       | 45662                 | 7052 | 62         | 30.06.2003 | K         | 7054     | 7                |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal            | Wert   |
|--------------------|--|
| <b>Auswertung</b>  |  |
| Wertgesichtspunkte | Reste von kulturhistorisch typischen Strukturen<br>Artenreich<br>Dominanz von Laubgehölzen<br>artenreiche Ausprägung |
| Maßnahmen          | keine Angaben - 0  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 45664       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7052</b> | 7054 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Puckaff     |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | NET  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>62</b>   | 7    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1995  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 368,851     |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                          |                           |       |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                          | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biototyp</b>       | Knick (Wallhecke) (2000) | <b>Biototyp</b>           | HW    |
| <b>- Zusatz</b>       |                          | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |                          | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   |                          | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |                          | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |                          | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |                          | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |                          | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |                                |     |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig                     | 6,9 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig feucht und wechselfeucht | 6,4 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich                | 7,1 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral                        | 6,6 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | gut schnittverträglich         | 7,2 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | ausreichende Futterqualität    | 4,9 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |                                | 3   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |                                | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |                                | 3   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart   | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |  |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|--|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |  |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                         |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)                             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)                       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Agrostis stolonifera agg. (Artengruppe Ausläufer-Straußgras) | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)                               | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)                        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Arctium minus minus (Kleine Klette)                          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Arrhenatherum elatius (Glatthafer)                           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Betula pubescens pubescens (Moor-Birke)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume)          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            | 3  |    | V |  |
| Chaerophyllum temulum (Hecken-Kälberkropf)                   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)                          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Corylus avellana (Haselnuss)                                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)                       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Dryopteris carthusiana agg. (Artengruppe Dorniger Wurmfarne) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Dryopteris filix-mas (Gewöhnlicher Wurmfarne)                | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Frangula alnus (Faulbaum)                                    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |   |           |
|----------------------------|--|---|---|-----------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK<br>DK5 - Name<br>Biotop-Nr.   alt<br>Kartierung<br>Fläche / Länge [m <sup>2</sup> /m]<br>Breite (lineare Abb.) [m] | 45664<br>7052<br>Puckaff<br>62<br>15.08.1995<br>368,851 | 7054<br>7 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   |   |   |           |
| <b>Bearbeitung</b>         | NET  | <b>Kopie</b>  | Nein  |           |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  |   |   |           |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  |   |   |           |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                     | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |          |    |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND       | SH | D |
| Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher Hohlzahn)               | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Galium aparine (Kletten-Labkraut)                        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)                          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Hieracium umbellatum (Dolden-Habichtskraut)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 2          |          |    | V |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Leucanthemum vulgare agg. (Artengruppe Wiesen-Margerite) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    | V |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Lonicera periclymenum (Wald-Geißblatt)                   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Persicaria hydropiper (Wasserpfeffer)                    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Poa annua (Einjähriges Rispengras)                       | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)                  | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Prunus padus (Echte Traubenkirsche)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                              | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere)      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbältriger Ampfer)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Silene latifolia alba (Weiße Lichtnelke)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)                             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Tussilago farfara (Huflattich)                           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                         | 7  | d |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| Vicia cracca agg. (Artengruppe Vogel-Wicke)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |    |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                           |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>2</b>   | <b>3</b> |    |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                                      |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>39</b>  |          |    |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland