

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 46402            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7226</b> 7228 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Allermöhe-West   |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>32</b> 25     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 25.08.1999       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 12149,1409       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

**Gesetzlicher Schutz** § 14 (2) 2.3 Feldgehölze **Schutz nur teilweise** Ja

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 5 | Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig   |
| – <b>Alter</b>            | 6 | Biotop mittleren Alters, 50 bis 100 Jahre  |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung   |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 5 | Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer                        |
| – <b>Seltenheit</b>       | 5 | Seltener Biotoptyp, floristisch stark verarmt, ohne seltener Pflges. od. verbr. artenreicher Biotoptyp |

## Bestandsbeschreibung

Der Biotop ist in seinen Grenzen und seinem Zustand weitgehend erhalten geblieben. Daher wurden die Daten der Kartierung von 1981 überwiegend übernommen und ergänzt.  
 Es handelt sich um ein altes Spülfeld mit einem artenarmen Bestand, der in größter Nähe mit einer Weichholzaue verglichen werden kann. Als einzige Baumart dominiert dicht stehend die Silberweide mit geringem Stammdurchmesser und hohem Totholzanteil. Dazwischen als einzige Sträucher Holunder. Die Weiden beschatten den Boden sehr stark und dort findet sich als fast flächendeckendes Kraut Brennessel.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ                                  | HF | F.Anteil           |
|---|--------|--------------------------------------|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp                            |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen               |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp                        |    |                    |
| 1 | 1      |                                      | Ja | 100 %              |
| 2 | HG     | Feld-, Stadt- und Kleingehölz (2000) |    |                    |
| 3 | !      | reich an Tot- oder Altholz (!)       |    |                    |

## Räumliche Lage

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Außendeichs am Südufer der Dove-Elbe, westlich des Großen Hövel |  |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Dove-Elbe, Ruderalfläche  |  |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 572426  | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5926520  |
| <b>Bezirk</b>             | Bergedorf   | <b>Naturraum</b>                             | Vier- und Marschlande (673.10)                     |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Ochsenwerder (608)  | <b>Gemarkung</b>                             | Ochsenwerder (611)                                 |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>               | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     | LSG Ochsenwerder [ HH-2026 / Anteil: 100% ]                     |  |  |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |   |  |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |   |  |  |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |                         |                |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|----------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 46402                   |                |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7226</b>             | 7228           |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Allermöhe-West          |                |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH                      | <b>Kopie</b> | Ja                                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b> | <b>32</b>   25 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              | <b>Kartierung</b>                       | 25.08.1999              |                |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 12149,1409              |                |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                         |                |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 46402       | 46450                 | 7226 | 32         | 15.07.1981 | K         | 7228     | 25               |
| 46402       | 46417                 | 7226 | 32         | 09.09.2007 | K         | 7228     | 25               |
| 46402       | 46450                 | 7226 | 32         | 15.07.1981 | =         | 7228     | 25               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname            | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 46426       | 0     | 7226_32_250899_1.JPG |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------|------|
|---------|------|

Auswertung

15.04.2020

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 46402            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7226</b> 7228 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Allermöhe-West   |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>32</b> 25     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 25.08.1999       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 12149,1409       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert  |
|----------------------------------|---|
| Gefährdung / Einflüsse           | benachbart Erholung, Acker, Wasserstraße, Besiedelung |
| Wertgesichtspunkte               | Dominanz von Laubgehölzen                             |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Dichte spontane Gebüsche                              |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Vögel   |
| Maßnahmen                        | keine Angaben - 0                                     |

## Foto

|                         |                      |                         |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Fotodatei</b>        | 7226_32_250899_1.JPG | <b>Fotodatei</b>        |
| <b>Bildbeschreibung</b> | k.A.                 | <b>Bildbeschreibung</b> |
| <b>Aufnahmerichtung</b> |                      | <b>Aufnahmerichtung</b> |



## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |       |
|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>      | Feld-, Stadt- und Kleingehölz (2000)                    | <b>Biotoptyp</b>          | HG    |
| - <b>Zusatz</b>       | reich an Tot- oder Altholz (!)                          | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   | Standort: Substrat: künstlich, aufgeschüttetes Spülfeld | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert    |
|---------------------------|---------|
| <b>Standort, Relief</b>   |         |
| Relief                    | uneben  |
| <b>Veg. - Deckg./Ant.</b> |         |
| Gesamt                    | 90 %    |
| 2. Baumschicht            | 60 %    |
| Strauchschicht            | 10 %    |
| 1. Krautschicht           | 30 %    |
| <b>Veg. - Höhe</b>        |         |
| Gesamt, durchschn.        | 20.00 m |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |                |      |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|----------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 46402          |      |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7226</b>    | 7228 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Allermöhe-West |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH                      | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>32</b>      | 25   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | Ja           | <b>Kartierung</b>                       | 25.08.1999     |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 12149,1409     |      |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                |      |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig bis halbschattig                     | 5,9 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | feucht  | 6,6 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | sehr stickstoffreich                            | 7,7 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral   | 7,4 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 4,4 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | fast wertloses Futter                           | 1   |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 1   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 1   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 1   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                             | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>             |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)             | 7  | l |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)         | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)              | 7  | l |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Conium maculatum (Gefleckter Schierling)         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 1          |    |    |   |
| Galeopsis speciosa (Bunter Hohlzahn)             | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Galium aparine (Kletten-Labkraut)                | 7  | l |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Glechoma hederacea (Gundermann)                  | 7  | l |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut) | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lamium album (Weiße Taubnessel)                  | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Salix alba (Silber-Weide)                        | 7  | d |   | B2 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)              | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Solidago canadensis (Kanadische Goldrute)        | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Stellaria media (Vogelmiere)                     | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Urtica dioica (Große Brennnessel)                | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>1</b>   |    |    |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                              |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>14</b>  |    |    |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland