

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 46886 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 DK5-GK | 7228 7230 |
| Bearbeitung | KUR | DK5 - Name | Moorfleet-Ost |
| Räumliche Abbildung | Linie | Biotop-Nr. alt | 176 13 |
| Anzahl Abschnitte | 5 | Kartierung | 15.07.1981 |
| | | Fläche / Länge [m²/m] | 1245,919 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Gesetzlicher Schutz kein gesetzl. Schutz **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

Gesamtbewertung 0 keine Angabe

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

Bestandsbeschreibung

Ein kleiner Teil des alten "Moorfleter Schlauchgrabens" mit angrenzenden Gräben, die die Spülfläche umgeben (Nur ein Teil beherbergt den angegebenen Biotop).

Unter Wasser verschiedene Laichkräuter, Wasserpest, Tausendblatt und Wasserstern. Wasserlinsen bedecken die Wasseroberfläche an manchen Stellen zu 100%, im Norden etliche Teichrosen. An Röhrichtpflanzen (GR) finden sich Pfeilkraut und Großer Schwaden, zwischen denen Sumpf-Vergißmeinnicht flutet.

Oberhalb der Wasserlinie (GH) frisch gemäht, daher nicht alles erkennbar. Nördlich der Autobahn artenärmer. Große Schwärme von bis zu 15 cm langen Weißfischen.

Spezielle Nutzungen: Entwässerung des Spülfeldes (benachbart Spülfeld, Äcker und Weiden)

Nutzungsintensität: gepflegt

Vorkommende Pflanzengesellschaften: ohne Angabe

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|----------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 85 % |
| 2 | FLH | Wettern, Hauptgraben (2000) | | |
| 1 | 2 | | | 10 % |
| 2 | NU | Feuchte Staudensäume (2000) | | |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | |
| 1 | 3 | | | 5 % |
| 2 | NR | Röhricht (2000) | | |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| Lagebeschreibung | Spülfeldumgebende Gräben samt einig. mit ihnen auf der and. Seite d. A1 in Verbindg stehenden | | |
| Nachbarnutzung/en | | | |
| Rechtswert (X) | 572674 | Hochwert (Y) | 5929775 |
| Bezirk | Bergedorf | Naturraum | Vier- und Marschlande (673.10) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Moorfleet (612) | Gemarkung | Moorfleet (609) |


Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 46886 |
| | | DK5 DK5-GK | 7228 7230 |
| | | DK5 - Name | Moorfleet-Ost |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 176 13 |
| Bearbeitung | KUR | Kartierung | 15.07.1981 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Fläche / Länge [m²/m] | 1245,919 |
| Anzahl Abschnitte | 5 | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| Digitaler Grünplan | Hafengesamtgebiet | Ramsargebiet | EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG FFH-GEBIET Wasserschutzgebiet Karte | Biosphärenreservat | Nationalpark | |



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 46886 | 46884 | 7228 | 176 | 26.07.2000 | K | 7230 | 13 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|-------------------|------|
| Auswertung | |
| 15.04.2020 | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--|---|---------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 46886 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 DK5-GK | 7228 7230 |
| Bearbeitung | KUR | DK5 - Name | Moorfleet-Ost |
| Räumliche Abbildung | Linie | Biotop-Nr. alt | 176 13 |
| Anzahl Abschnitte | 5 | Kartierung | 15.07.1981 |
| | | Fläche / Länge [m²/m] | 1245,919 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|--|
| Gefährdung / Einflüsse | Ueberduengung |
| Wertgesichtspunkte | Ufervegetation Schwimblattvegetation Unterwasservegetation Vorkommen seltener Arten |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Kleingewässer |
| Maßnahmen | Spontane Vegetation jeder Form Beibehaltung der derzeitigen Bewirtschaftung bzw. Pflege |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Wettern, Hauptgraben (2000) | Biotoptyp | FLH |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 85 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 7 |
| Boden | Feuchte | zeitweise wasserüberstaut | 9,6 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm | 5,5 |
| | Reaktion | schwach sauer | 6,2 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 4,4 |
| Zeigerwerte | Futterwert | sehr geringwertiges Futter | 1,8 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 4 |
| | Giftpflanzen | | 1 |
| | Überschw.anzeiger | | 1 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | V | | 3 | |
| Callitriche spec. (Wasserstern) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Elodea canadensis (Kanadische Wasserpest) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | b | | | |
| Juncus bufonius (Kröten-Binse) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Juncus effusus (Flutter-Binse) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lemna minor (Kleine Wasserlinse) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--|---|---------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 46886 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 DK5-GK | 7228 7230 |
| Bearbeitung | KUR | DK5 - Name | Moorfleet-Ost |
| Räumliche Abbildung | Linie | Biotop-Nr. alt | 176 13 |
| Anzahl Abschnitte | 5 | Kartierung | 15.07.1981 |
| | | Fläche / Länge [m²/m] | 1245,919 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Myosotis scorpioides (Sumpf-Vergissmeinnicht) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | V |
| Myriophyllum spicatum (Ähriges Tausendblatt) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | 3 | | | V |
| Nuphar lutea (Gelbe Teichrose) | 7 | X | | - | | | | | | | | | b | | | | |
| Potamogeton crispus (Krauses Laichkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Potamogeton pusillus (Kleines Laichkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | 2 | | | V |
| Sagittaria sagittifolia (Gewöhnliches Pfeilkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Sparganium erectum (Ästiger Igelkolben) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Spirodela polyrhiza (Vielwurzlige Teichlinse) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Stachys palustris (Sumpf-Ziest) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 2 |
| Biotoptyp | Feuchte Staudensäume (2000) | Biotoptyp | NU |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 10 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 3 |
| Biotoptyp | Röhricht (2000) | Biotoptyp | NR |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 5 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | | | Interne Nr. | 46886 |
| | | | | DK5 DK5-GK | 7228 7230 |
| | | | | DK5 - Name | Moorfleet-Ost |
| Handlungsbedarf | Nein | | | Biotop-Nr. alt | 176 13 |
| Bearbeitung | KUR | Kopie | Nein | Kartierung | 15.07.1981 |
| Räumliche Abbildung | Linie | | | Fläche / Länge [m²/m] | 1245,919 |
| Anzahl Abschnitte | 5 | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |