

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |                     |   |            |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---|------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>  | 46753                                   |            |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b> | <b>7228</b> 7230                        |            |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Ja                       |              | <b>DK5 - Name</b>   | Moorfleet-Ost                           |            |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH                      | <b>Kopie</b> | Ja                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 22      27 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              |                     | <b>Kartierung</b>                       | 20.07.2000 |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              |                     | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 22242,6019 |
|                            |                          |              |                     | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |            |

|                            |  |                             |             |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| <b>Gesetzlicher Schutz</b> | <b>_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop</b> | <b>Schutz nur teilweise</b> | <b>Nein</b> |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------------|

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 6 | Wertvoll   |
| – <b>Alter</b>            | 4 | Biotop mittleren Alters, 10 bis 20 Jahre   |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 6 | Flächenhaft geringe oder örtlich stärkere oder Vorbelastung mit deutlichem Einfluß |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 5 | Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer    |
| – <b>Seltenheit</b>       | 3 | Verbr. Biotoptyp ohne biotoptypische Artenvielfalt, viele Ubiquisten               |

## Bestandsbeschreibung

Der Biotop ist in seiner Ausdehnung und seiner Ausprägung seit der vorangegangenen Kartierung weitgehend erhalten geblieben. Da die drei historischen Abschnitte jedoch eine voneinander getrennte Lage haben, wird nur der ehemalige Abschnitt 27.2 als aktueller Biotop 27 weitergeführt. Den anderen wird eine neue Biotopnummer zugeordnet. Für den aktuellen Biotop 27 wurden die Daten von 1991 kopiert und entsprechend aktualisiert. Es handelt sich um eine große, strukturreiche Brachfläche östlich der A 1, auf einer vermutlich im Zuge des Autobahnbaus entstandenen Aufschüttungsfläche.

Die Fläche weist neben einer hochwüchsigen Wildstaudenflur Gehölzanpflanzungen von Knackbeere, Später Traubenkirsche und Lorbeer-Weide auf. Weiterhin sind viel spontane Gehölze wie Birken, Weiden u.a. dichte Gebüsche vorhanden.

In der Krautschicht dominiert Landreitgras, daneben stellenweise viel Goldrute, Rohrglanzgras Wolliges Honiggras und Quecke. Dazwischen treten als Nässezeiger stellenweise viel Schilf und Rohrkolben auf.

Insbesondere die kurzrasigen, z.T. gemähten Streifen entlang des Zufahrtsweges sind artenreich und mit abwechslungsreichen Krautschichtelementen halbruderaler Ausprägung sowie teilweise trocken-magerem Aspekt. ., Wegen der Autobahnnähe beeinträchtigt durch Abgase und Lärm. Im südlichen Teilbereiche mit Birken- und Grau-Weiden-Aufwuchs.

Ihren besonderen Wert erhält die Fläche durch den Strukturreichtum und die Flächengröße als Refugium für Vögel und Säugetiere sowie eine Vielzahl von Insekten.

Da die unterschiedlichen Aspekte der Flächekleinflächig und mosaikartig auftreten, werden alle Arten unter der Teilfläche 1 aufgelistet.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ  | HF | F.Anteil           |
|---|--------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp  |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen   |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp  |    |                    |
| 1 | 1      |  | Ja | 55 %               |
| 2 | APM    | Ruderalflur mittlerer Standorte (2000)                           |    |                    |
| 3 | hm     | mosaikartiger Wechsel, hoch- und niederwüchsig (hm)              |    |                    |
| 1 | 2      |  |    | 20 %               |
| 2 | APF    | Ruderalflur feuchter Standorte (2000)                            |    |                    |
| 1 | 3      |  |    | 20 %               |
| 2 | HGM    | Naturnahes Gehölz mittlerer Standorte (2000)                     |    |                    |
| 1 | 4      |  |    | 5 %                |
| 2 | ZHN    | Gepflanzter Gehölzbestand aus vorwiegend heimischen Arten (2000) |    |                    |

## Räumliche Lage

|                          |              |                     |                                |
|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>Lagebeschreibung</b>  | östl. der A1 | <b>Hochwert (Y)</b> | 5929831                        |
| <b>Nachbarnutzung/en</b> | A 1, Acker   | <b>Naturraum</b>    | Vier- und Marschlande (673.10) |
| <b>Rechtswert (X)</b>    | 573423       |                     |                                |
| <b>Bezirk</b>            | Bergedorf    |                     |                                |
| 15.04.2020               |              |                     |                                |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |                     |   |            |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---|------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>  | 46753                                   |            |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b> | <b>7228</b>                             | 7230       |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Ja                       |              | <b>DK5 - Name</b>   | Moorfleet-Ost                           |            |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH                      | <b>Kopie</b> | Ja                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 22   27    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              |                     | <b>Kartierung</b>                       | 20.07.2000 |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              |                     | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 22242,6019 |
|                            |                          |              |                     | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |            |

## Räumliche Lage

|   |  |                                       |   |
|---|--|---------------------------------------|---|
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b>               | Billwerder (611)                                       | <b>Gemarkung</b>                      | Billwerder (604)                            |
| <b>Digitaler Grünplan</b>               | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet             | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| <b>Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/>                    |
| <b>FFH-GEBIET</b>                       |  |                                       |   |
| <b>Wasserschutzgebiet</b>               |  |                                       |   |
| <b>Karte</b>                            |  |                                       |   |



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 46753       | 46718                 | 7228 | 22         | 15.06.1991 | K         | 7230     | 27               |
| 46753       | 46801                 | 7228 | 96         | 30.06.2009 | N         | 7230     | 10064            |
| 46753       | 46849                 | 7228 | 152        | 30.06.2009 | N         | 7230     | 10136            |
| 46753       | 46817                 | 7228 | 153        | 30.06.2009 | N         | 7230     | 10137            |
| 46753       | 46850                 | 7228 | 154        | 30.06.2009 | N         | 7230     | 10138            |
| 46753       | 46838                 | 7228 | 155        | 30.06.2009 | N         | 7230     | 10139            |
| 46753       | 46812                 | 7228 | 157        | 30.06.2009 | N         | 7230     | 10143            |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 46753            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7228</b> 7230 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Ja                       | <b>DK5 - Name</b>                       | Moorfleet-Ost    |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>22</b> 27     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 20.07.2000       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 22242,6019       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 46753       | 53028                 | 7430 | 1          | 30.06.2009 | N         | 7230     | 10140            |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert   |
|----------------------------------|--|
| <b>Auswertung</b>                |  |
| Gefährdung / Einflüsse           | Bebauung<br>Autoabgase, Immissionen<br>Luftverunreinigungen  |
| Wertgesichtspunkte               | Naturverjüngung<br>Oekologisch positive Entwicklungstendenz zu<br>Vielfaeltiger Bestandskomplex<br>artenreiche Ausprägung<br>zu naturnaher Niedermoorvegetation                              |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Dominanz von Laubgehölzen<br>Blütenreiche Fluren<br>Spontane Vegetation jeder Form<br>Dichte spontane Gebüsche   |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Nasse Mulden<br>Falter<br>Vögel  |
| Maßnahmen                        | Heuschrecken<br>Entfernung (folgender Bäume und Straeucher)<br>Erhalt des Biotops in der gegenwärtigen Ausprägung - 1.4<br>Naturliche Entwicklung (Sukzession) zulassen<br>der Ziersträucher |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |      |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Ruderalflur mittlerer Standorte (2000)                | <b>Biotoptyp</b>          | APM  |
| - <b>Zusatz</b>       | mosaikartiger Wechsel, hoch- und niederwüchsig (hm)   | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   | Standort: Substrat: Erde, Lehm (natürlich, künstlich) | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja   |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 55 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |                     |                                  |            |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>  | 46753                            |            |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b> | <b>7228</b> 7230                 |            |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Ja                       |              | <b>DK5 - Name</b>   | Moorfleet-Ost                    |            |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH                      | <b>Kopie</b> | Ja                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | 22      27 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              |                     | <b>Kartierung</b>                | 20.07.2000 |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              |                     | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 22242,6019 |
|                            |                          |              |                     | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |            |

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert  |
|---------------------------|---|
| <b>Boden</b>              |   |
| Feuchte                   | 7 - feucht  |
| Stickstoffgehalt          | 7 - stickstoffreich   |
| <b>Standort, Relief</b>   |   |
| Relief                    | eben bis uneben   |
| Belichtung                | 7 - halbsonnig  |
| Luft                      | keine Besonderheiten  |
| Zusätze - Btyp            | + - besonders gute Ausprägung (struktur- oder artenreich, intakt, naturnah) |
| <b>Veg. - Deckg./Ant.</b> |   |
| Gesamt                    | 95 %  |
| 1. Baumschicht            | 10 %  |
| Strauchschicht            | 30 %  |
| 1. Krautschicht           | 55 %  |
| <b>Veg. - Höhe</b>        |   |
| Gesamt, durchschn.        | 15.00 m   |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig  | 7,1 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | feucht  | 6,7 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich                     | 6,1 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer   | 6,2 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 4,9 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter                                       | 3,1 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 13  |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 1   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                  | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |    |    |    |   |  |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH | ND | SH | D |  |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)         | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Aegopodium podagraria (Giersch)                       | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)                 | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)              | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                          | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)                | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)                   | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)                  | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn)          | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Daucus carota (Wilde Möhre)                           | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)                    | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Festuca pratensis (Wiesen-Schwingel)                  | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel)                         | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Geranium dissectum (Schlitzblättriger Storchschnabel) | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |                     |   |            |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---|------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>  | 46753                                   |            |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b> | <b>7228</b> 7230                        |            |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Ja                       |              | <b>DK5 - Name</b>   | Moorfleet-Ost                           |            |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH                      | <b>Kopie</b> | Ja                  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 22      27 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              |                     | <b>Kartierung</b>                       | 20.07.2000 |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              |                     | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 22242,6019 |
|                            |                          |              |                     | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |            |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                       | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |    |    |    |   |   |  |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|---|--|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH | ND | SH | D |   |  |
| Glechoma hederacea (Gundermann)                            | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)                          | 7  | l |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                        | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)                | 7  | l |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Juncus conglomeratus (Knäuel-Binse)                        | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    | V  |   |   |  |
| Juncus effusus (Flatter-Binse)                             | 7  | l |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Lapsana communis (Rainkohl)                                | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse)                     | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Leucanthemum vulgare agg. (Artengruppe Wiesen-Margerite)   | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   | V |  |
| Lotus pedunculatus (Sumpf-Hornklee)                        | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   | V |  |
| Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke)                  | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   | 3 |  |
| Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)           | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Ornithopus perpusillus (Kleiner Vogelfuß)                  | 7  | z |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   | V |  |
| Persicaria amphibia (Wasser-Knöterich)                     | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)                      | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Phragmites australis (Schilf)                              | 7  | l |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Populus tremula (Zitter-Pappel)                            | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)                    | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Prunus serotina (Späte Traubenkirsche)                     | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)                      | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)                  | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Rosa spec. (Rose)  | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Rumex acetosa (Großer Sauerampfer)                         | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Rumex crispus (Krauser Ampfer)                             | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbblätteriger Ampfer)             | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Salix alba (Silber-Weide)                                  | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Salix cinerea (Grau-Weide)                                 | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Salix pentandra (Lorbeer-Weide)                            | 7  | z |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   | 3 |  |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)                        | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Solidago canadensis (Kanadische Goldrute)                  | 7  | l |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)                               | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Stachys palustris (Sumpf-Ziest)                            | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Symphoricarpos albus (Schneebeere)                         | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Symphytum officinale officinale (Echter Beinwell)          | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Tanacetum vulgare (Rainfarn)                               | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Taraxacum sect. Ruderalia (Artengruppe Gemeiner Löwenzahn) | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   | D |  |
| Tussilago farfara (Huflattich)                             | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben)               | 7  | l |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                           | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Vicia cracca agg. (Artengruppe Vogel-Wicke)                | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Vicia hirsuta (Rauhhaarige Wicke)                          | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |
| Viola tricolor (Wildes Stiefmütterchen)                    | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 46753            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7228</b> 7230 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Ja                       | <b>DK5 - Name</b>                       | Moorfleet-Ost    |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>22</b> 27     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 20.07.2000       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 22242,6019       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart           | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                                |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 2          | 1  | 4  |   |
| <b>Anzahl Arten</b>            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 56         |    |    |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                                       |                           |      |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                                       | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Ruderalflur feuchter Standorte (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | APF  |
| - <b>Zusatz</b>       |                                       | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                                       | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                                       | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                                       | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |                                       | <b>Flächenanteil</b>      | 20 % |
|                       |                                       | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                                       | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |      |
|-----------------------|--|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 3    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Naturnahes Gehölz mittlerer Standorte (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | HGM  |
| - <b>Zusatz</b>       |  | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |  | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 20 % |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 46753            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7228</b> 7230 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Ja                       | <b>DK5 - Name</b>                       | Moorfleet-Ost    |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>22</b> 27     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 20.07.2000       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 22242,6019       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |      |
|-----------------------|--|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 4    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Gepflanzter Gehölzbestand aus vorwiegend heimischen Arten (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | ZHN  |
| - Zusatz              |  | - gesetzl. Grundl.        |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |  | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 5 %  |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |