

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	132623
		DK5 DK5-GK	7230
		DK5 - Name	Billbrook
Handlungsbedarf	Nein	Biotop-Nr. alt	329
Bearbeitung	BRA	Kartierung	01.08.2018
Räumliche Abbildung	Fläche	Fläche / Länge [m²/m]	9225,0924
Anzahl Abschnitte	4	Breite (lineare Abb.) [m]	

Gesetzlicher Schutz kein gesetzl. Schutz **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

Gesamtbewertung	6	Wertvoll
– Alter	7	Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre
– Belastungsgrad	5	Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung
– Ökolog. Funktion	6	Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer
– Seltenheit	5	Seltener Biotoptyp, floristisch stark verarmt, ohne seltener Pflges. od. verbr. artenreicher Biotoptyp

Bestandsbeschreibung

Straßenparallel verlaufendes Grabensystem im Gebiet, 1-2 m unter dem benachbarten Gelände liegend, das durchgängig aufgehöhht ist und nicht mehr dem ursprünglichen Geländeniveau entspricht. Die erreichbaren, offenen Grabenabschnitte haben eine um 2 m Breite Wasserfläche, relativ steile Regelprofilböschungen, die abschnittsweise gelegentlich offen gehalten werden, um eine vollständige Beschattung zu vermeiden, meist jedoch halbruderal und mäßig artenreich bewachsen sind. Die Gewässer sind teilweise besonnt, weiter nach Süden jedoch auch von Randgehölzen überschattet, weisen eine dauerhafte Wasserführung auf. Im mittleren Bereich gibt es eine Aufspaltung des Grabens in zwei Gräben, die vermutlich das Volumen des gesamten Grabens erweitern soll und Regenrückhaltefunktionen hat. Hier entsteht zentral eine etwa 2 m hoch aufgehöhter Rücken - eine Insel - die ebenfalls halbruderal bewachsen ist. Das Gewässer selbst hat derzeit Tiefen um ca. 0,5 m, wenig getrübt, etwas bräunliches, deutlich eisenockerbelastetes Wasser. Dieses ist von großen Beständen aus Sumpf-Calla überwachsen, in Teilbereichen mit größeren Beständen von Froschbiß, aber auch mit submerser Vegetation, die fast ausschließlich aus Nuttalls Wasserpest besteht und große Anteile des Wasserkörpers durchwächst. Entlang der Ufer ist nur auf sehr schmalen Saum eine gewässertypische Röhrichtvegetation vorhanden.

Vorkommen an Biototypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biototyp		- gesetzl. Grundl.
3	Zusatz	Zusatz zum Biototypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	100 %
2	FGR	Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (2018)		(§ 30 (2) 1.2)
3	gc	Calla-Typ (gc)		

Räumliche Lage

Lagebeschreibung	Zwischen Liebigstraße im Osten und Altem Bahndamm auf der Westseite		
Nachbarnutzung/en	Brachflächen, da man angrenzend Bahnlinie und Straße		
Rechtswert (X)	573514	Hochwert (Y)	5931624
Bezirk	Hamburg-Mitte	Naturraum	Hamburger Hafen (Singularität) (673.02)
Stadtteil (OT-Nr.)	Billbrook(131)	Gemarkung	Billbrook(103)
Digitaler Grünplan	<input checked="" type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet	<input type="checkbox"/> Ramsargebiet	<input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb.
Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/> Biosphärenreservat	<input type="checkbox"/> Nationalpark	<input type="checkbox"/>
NSG / ND / LSG			
FFH-GEBIET			
Wasserschutzgebiet			


Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	132623
		DK5 DK5-GK	7230
		DK5 - Name	Billbrook
Handlungsbedarf	Nein	Biotop-Nr. alt	329
Bearbeitung	BRA	Kartierung	01.08.2018
Räumliche Abbildung	Fläche	Fläche / Länge [m²/m]	9225,0924
Anzahl Abschnitte	4	Breite (lineare Abb.) [m]	

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
132623	46990	7230	32	19.10.2009	/	7232	10006
132623	47058	7230	40	19.10.2009	/	7232	10015
132623	47092	7230	60	19.10.2009	/	7232	10043
132623	47007	7230	70	19.10.2009	/	7232	10054
132623	47020	7230	99	19.10.2009	/	7232	10103
132623	47119	7230	162	19.10.2009	>	7232	10125

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

Interne Nr.	Index	Dateiname	Aufnahmerichtung
72431	0	7230_329_010818_2.JPG	
72432	0	7230_329_010818_1.JPG	

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	132623
Handlungsbedarf	Nein	DK5 DK5-GK	7230
Bearbeitung	BRA	DK5 - Name	Billbrook
Räumliche Abbildung	Fläche	Biotop-Nr. alt	329
Anzahl Abschnitte	4	Kartierung	01.08.2018
		Fläche / Länge [m²/m]	9225,0924
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Auswertung	
Gefährdung/ Einflüsse	Deutliche Eisenverockerung, Entwässerung, etwas isolierte Lage zwischen Industrieflächen.
Wertgesichtspunkte	Ökologische Bereicherung des Gebietes, der Graben ist in Teilen geeignet als Laichgewässer für Amphibien, er weist eine dauerhafte Wasserführung auf und ist mäßig artenreich bewachsen auch mit Vorkommen von Rote Liste-Arten.
zoologisch bedeutsame Strukturen	Kleingewässer, wasserführende Gräben
Bedeutung für Tiergruppe	Fische Vögel Amphibien Insekten, allgemein Mollusken
Maßnahmen	Die Wasserstände sollten nach Möglichkeit möglichst stabil auf möglichst hohem Niveau gehalten werden. Bei Unterhaltungsmaßnahmen sollte immer ein Teil der Vegetation erhalten bleiben. Bei möglichen Umgestaltungsmaßnahmen am Gewässer sollten flachere Ufer geschaffen werden. Die extensiv genutzten Randbereiche mit Bezug zum Gewässer sollten erhalten bleiben.

Foto

Fotodatei 7230_329_010818_1.JPG

Bildbeschreibung
Aufnahmerichtung



Fotodatei 7230_329_010818_2.JPG

Bildbeschreibung
Aufnahmerichtung



Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	132623
		DK5 DK5-GK	7230
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Billbrook
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	329
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	01.08.2018
Anzahl Abschnitte	4	Fläche / Länge [m²/m]	9225,0924
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Teilflächenbeschreibung

Teilflächentyp		Teilflächen-Nr.	1
Biotoptyp	Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (2018)	Biotoptyp	FGR
- Zusatz	Calla-Typ (gc)	- gesetzl. Grundl.	(§ 30 (2) 1.2)
FFH-LRT Beschreibung		FFH-LRT	
		Entw.potential LRT	
		Hauptfläche	Ja
		Flächenanteil	100 %
		FFH-Unters.Fläche	Nein
		Saatgutfläche	Nein

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Boden	
Feuchte	10 - zeitweise wasserüberstaut
Reaktion	7 - neutral
Stickstoffgehalt	6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich
Standort, Relief	
Belichtung	7 - halbsonnig
Zusätze - Btyp	gc - Calla-Typ
Veg. - Zeigerwerte	
Anz. Wechselfeuchtezeiger	5
Anz. Überschwemmungsz.	4
Anz. Magerkeitszeiger (N < 4)	0
Anteil Magerkeitszeiger (N < 4)	0 %
Veg. - Soziologie	
BfN Schlüssel	01.0.01.01 - Lemnion minoris (Wasserlinsendecken) 18.0.01 - Bidentetalia (Zweizahn-Schlammuferges.) 27.0.01 - Phragmitetalia (Röhrichte und Großseggenrieder) 30.0.01.03 - Filipendulion (Mädesüß-Uferfluren)

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

Standort	Belichtung	Wert	
Boden	Feuchte	zeitweise wasserüberstaut	10
	Stickstoff (N)	mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich	5,9
	Reaktion	neutral	6,5
Vegetation	Mahdverträglichkeit	schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich	4,1
Zeigerwerte	Futterwert	sehr geringwertiges Futter	1,9
	Wechselfeuchteanzeiger		6
	Giftpflanzen		3
	Überschw.anzeiger		4

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	132623
			DK5 DK5-GK	7230
Handlungsbedarf	Nein		DK5 - Name	Billbrook
Bearbeitung	BRA	Kopie	Biotop-Nr. alt	329
Räumliche Abbildung	Fläche	Nein	Kartierung	01.08.2018
Anzahl Abschnitte	4		Fläche / Länge [m²/m]	9225,0924
			Breite (lineare Abb.) [m]	

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste			
														HH	ND	SH	D
Tracheobionta (Gefäßpflanzen)																	
Alisma plantago-aquatica (Gewöhnlicher Froschlöffel)	7	w		-	-						-						
Calla palustris (Sumpf-Calla)	7	h		-	-						-		b	V	3	3	V
Calystegia sepium (Zaun-Winde)	7	w		-	-						-						
Elodea nuttallii (Nuttalls Wasserpest)	7	h		-	-						-						
Fallopia japonica (Japanischer Staudenknöterich)	7	w		-	-						-						
Festuca arundinacea (Rohr-Schwengel)	7	w		-	-						-						
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)	7	w		-	-						-						
Glechoma hederacea (Gundermann)	7	w		-	-						-						
Glyceria fluitans (Flutender Schwaden)	7	w		-	-						-						
Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)	7	w		-	-						-						
Hydrocharis morsus-ranae (Froschbiß)	7	h		-	-						-			V		V	V
Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie)	7	w		-	-						-		b				
Juncus effusus (Flutter-Binse)	7	w		-	-						-						
Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse)	7	w		-	-						-						
Lemna minor (Kleine Wasserlinse)	7	z		-	-						-						
Lemna trisulca (Dreifurchige Wasserlinse)	7	z		-	-						-			V			
Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	7	w		-	-						-						
Lythrum salicaria (Blut-Weiderich)	7	w		-	-						-						
Persicaria lapathifolia (Ampfer-Knöterich)	7	w		-	-						-						
Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)	7	w		-	-						-						
Phragmites australis (Schilf)	7	z		-	-						-						
Prunus serotina (Späte Traubenkirsche)	7	w		-	-						-						
Rubus armeniacus (Armenische Brombeere)	7	w		-	-						-						
Rumex hydrolapathum (Fluss-Ampfer)	7	w		-	-						-						
Salix cinerea (Grau-Weide)	7	w		-	-						-						
Senecio jacobaea (Jakobs-Greiskraut)	7	w		-	-						-						
Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben)	7	w		-	-						-						
														Anzahl Rote Liste Arten			
														3	1	2	2
														Anzahl Arten			
														27			

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland