

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 48065 |
| | | DK5 DK5-GK | 7238 7240 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Farmsen-Rennbahn |
| Bearbeitung | LUD | Biotop-Nr. alt | 112 53 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 09.09.2006 |
| Anzahl Abschnitte | 4 | Fläche / Länge [m²/m] | 828,84 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 2,5 |

Gesetzlicher Schutz **kein gesetzl. Schutz** **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Gesamtbewertung | 6 | Wertvoll |
| – Alter | 7 | Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre |
| – Belastungsgrad | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung |
| – Ökolog. Funktion | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 7 | Seltener Biotoptyp, mit seltenen oder bedrohten Pflges., gesättigtes Artenspektrum, einige RL-Arten |

Bestandsbeschreibung

Graben - bzw. Entwässerungssystem innerhalb des Wohnparkes Trabrennbahn. Die Gräben sind meist gut bewachsen mit feuchtigkeitsliebenden Arten wie Ufer-Wolfstrapp, Wasser-Schwertlilie, Flatter-Binse und Mädesüß. Im Westen kommen auch Breitblättriger Rohrkolben, Rauhaariges Weidenröschen und Aufrechter Igelkolben vor. Direkt an den Häusern sind die Gräben zur Straßenseite kanalartig mit Steinplatten befestigt. Einige Bereiche sind teichartig erweitert, hier Vorkommen von Weißer Seerose und Ährigem Tausendblatt.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | FGR | Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (2000) | | |
| 3 | IO | Lauf teilweise verrohrt (IO) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---|--|--|--|
| Lagebeschreibung | Wohnpark Trabrennbahn, Max-Herz-Ring | | |
| Nachbarnutzung/en | Grünanlage, Spielplatz und Teiche vom Wohnpark Trabrennbahn | | |
| Rechtswert (X) | 573153 | Hochwert (Y) | 5938982 |
| Bezirk | Wandsbek | Naturraum | Geestplatten östlich der Alster (696.03) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Farmsen-Berne (514) | Gemarkung | Farmsen (545) |
| Digitaler Grünplan | <input checked="" type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 48065 |
| | | DK5 DK5-GK | 7238 7240 |
| | | DK5 - Name | Farmsen-Rennbahn |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 112 53 |
| Bearbeitung | LUD | Kartierung | 09.09.2006 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Fläche / Länge [m²/m] | 828,84 |
| Anzahl Abschnitte | 4 | Breite (lineare Abb.) [m] | 2,5 |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 48065 | 102741 | 7238 | 112 | 26.09.2016 | K | 7240 | 53 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 3728 | 0 | 7238_112_090906_1.JPG | NW |
| 3729 | 0 | 7238_112_090906_2.JPG | N |
| 3730 | 0 | 7238_112_090906_3.JPG | W |
| 3731 | 0 | 7238_112_090906_4.JPG | N |
| 3732 | 0 | 7238_112_090906_5.JPG | O |
| 3733 | 0 | 7238_112_090906_6.JPG | W |
| 3734 | 0 | 7238_112_090906_7.JPG | S |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|---------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 48065 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 7238 | 7240 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Farmesen-Rennbahn | |
| Bearbeitung | LUD | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt | 112 53 |
| Räumliche Abbildung | Linie | | Kartierung | 09.09.2006 | |
| Anzahl Abschnitte | 4 | | Fläche / Länge [m²/m] | 828,84 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | 2,5 | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|--|
| Auswertung | |
| Wertgesichtspunkte | Artenreich |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Nasse Mulden |
| Bedeutung für Tiergruppe | Insekten, allgemein |
| | Libellen |
| Maßnahmen | Sukzession ungestört ablaufen lassen - 1.1 |

Foto

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Fotodatei | 7238_112_090906_1.JPG | Fotodatei | 7238_112_090906_2.JPG |
| Bildbeschreibung | Abschnitt 53.03 | Bildbeschreibung | Abschnitt 53.02 (westlichster Bereich) |
| Aufnahmerichtung | NW | Aufnahmerichtung | N |



Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 48065 |
| | | DK5 DK5-GK | 7238 7240 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Farmsen-Rennbahn |
| Bearbeitung | LUD | Biotop-Nr. alt | 112 53 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 09.09.2006 |
| Anzahl Abschnitte | 4 | Fläche / Länge [m²/m] | 828,84 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 2,5 |

Foto

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Fotodatei | 7238_112_090906_3.JPG | Fotodatei | 7238_112_090906_4.JPG |
| Bildbeschreibung | Abschnitt 53.01 | Bildbeschreibung | Abschnitt 53.01 |
| Aufnahmerichtung | W | Aufnahmerichtung | N |



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (2000) | Biotoptyp | FGR |
| - Zusatz | Lauf teilweise verrohrt (I0) | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 48065 |
| | | DK5 DK5-GK | 7238 7240 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Farmsen-Rennbahn |
| Bearbeitung | LUD | Biotop-Nr. alt | 112 53 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 09.09.2006 |
| Anzahl Abschnitte | 4 | Fläche / Länge [m²/m] | 828,84 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | 2,5 |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|--------------------------------|
| Boden | |
| Feuchte | 10 - zeitweise wasserüberstaut |
| Stickstoffgehalt | 7 - stickstoffreich |
| Gebietszuordnung | |
| Gebietsbezeichnung | Gräben |
| Gewässer | |
| Böschungshöhe | 1.00 m |
| Länge | 950.00 m |
| Breite | 1.50 m |
| Wasserführung | e - episodisch austrocknend |
| Strömung | k - keine Strömung |
| Trübung | m - mittlere Trübung |
| Geruch | ohne Besonderheit |
| Standort, Relief | |
| Böschungsneigung | steil - 1:1 bis 1:2 |
| Belichtung | 7 - halbsonnig |
| Veg. - Deckg./Ant. | |
| Gesamt | 95 % |
| 1. Baumschicht | 10 % |
| Strauchschicht | 20 % |
| 1. Krautschicht | 80 % |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 6,7 |
| Boden | Feuchte | sehr naß | 9,2 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 6 |
| | Reaktion | neutral | 7,5 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 4,2 |
| Zeigerwerte | Futterwert | sehr geringwertiges Futter | 1,9 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 8 |
| | Giftpflanzen | | 2 |
| | Überschw.anzeiger | | 10 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|-------|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agrostis stolonifera (Ausläufer-Straußgras) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | |
| Alnus incana (Grau-Erle) | 7 | I | | - | | | | | | | | | | | | |
| Butomus umbellatus (Schwanenblume) | 7 | w | | - | | | | | | | | | 3 | | | |
| Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume) | 7 | X | | - | | | | | | | | | 3 | 3 V V | | |
| Carex acuta (Schlank-Segge) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | V | | |
| Carex spec. (Segge) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | |
| Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | |
| Epilobium parviflorum (Kleinblütiges Weidenröschen) | 7 | X | | - | | | | | | | | | V | | | |

