# Erhebungsbogen **B**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt** | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | | | **Interne Nr.** | 48817 | |
| | | | | **DK5** \| DK5-GK | **7244** | 7246 |
| | | | | **DK5 - Name** | Sasel | |
| **Handlungsbedarf** | Nein | | | **Biotop-Nr.** \| alt | **165** | 17 |
| **Bearbeitung** | RIE | **Kopie** | Nein | **Kartierung** | 15.08.1987 | |
| **Räumliche Abbildung** | Linie | | | **Fläche / Länge [m²/m]** | 266,953 | |
| **Anzahl Abschnitte** | 1 | | | **Breite (lineare Abb.) [m]** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesetzlicher Schutz** | § 14 (2) 2.2 Knicks | **Schutz nur teilweise** | Nein |

**Gesamtbewertung** 0 keine Angabe

- **Alter**
- **Belastungsgrad**
- **Ökolog. Funktion**
- **Seltenheit**

## Bestandsbeschreibung

Spezielle Nutzungen: Strassenrand

Nutzungsintensität: extensiv

Vorkommende Pflanzengesellschaften: ohne Angabe

## Vorkommen an Biotoptypen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **TF** | | **Typ** | **HF** | **F.Anteil** |
| 2 | | **BTYP** | **Biotoptyp** | | **- gesetzl. Grundl.** |
| 3 | | **Zusatz** | **Zusatz zum Biotoptypen** | | |
| 4 | | **LRT** | **Lebensraumtyp** | | |
| 1 | **1** | | | **Ja** | **100 %** |
| 2 | | **HW** | **Knick (Wallhecke) (2000)** | | |

## Räumliche Lage

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lagebeschreibung** | Saseler Muehlenweg | | |
| **Nachbarnutzung/en** | | | |
| **Rechtswert (X)** | 573183 | **Hochwert (Y)** | 5945926 |
| **Bezirk** | Wandsbek | **Naturraum** | Stapelfelder Jungmoränengebiet (702.00) |
| **Stadtteil (OT-Nr.)** | Sasel (518) | **Gemarkung** | Sasel (539) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Digitaler Grünplan** | | **Hafengesamtgebiet** | | **Ramsargebiet** | | **EG-Vogelschutzgeb.** | |
| **Ausgleichsflächen** | | **Biosphärenreservat** | | **Nationalpark** | | | |
| **NSG / ND / LSG** | | | | | | | |
| **FFH-GEBIET** | | | | | | | |
| **Wasserschutzgebiet** | | | | | | | |

# Erhebungsbogen **B**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt** | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | | | **Interne Nr.** | 48817 | |
| | | | | **DK5** \| DK5-GK | **7244** | 7246 |
| | | | | **DK5 - Name** | Sasel | |
| **Handlungsbedarf** | Nein | | | **Biotop-Nr.** \| alt | **165** | 17 |
| **Bearbeitung** | RIE | **Kopie** | Nein | **Kartierung** | 15.08.1987 | |
| **Räumliche Abbildung** | Linie | | | **Fläche / Länge [m²/m]** | 266,953 | |
| **Anzahl Abschnitte** | 1 | | | **Breite (lineare Abb.) [m]** | | |

## Räumliche Lage

**Karte**




## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48817 | 48818 | 7244 | 165 | 15.08.1995 | K | 7246 | 17 |
| 48817 | 48819 | 7244 | 165 | 07.11.2003 | K | 7246 | 17 |
| 48817 | 48820 | 7244 | 165 | 27.08.2011 | K | 7246 | 17 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| **Auswertung** | |
| Gefährdung / Einflüsse | Abgase, Hundekot<br>Luftverunreinigungen<br>Standortfremde Gehoelze<br>Bodenverunreinigungen durch |

# Erhebungsbogen **B**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt** | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | | | **Interne Nr.** | 48817 | |
| | | | | **DK5** \| DK5-GK | **7244** | 7246 |
| | | | | **DK5 - Name** | Sasel | |
| **Handlungsbedarf** | Nein | | | **Biotop-Nr.** \| alt | **165** | 17 |
| **Bearbeitung** | RIE | **Kopie** | Nein | **Kartierung** | 15.08.1987 | |
| **Räumliche Abbildung** | Linie | | | **Fläche / Länge [m²/m]** | 266,953 | |
| **Anzahl Abschnitte** | 1 | | | **Breite (lineare Abb.) [m]** | | |

## Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Wertgesichtspunkte | Hoher Wildpflanzenanteil<br>Naturverjüngung<br>Standortpotential<br>Besonders moosreich bewachsen<br>Dominanz von Laubgehölzen<br>Kulturhistorische Bedeutung |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Keine |
| Maßnahmen | Knickpflege<br>An- bzw. Nachpflanzung standortgerechter Straeucher |

## Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teilflächentyp** | | **Teilflächen-Nr.** | 1 |
| **Biotoptyp** | Knick (Wallhecke) (2000) | **Biotoptyp** | HW |
| - **Zusatz** | | - **gesetzl. Grundl.** | |
| **FFH-LRT** | | **FFH-LRT** | |
| **Beschreibung** | | **Entw.potential LRT** | |
| Standort: Substrat: Erde/Sand | | **Hauptfläche** | Ja |
| | | **Flächenanteil** | 100 % |
| | | **FFH-Unters.Fläche** | Nein |
| | | **Saatgutfläche** | Nein |

## Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| **Boden** | |
| Feuchte | 6 - mäßig feucht und wechselfeucht |
| **Standort, Relief** | |
| Relief | Wall |
| Luft | keine Besonderheiten |
| **Veg. - Deckg./Ant.** | |
| 1. Baumschicht | 30 % |
| Strauchschicht | 10 % |
| 1. Krautschicht | 90 % |
| Moosschicht | 10 % |

# Erhebungsbogen **B**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt** | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | | | **Interne Nr.** | 48817 | |
| | | | | **DK5** \| DK5-GK | **7244** | 7246 |
| | | | | **DK5 - Name** | Sasel | |
| **Handlungsbedarf** | Nein | | | **Biotop-Nr.** \| alt | **165** | 17 |
| **Bearbeitung** | RIE | **Kopie** | Nein | **Kartierung** | 15.08.1987 | |
| **Räumliche Abbildung** | Linie | | | **Fläche / Länge [m²/m]** | 266,953 | |
| **Anzahl Abschnitte** | 1 | | | **Breite (lineare Abb.) [m]** | | |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Standort** | **Belichtung** | halbsonnig | 6,7 |
| **Boden** | **Feuchte** | frisch und mäßig frisch | 5,4 |
| | **Stickstoff (N)** | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 5,8 |
| | **Reaktion** | schwach sauer | 6,2 |
| **Vegetation** | **Mahdverträglichkeit** | gut schnittverträglich | 6,9 |
| **Zeigerwerte** | **Futterwert** | ausreichende Futterqualität | 5,4 |
| | **Wechselfeuchteanzeiger** | | 4 |
| | **Giftpflanzen** | | 0 |
| | **Überschw.anzeiger** | | 1 |

## Pflanzenartenliste

| | | | | | | | | | | | | | | | Rote Liste | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppe / Pflanzenart** | **MS** | **M** | **W** | **Vs** | **St** | **PA** | **Ph** | **Sz** | **VS** | **V** | **G** | **cf** | **§** | **HH** | **ND** | **SH** | **D** |
| **Tracheobionta (Gefäßpflanzen)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer campestre (Feld-Ahorn) | 1 | + | | S | | | | | | | | | | | | | |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) | 1 | + | | S | | | | | | | | | | | | | |
| Achillea millefolium agg. (Artengruppe Gewöhnliche Schafgarbe) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Aegopodium podagraria (Giersch) | 7 | h | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Aesculus hippocastanum (Gewöhnliche Rosskastanie) | 1 | + | | S | | | | | | | | | | | | | |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras) | 7 | h | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Alnus incana (Grau-Erle) | 1 | + | | B1 | | | | | | | | | | | | | |
| Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Betula pendula (Hänge-Birke) | 1 | + | | B1 | | | | | | | | | | | | | |
| Bromus inermis (Wehrlose Trespe) | 7 | h | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Carpinus betulus (Hainbuche) | 1 | + | | B1 | | | | | | | | | | | | | |
| Chaerophyllum temulum (Hecken-Kälberkropf) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Chelidonium majus (Schöllkraut) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Dactylis glomerata agg. (Artengruppe Wiesen-Knäuelgras) | 7 | h | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke) | 7 | h | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Epilobium angustifolium (Schmalblättriges Weidenröschen) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Fallopia convolvulus (Winden-Knöterich) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Festuca ovina (Schaf-Schwingel) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | V | | V | V |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel) | 7 | h | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Forsythia spec. (Forsythie) | 1 | + | | S | | | | | | | | | | | | | |
| Galium aparine (Kletten-Labkraut) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Geranium pratense (Wiesen-Storchschnabel) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Lamium album (Weiße Taubnessel) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Lapsana communis (Rainkohl) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Poa annua (Einjähriges Rispengras) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Poa pratensis (Wiesen-Rispengras) | 7 | h | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras) | 7 | h | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Prunus spinosa (Schlehe) | 1 | + | | S | | | | | | | | | | | | | |
| Pyracantha coccinea (Feuerdorn) | 1 | + | | S | | | | | | | | | | | | | |

# Erhebungsbogen **B**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt** | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | | | **Interne Nr.** | 48817 | |
| | | | | **DK5** \| DK5-GK | **7244** | 7246 |
| | | | | **DK5 - Name** | Sasel | |
| **Handlungsbedarf** | Nein | | | **Biotop-Nr.** \| alt | **165** | 17 |
| **Bearbeitung** | RIE | **Kopie** | Nein | **Kartierung** | 15.08.1987 | |
| **Räumliche Abbildung** | Linie | | | **Fläche / Länge [m²/m]** | 266,953 | |
| **Anzahl Abschnitte** | 1 | | | **Breite (lineare Abb.) [m]** | | |

**Pflanzenartenliste**

| | | | | | | | | | | | | | | **Rote Liste** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppe / Pflanzenart** | **MS** | **M** | **W** | **Vs** | **St** | **PA** | **Ph** | **Sz** | **VS** | **V** | **G** | **cf** | **§** | **HH** | **ND** | **SH** | **D** |
| Quercus robur (Stiel-Eiche) | 1 | + | | B1 | | | | | | | | | | | | | |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Ribes rubrum agg. (Artengruppe Rote Johannisbeere) | 1 | + | | S | | | | | | | | | | | | | |
| Ribes uva-crispa (Stachelbeere) | 1 | + | | S | | | | | | | | | | | | | |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere) | 1 | + | | S | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex crispus (Krauser Ampfer) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) | 1 | + | | S | | | | | | | | | | | | | |
| Saponaria officinalis (Echtes Seifenkraut) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Scorzoneroides autumnalis (Herbst-Löwenzahn) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Silene latifolia alba (Weiße Lichtnelke) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Solidago canadensis (Kanadische Goldrute) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Sorbus aucuparia (Eberesche) | 1 | + | | B1 | | | | | | | | | | | | | |
| Stellaria graminea (Gras-Sternmiere) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Syringa vulgaris (Gewöhnlicher Flieder) | 1 | + | | S | | | | | | | | | | | | | |
| Tanacetum parthenium (Mutterkraut) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Tanacetum vulgare (Rainfarn) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Taraxacum sect. Ruderalia (Artengruppe Gemeiner Löwenzahn) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | D | | | |
| Trifolium repens (Weiß-Klee) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennessel) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Vicia hirsuta (Rauhhaarige Wicke) | 1 | + | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Anzahl Rote Liste Arten** | | | | | | | | | **2** | | **1** | **1** |
| | | | | | **Anzahl Arten** | | | | | **54** | | | | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland