

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 49052            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7246</b> 7248 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Sasel-Nord       |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>99</b> 116    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 21.10.2011       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 16096,9876       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

**Gesetzlicher Schutz** § 30 (2) 4.3 Auwälder **Schutz nur teilweise** **Nein**

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 7 | Besonders wertvoll  |
| – <b>Alter</b>            | 7 | Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre  |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 7 | Flächenhaft geringe oder Vorbelastung mit schwachem Einfluß   |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 7 | Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer           |
| – <b>Seltenheit</b>       | 7 | Seltener Biotoptyp, mit seltenen oder bedrohten Pflges., gesättigtes Artenspektrum, einige RL-Arten |

## Bestandsbeschreibung

Erlenauwald im Bereich des Zusammenflusses von Haingraben und Saselbek

Die Baumschicht ist flächig vorhanden und wird von jungen bis mittelalten Erlen bestimmt. Die Strauchschicht ist nur wenig ausgebildet. Bergahorn und Hasel wachsen meist nur am Rand. Die Krautschicht ist größtenteils flächig vorhanden. Stellenweise gibt es größere Brennesselbestände. Häufig wird sie von Hain-Sternmiere, Goldnessel, Winkelsegge und Günsel geprägt. Teilweise sind offene Wasserflächen und in den Randbereichen Quellhorizonte mit Quellfluren aus Bitterem Schaumkraut vorhanden. Im Südosten, im Mündungsbereich des Haingrabens, sind noch Reste einer Teichanlage zu erkennen, die aber mit Erlen und Ahorn überwachsen sind. Im Mündungsbereich der Saselbek in den Mühlenteich hat sich ein Weidenfeuchtgebüsch mit einem schmalen Röhrichtstreifen entwickelt.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | BTYP     | Typ  | HF | F.Anteil           |
|---|----|----------|--|----|--------------------|
| 2 |    | Zusatz   | Zusatz zum Biotoptypen                               |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 |    | LRT      | Lebensraumtyp  |    |                    |
| 1 | 1  |          |  | Ja | 78 %               |
| 2 |    | WEA      | Erlen- und Eschen-Auwald (2000)                      |    |                    |
| 4 |    | 91E0-1*  | Bach-Erlen-Eschenwälder und Erlen-Eschen-Quellwälder |    |                    |
| 1 | 2  |          |  |    | 20 %               |
| 2 |    | FQS      | Sicker- oder Sumpfquelle (2000)                      |    |                    |
| 4 |    | 91E0-1*  | Bach-Erlen-Eschenwälder und Erlen-Eschen-Quellwälder |    |                    |
| 1 | 3  |          |  |    | 1 %                |
| 2 |    | NRS      | Schilf-Röhricht (2000)                               |    |                    |
| 4 |    | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie               |    |                    |
| 1 | 4  |          |  |    | 1 %                |
| 2 |    | HFS      | Weidengebüsch der Auen und Ufer (2000)               |    |                    |
| 4 |    | 91E0-1*  | Bach-Erlen-Eschenwälder und Erlen-Eschen-Quellwälder |    |                    |

## Räumliche Lage

|                           |   |                     |   |
|---------------------------|---|---------------------|---|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | im Bereich der Einmündung des Haingrabens in die Saselbek südlich des Mühlenteiches |                     |   |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Wald, Teichverbund  |                     |   |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 573449  | <b>Hochwert (Y)</b> | 5947004                                 |
| <b>Bezirk</b>             | Wandsbek  | <b>Naturraum</b>    | Stapelfelder Jungmoränengebiet (702.00) |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Bergstedt (524)   | <b>Gemarkung</b>    | Bergstedt (538)                         |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |                         |          |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|----------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 49052                   |          |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7246</b>             | 7248     |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Sasel-Nord              |          |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Kopie</b> | Nein                                    | <b>Biotop-Nr.   alt</b> | 99   116 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              | <b>Kartierung</b>                       | 21.10.2011              |          |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 16096,9876              |          |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                         |          |

## Räumliche Lage

|   |  |                     |                           |          |
|---|--|---------------------|---------------------------|----------|
| <b>Digitaler Grünplan</b>               | <b>Hafengesamtgebiet</b>                     | <b>Ramsargebiet</b> | <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> | <b>x</b> |
| <b>Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG</b> | <b>Biosphärenreservat</b>                    | <b>Nationalpark</b> |                           |          |
| <b>FFH-GEBIET</b>                       | NSG Hainesch Iland [ HH-502 / Anteil: 100% ] |                     |                           |          |
| <b>Wasserschutzgebiet</b>               |  |                     |                           |          |
| <b>Karte</b>                            |  |                     |                           |          |



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 49052       | 49051                 | 7246 | 99         | 16.10.2003 | K         | 7248     | 116              |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname            | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 5151        | 0     | 7246_99_211011_1.JPG |                  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 49052            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7246</b> 7248 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Sasel-Nord       |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>99</b> 116    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 21.10.2011       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 16096,9876       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                  | Wert   |
|--------------------------|--|
| <b>Auswertung</b>        |  |
| Gefährdung / Einflüsse   | aufgelassene Teichwirtschaft angrenzend<br>sumpfig |
| Wertgesichtspunkte       | Quellhorizonte<br>standorttypische Vegetation      |
| Bedeutung für Tiergruppe | Vögel  |
| Ziele der Entwicklung    | Erhaltung  |
| Maßnahmen                | Wasserstand anheben, Flächen vernässen - 4.13      |

## Foto

**Fotodatei** 7246\_99\_211011\_1.JPG

**Bildbeschreibung**  
**Aufnahmerichtung**



**Fotodatei**

**Bildbeschreibung**  
**Aufnahmerichtung**

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |         |
|-----------------------|--|---------------------------|---------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1       |
| <b>Biotoptyp</b>      | Erlen- und Eschen-Auwald (2000)                          | <b>Biotoptyp</b>          | WEA     |
| - <b>Zusatz</b>       |  | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |         |
| <b>FFH-LRT</b>        | Bach-Erlen-Eschenwälder und Erlen-Eschen-<br>Quellwälder | <b>FFH-LRT</b>            | 91E0-1* |
| <b>Beschreibung</b>   | Standort: natürliches Substrat                           | <b>Entw.potential LRT</b> |         |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        | Ja      |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 78 %    |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein    |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein    |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |                                  |                  |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>               | 49052            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>7246</b> 7248 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                | Sasel-Nord       |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>99</b> 116    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                | 21.10.2011       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 16096,9876       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert  |
|---------------------------|---|
| <b>Boden</b>              |   |
| Feuchte                   | 8 - naß                                     |
| Stickstoffgehalt          | 6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich |
| <b>Standort, Relief</b>   |   |
| Relief                    | Talraum                                     |
| Belichtung                | 5 - halbschattig                            |
| <b>Veg. - Deckg./Ant.</b> |   |
| Gesamt                    | 100 %                                       |
| 1. Baumschicht            | 90 %  |
| Strauchschicht            | 10 %  |
| 1. Krautschicht           | 95 %  |
| <b>Veg. - Höhe</b>        |   |
| Gesamt, durchschn.        | 15.00 m                                     |
| 1. Baumschicht            | 15.00 m                                     |
| Strauchschicht            | 6.00 m                                      |
| 1. Krautschicht           | 1.00 m                                      |

## FFH-Bewertungen (HH)

| Lebensraumtyp / Parameter  | Wertstufe A | Wertstufe B | Wertstufe C | Wert / Begründung | Z        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|
| 91E0-1 (HH) Bach-Erlen-Eschenwälder und Erlen-Eschen-Quellwälder |             |             |             |                   | <b>B</b> |
| Habitatstrukturen  |             |             |             |                   | <b>B</b> |
| Beeinträchtigungen   |             |             |             |                   | <b>B</b> |
| Arteninventar  |             |             |             |                   | <b>B</b> |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig bis halbschattig                     | 5,6 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | naß   | 8,1 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich         | 5,6 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer                                   | 6,1 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 3,7 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | fast wertloses Futter                           | 0,8 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 5   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 2   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 7   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | Rote Liste |    |    |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|   | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)                | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Ajuga reptans (Kriechender Günsel)              | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)                  | 7  | d |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Athyrium filix-femina (Gewöhnlicher Frauenfarn) | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Berula erecta (Aufrechte Berle)                 | 7  | w |   | K1 | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |                                  |                  |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>               | 49052            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>7246</b> 7248 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                | Sasel-Nord       |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>99</b> 116    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                | 21.10.2011       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 16096,9876       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                      | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |          |          |          |  |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----------|----------|--|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND       | SH       | D        |  |
| Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut)                    | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   | V          |          | V        |          |  |
| Carex acutiformis (Sumpf-Segge)                           | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Carex paniculata (Rispen-Segge)                           | 7  | w |   | K1 | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Carex remota (Winkel-Segge)                               | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Chrysosplenium oppositifolium (Gegenblättriges Milzkraut) | 7  | z |   | K1 | -  |    |    |    |    |   |   |    |   | 2          |          |          |          |  |
| Circaea lutetiana (Gewöhnliches Hexenkraut)               | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Corylus avellana (Haselnuss)                              | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Dryopteris dilatata (Breitblättriger Wurmfarne)           | 7  | w |   | K1 | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Filipendula ulmaria (Mädesüß)                             | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)                    | 7  | w |   | S  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Galeobdolon luteum (Echte Goldnessel)                     | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   | V          |          |          |          |  |
| Geum spec. (Nelkenwurz)                                   | 7  | w |   | K1 | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Glechoma hederacea (Gundermann)                           | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Impatiens noli-tangere (Echtes Springkraut)               | 7  | w |   | K1 | -  |    |    |    |    |   |   |    |   | V          |          |          |          |  |
| Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie)                     | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    | b |            |          |          |          |  |
| Lemna minor (Kleine Wasserlinse)                          | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Lonicera periclymenum (Wald-Geißblatt)                    | 7  | w |   | K1 | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Mentha aquatica (Wasser-Minze)                            | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Myosotis scorpioides (Sumpf-Vergissmeinnicht)             | 7  | w |   | K1 | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          | V        |  |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)                     | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Phragmites australis (Schilf)                             | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)                 | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere)                     | 7  | w |   | S  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   | V          |          |          |          |  |
| Rumex sanguineus (Blut-Ampfer)                            | 7  | w |   | K1 | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Salix x rubens (Fahl-Weide)                               | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Thelypteris palustris (Sumpffarne)                        | 7  | w |   | K1 | -  |    |    |    |    |   |   |    |   | 2          | 3        | 3        | V        |  |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                          | 7  | z |   | K1 | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |  |
| Valeriana officinalis (Echter Baldrian)                   | 7  | z |   | K1 | -  |    |    |    |    |   |   |    |   | D          |          | D        |          |  |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>7</b>   | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>1</b> |  |
| <b>Anzahl Arten</b>                                       |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>33</b>  |          |          |          |  |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |         |
|-----------------------|--|---------------------------|---------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2       |
| <b>Biototyp</b>       | Sicker- oder Sumpfquelle (2000)                      | <b>Biototyp</b>           | FQS     |
| <b>- Zusatz</b>       |  | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |         |
| <b>FFH-LRT</b>        | Bach-Erlen-Eschenwälder und Erlen-Eschen-Quellwälder | <b>FFH-LRT</b>            | 91E0-1* |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |         |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |         |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 20 %    |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein    |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein    |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |                                  |                  |
|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>               | 49052            |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>7246</b> 7248 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                | Sasel-Nord       |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>99</b> 116    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | Nein         | <b>Kartierung</b>                | 21.10.2011       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 16096,9876       |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

## FFH-Bewertungen (HH)

| Lebensraumtyp / Parameter  | Wertstufe A | Wertstufe B | Wertstufe C | Wert / Begründung | Z        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|
| 91E0-1 (HH) Bach-Erlen-Eschenwälder und Erlen-Eschen-Quellwälder |             |             |             |                   | <b>B</b> |
| Habitatstrukturen  |             |             |             |                   | <b>B</b> |
| Beeinträchtigungen   |             |             |             |                   | <b>B</b> |
| Arteninventar  |             |             |             |                   | <b>B</b> |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |          |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 3        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Schilf-Röhricht (2000)                 | <b>Biotoptyp</b>          | NRS      |
| - <b>Zusatz</b>       |  | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |          |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 1 %      |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |         |
|-----------------------|--|---------------------------|---------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 4       |
| <b>Biotoptyp</b>      | Weidengebüsch der Auen und Ufer (2000)               | <b>Biotoptyp</b>          | HFS     |
| - <b>Zusatz</b>       |  | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |         |
| <b>FFH-LRT</b>        | Bach-Erlen-Eschenwälder und Erlen-Eschen-Quellwälder | <b>FFH-LRT</b>            | 91E0-1* |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |         |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |         |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 1 %     |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein    |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein    |

## FFH-Bewertungen (HH)

| Lebensraumtyp / Parameter  | Wertstufe A | Wertstufe B | Wertstufe C | Wert / Begründung | Z        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|
| 91E0-1 (HH) Bach-Erlen-Eschenwälder und Erlen-Eschen-Quellwälder |             |             |             |                   | <b>B</b> |
| Habitatstrukturen  |             |             |             |                   | <b>B</b> |
| Beeinträchtigungen   |             |             |             |                   | <b>B</b> |
| Arteninventar  |             |             |             |                   | <b>B</b> |

## Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |      |   |             |      |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              |      | <b>Interne Nr.</b>                      | 49052       |      |
|                            |                          |              |      | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7246</b> | 7248 |
|                            |                          |              |      | <b>DK5 - Name</b>                       | Sasel-Nord  |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              |      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>99</b>   | 116  |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Kopie</b> | Nein | <b>Kartierung</b>                       | 21.10.2011  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              |      | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 16096,9876  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              |      | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |