

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg		<b>Interne Nr.</b>	90970
			<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>7426</b>
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein		<b>DK5 - Name</b>	Allermöhe
<b>Bearbeitung</b>	MBD	<b>Kopie</b>	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>615</b>
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	Nein	<b>Kartierung</b>	31.07.2015
<b>Anzahl Abschnitte</b>	1		<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	24955,722
			<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

**Gesetzlicher Schutz**    kein gesetzl. Schutz    **kein gesetzlich geschütztes Biotop**    **Schutz nur teilweise**    **Nein**

<b>Gesamtbewertung</b>	6	Wertvoll
– <b>Alter</b>	5	Biotop mittleren Alters, 20 bis 50 Jahre
– <b>Belastungsgrad</b>	5	Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung
– <b>Ökolog. Funktion</b>	7	Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer
– <b>Seltenheit</b>	6	Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsische RL-Arten

## Bestandsbeschreibung

Hauptgraben, ursprünglich um 5-7m breit, derzeit mit teichartigen Aufweitungen mit bis zu 15m Breite, teilweise stillgewässerartig, von zahlreichen Wasservögeln genutzt. Die Uferböschungen sind meist relativ steil, rund 0,5-2m hoch, im oberen Teil von halbruderalen Gras- und Staudenfluren bewachsen und nur am Gewässerrand von Röhrichtarten wie Wasserschwaden, Schilf oder Rohrkolben dominiert. Örtlich bilden sich jedoch auf der Nordseite breitere Schilfröhrichte, die sich auch in die anschließenden Wegeseitenbereiche hinein erstrecken. Auf der Südseite ist das Gewässerufer örtlich stärker abgeflacht. Im Osten ist eine größere Berme vorhanden (vgl. Nachbarbiotop). Trotz vereinzelt eingebrachter Gehölze (Weiden und Eschen) und am Südufer abschnittsweise zunehmender Verbuschung ist das Gewässer derzeit überwiegend besonnt. Im Wasser überwiegen Wasserpest und Hornkraut, häufiger treten Teichrose und Schwimmendes Laichkraut hinzu. Insgesamt relativ artenreich, mit Vorkommen von mehreren gefährdeten Arten.

## Vorkommen an Biotoptypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biotoptyp	- gesetzl. Grundl.	
3	Zusatz	Zusatz zum Biotoptypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	100 %
2	FLH	Wettern, Hauptgraben (2000)		
3	*	Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Arten (*)		
4	kein LRT	kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie		

## Räumliche Lage

<b>Lagebeschreibung</b>	nördlich der A25, südwestlich des Allermöher Sees			
<b>Nachbarnutzung/en</b>	Grünland, Fuss- und Radwege, Park, Brache			
<b>Rechtswert (X)</b>	575231	<b>Hochwert (Y)</b>	5926861	
<b>Bezirk</b>	Bergedorf	<b>Naturraum</b>	Vier- und Marschlande (673.10)	
<b>Stadtteil (OT-Nr.)</b>	Neuallermöhe (615)	<b>Gemarkung</b>	Allermöhe (601)	
<b>Digitaler Grünplan</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>	<input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b>	<input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Ausgleichsflächen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>NSG / ND / LSG</b>				
<b>FFH-GEBIET</b>				
<b>Wasserschutzgebiet</b>				

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg	<b>Interne Nr.</b>	90970
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>7426</b>
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5 - Name</b>	Allermöhe
<b>Bearbeitung</b>	MBD	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>615</b>
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Kartierung</b>	31.07.2015
<b>Anzahl Abschnitte</b>	1	<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	24955,722
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
90970	52266	7426	52	13.09.2004	/	7428	73

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

Interne Nr.	Index	Dateiname	Aufnahmerichtung
40985	0	7426_615_310715_1.JPG	
40986	0	7426_615_310715_2.JPG	

## Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Auswertung	

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg	<b>Interne Nr.</b>	90970
		<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>7426</b>
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5 - Name</b>	Allermöhe
<b>Bearbeitung</b>	MBD	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>615</b>
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	<b>Kartierung</b>	31.07.2015
<b>Anzahl Abschnitte</b>	1	<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	24955,722
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Gefährdung / Einflüsse	potentielle Störungen durch Wanderwege auf beiden Seiten, Hundeauslauf, Angler. Nährstoffeinträge aus angrenzenden Gräben im Osten.
Wertgesichtspunkte	dauerhafte Wasserführung, strukturreich, relativ artenreich, landschaftlich reizvoll
zoologisch bedeutsame Strukturen	Kleingewässer, wasserführende Gräben
Bedeutung für Tiergruppe	Röhricht Amphibien (Wasservögel) Libellen
Maßnahmen	Wasserqualität nach Möglichkeit verbessern, Ufer örtlich abflchen, Wasserstand auf hohem Niveau stabil halten

## Foto

<b>Fotodatei</b>	7426_615_310715_1.JPG	<b>Fotodatei</b>	7426_615_310715_2.JPG
<b>Bildbeschreibung</b>	k.A.	<b>Bildbeschreibung</b>	k.A.
<b>Aufnahmerichtung</b>		<b>Aufnahmerichtung</b>	



## Teilflächenbeschreibung

<b>Teilflächentyp</b>		<b>Teilflächen-Nr.</b>	1
<b>Biotoptyp</b>	Wettern, Hauptgraben (2000)	<b>Biotoptyp</b>	FLH
<b>- Zusatz</b>	Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Arten (*)	<b>- gesetzl. Grundl.</b>	
<b>FFH-LRT</b>	kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie	<b>FFH-LRT</b>	kein LRT
<b>Beschreibung</b>		<b>Entw.potential LRT</b>	
		<b>Hauptfläche</b>	Ja
		<b>Flächenanteil</b>	100 %
		<b>FFH-Unters.Fläche</b>	Nein
		<b>Saatgutfläche</b>	Nein

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg		<b>Interne Nr.</b>	90970
			<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>7426</b>
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein		<b>DK5 - Name</b>	Allermöhe
<b>Bearbeitung</b>	MBD	<b>Kopie</b>	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>615</b>
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	Nein	<b>Kartierung</b>	31.07.2015
<b>Anzahl Abschnitte</b>	1		<b>Fläche / Länge [m²/m]</b>	24955,722
			<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## Weitere Angaben

Merkmal	Wert
<b>Boden</b>	
Feuchte	11 - flaches Gewässer
Reaktion	7 - neutral
Stickstoffgehalt	7 - stickstoffreich
<b>Gewässer</b>	
Böschungshöhe	1.00 m
Gewässertiefe	1.00 m
Breite	10.00 m
Wasserführung	g - gleichmäßige Wasserführung
Strömung	r - ruhig fließend
Trübung	w - schwache Trübung
Färbung	t - grau: Trübstoffe, Ton
<b>Standort, Relief</b>	
Böschungsneigung	steil - 1:1 bis 1:2
Belichtung	7 - halbsonnig
<b>Veg. - Zeigerwerte</b>	
Anz. Wechselfeuchtezeiger	9
Anz. Überschwemmungsz.	10

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

<b>Standort</b>	<b>Belichtung</b>	halbsonnig	7,3
<b>Boden</b>	<b>Feuchte</b>	zeitweise wasserüberstaut	9,6
	<b>Stickstoff (N)</b>	stickstoffreich	6,9
	<b>Reaktion</b>	neutral	7,2
<b>Vegetation</b>	<b>Mahdverträglichkeit</b>	schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich	3,8
<b>Zeigerwerte</b>	<b>Futterwert</b>	geringwertiges Futter	2,5
	<b>Wechselfeuchteanzeiger</b>		9
	<b>Giftpflanzen</b>		4
	<b>Überschw.anzeiger</b>		10

## Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	Rote Liste					
													§	HH	ND	SH	D	
<b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>																		
Agrostis stolonifera (Ausläufer-Straußgras)	7	w																
Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)	7	w		B1														
Arrhenatherum elatius (Glatthafer)	7	w																
Callitriche palustris agg. (Artengruppe Sumpf-Wasserstern)	7	z															3	
Calystegia sepium (Zaun-Winde)	7	w																
Carex pseudocyperus (Scheinzyper-Segge)	7	w																
Centaurea jacea (Wiesen-Flockenblume)	7	w														3		V
Ceratophyllum demersum (Rauhes Hornblatt)	7	l															V	
Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)	7	z																
Elodea nuttallii (Nuttalls Wasserpest)	7	z																
Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)	7	w																

# Erhebungsbogen

# B

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg		<b>Interne Nr.</b>	90970
			<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>7426</b>
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein		<b>DK5 - Name</b>	Allermöhe
<b>Bearbeitung</b>	MBD	<b>Kopie</b>	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>615</b>
<b>Räumliche Abbildung</b>	Fläche	Nein	<b>Kartierung</b>	31.07.2015
<b>Anzahl Abschnitte</b>	1		<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	24955,722
			<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

## Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	Rote Liste							
													§	HH	ND	SH	D			
Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen)	7	z																		
Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm)	7	w																		
Filipendula ulmaria (Mädesüß)	7	z																		
Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)	7	w		B1																
Galium aparine (Kletten-Labkraut)	7	w																		
Galium verum (Echtes Labkraut)	7	w														3				
Glyceria fluitans (Flutender Schwaden)	7	w																		
Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)	7	h																		
Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)	7	w																		
Hydrocharis morsus-ranae (Froschbiß)	7	w													V		V	V		
Impatiens glandulifera (Drüsiges Springkraut)	7	w																		
Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie)	7	z													b					
Juncus articulatus (Glieder-Binse)	7	w																		
Juncus effusus (Flutter-Binse)	7	w																		
Lemna minor (Kleine Wasserlinse)	7	w																		
Lycopus europaeus (Gewöhnlicher Wolfstrapp)	7	z																		
Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	7	w																		
Lythrum salicaria (Blut-Weiderich)	7	z																		
Myosotis scorpioides agg. (Artengruppe Sumpf-vergissmeinnicht)	7	w															V			
Nuphar lutea (Gelbe Teichrose)	7	z													b					
Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)	7	z																		
Phragmites australis (Schilf)	7	h																		
Potamogeton natans (Schwimmendes Laichkraut)	7	z																		
Potamogeton trichoides (Haar-Laichkraut)	7	w														3	3	V		
Rumex hydrolapathum (Fluss-Ampfer)	7	z																		
Sagittaria sagittifolia (Gewöhnliches Pfeilkraut)	7	w																		
Salix alba (Silber-Weide)	7	w		B1																
Salix cinerea (Grau-Weide)	7	w		S																
Scirpus sylvaticus (Wald-Simse)	7	w															V			
Senecio jacobaea (Jakobs-Greiskraut)	7	w																		
Senecio sarracenicus (Fluss-Greiskraut)	7	w														3	2	3		
Solidago canadensis (Kanadische Goldrute)	7	w																		
Stratiotes aloides (Krebsschere)	7	w													b	3	3	3		
Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben)	7	w																		
Urtica dioica (Große Brennessel)	7	w																		
Veronica anagallis-aquatica (Wasser-Ehrenpreis)	7	w														2				
													<b>Anzahl Rote Liste Arten</b>				<b>8</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
													<b>Anzahl Arten</b>				<b>47</b>			

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Sozialebarkeit, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland