

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	119382
			DK5 DK5-GK	7428
Handlungsbedarf	Nein		DK5 - Name	Billwerder
Bearbeitung	BRA	Kopie	Biotop-Nr. alt	811
Räumliche Abbildung	Fläche	Nein	Kartierung	26.07.2017
Anzahl Abschnitte	1		Fläche / Länge [m²/m]	1889,3457
			Breite (lineare Abb.) [m]	

Gesetzlicher Schutz § 30 (2) 1.2 Natürliche oder naturnahe stehende Gewässer **Schutz nur teilweise** **Nein**

Gesamtbewertung	7	Besonders wertvoll
– Alter	7	Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre
– Belastungsgrad	5	Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung
– Ökolog. Funktion	7	Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer
– Seltenheit	7	Seltener Biotoptyp, mit seltenen oder bedrohten Pflges., gesättigtes Artenspektrum, einige RL-Arten

Bestandsbeschreibung

An der Geländeoberfläche um 4 m breiter Grabenbereich auf der Ostseite eines Wegegrundstückes, das beiderseits von Gräben eingerahmt ist. Die Wasserführung liegt gegenwärtig ca. 0,5 m unter Gelände, ist aber aufgrund der Niederschläge der vergangenen Tage besonders hoch. Der Wasserstand liegt sonst deutlich niedriger, erkennbar an der Vegetation im Graben. Derzeit ist eine 1,5 m breite Wasserfläche vorhanden, die tiefbraun bis rotbraun gefärbt ist von Eisenerocker, stark getrübt. Submerser Bewuchs ist abschnittsweise vorhanden und besteht v.a. aus Wasserfeder, größere Abschnitte vom Graben sind aber auch unbewachsen. Die Böschungen sind relativ seicht geneigt und auf einer Breite von 1 bis 1,5 m v.a. von Schlankseggenried bewachsen. Insgesamt aber nur mäßig artenreich. Über die gesamte Länge gibt es vereinzelte, kleine Gehölze in den Uferböschungen, größtenteils ist der Graben aber vollsonnig. Am Gewässergrund ist ein größerer Bestand von Kanadischer Wasserpest vorhanden, der anzeigt, dass eine dauerhafte Wasserführung vorhanden ist. Im Süden ist die Wasseroberfläche teilweise bis zu 2 m breit.

Vorkommen an Biotoptypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biotoptyp	- gesetzl. Grundl.	
3	Zusatz	Zusatz zum Biotoptypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	100 %
2	FGR	Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (2000)		

Räumliche Lage

Lagebeschreibung	Breiterer Grenzgraben östlich eines Wegegrundstückes im Grünland. Von Süd nach Nord verlaufend, vom östlichen Ende des Geländes der JVA Billwerder aus.			
Nachbarnutzung/en	Auf beiden Seiten Intensivgrünland mit Düngemiteleinflüssen.			
Rechtswert (X)	574234	Hochwert (Y)	5929813	
Bezirk	Bergedorf	Naturraum	Vier- und Marschlande (673.10)	
Stadtteil (OT-Nr.)	Billwerder (611)	Gemarkung	Billwerder (604)	
Digitaler Grünplan	<input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet	<input type="checkbox"/> Ramsargebiet	<input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb.	<input type="checkbox"/>
Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/> Biosphärenreservat	<input type="checkbox"/> Nationalpark	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NSG / ND / LSG				
FFH-GEBIET				
Wasserschutzgebiet				


Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	119382
		DK5 DK5-GK	7428
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Billwerder
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	811
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	26.07.2017
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	1889,3457
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
119382	52637	7428	79	17.09.2008	<	7430	10017

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

Interne Nr.	Index	Dateiname	Aufnahmerichtung
65984	0	7428_811_260717_1.JPG	
65985	0	7428_811_260717_2.JPG	
65986	0	7428_811_260717_3.JPG	
65987	0	7428_811_260717_4.JPG	

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	119382
			DK5 DK5-GK	7428
Handlungsbedarf	Nein		DK5 - Name	Billwerder
Bearbeitung	BRA	Kopie	Nein	Biotop-Nr. alt
Räumliche Abbildung	Fläche		Kartierung	26.07.2017
Anzahl Abschnitte	1		Fläche / Länge [m²/m]	1889,3457
			Breite (lineare Abb.) [m]	

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Auswertung	
Gefährdung / Einflüsse	Deutlich schwankende Wasserstände in einer erheblichen Größenordnung, deutlich belastetes Wasser mit hohen Eisenockeranteilen.
Wertgesichtspunkte	Vorkommen niedermoortypischer Arten wie Sumpf-Blutauge und Straußblütiger Gilbweiderich, dauerhafte Wasserführung, Eignung als Lebensraum für Moorfrösche.
Maßnahmen	Der Wasserstand sollte dringend dauerhaft auf hohem Niveau gehalten werden, diese Wasserstandsschwankungen - wie bisher - sollten vermieden werden.

Foto

Fotodatei 7428_811_260717_1.JPG

Bildbeschreibung
Aufnahmerichtung



Fotodatei 7428_811_260717_2.JPG

Bildbeschreibung
Aufnahmerichtung



Foto

Fotodatei 7428_811_260717_3.JPG

Bildbeschreibung
Aufnahmerichtung



Fotodatei 7428_811_260717_4.JPG

Bildbeschreibung
Aufnahmerichtung



Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	119382
		DK5 DK5-GK	7428
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Billwerder
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	811
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	26.07.2017
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	1889,3457
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Teilflächenbeschreibung

Teilflächentyp		Teilflächen-Nr.	1
Biotoptyp	Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (2000)	Biotoptyp	FGR
- Zusatz		- gesetzl. Grundl.	
FFH-LRT		FFH-LRT	
Beschreibung		Entw.potential LRT	
		Hauptfläche	Ja
		Flächenanteil	100 %
		FFH-Unters.Fläche	Nein
		Saatgutfläche	Nein

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Gewässer	
Böschungshöhe	0.50 m
Breite	1.50 m
	4.00 m
Wasserführung	w - wechselnde Wasserstände
Trübung	s - starke Trübung
Färbung	r - rotbraun: Eisenverbindungen, Verockerung
Verockerung	s - stark
Substrat	sc - Schlamm (Feinsubstrat organisch)
Standort, Relief	
Böschungsneigung	flach - 1:2 bis 1:3
Veg. - Deckg./Ant.	
naturnahe Uferveg.	100 %
Schwimmbi.veg.	25 %
submerse Veg.	50 %

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

Standort	Belichtung	halbsonnig	7,1
Boden	Feuchte	zeitweise wasserüberstaut	9,8
	Stickstoff (N)	mäßig stickstoffarm	4,7
	Reaktion	schwach sauer	5,8
Vegetation	Mahdverträglichkeit	schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich	4,5
Zeigerwerte	Futterwert	sehr geringwertiges Futter	2,5
	Wechselfeuchteanzeiger		3
	Giftpflanzen		1
	Überschw.anzeiger		6

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste			
														HH	ND	SH	D
Tracheobionta (Gefäßpflanzen)																	
Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	7	w		-	-						-						

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	119382
			DK5 DK5-GK	7428
Handlungsbedarf	Nein		DK5 - Name	Billwerder
Bearbeitung	BRA	Kopie	Nein	Biotop-Nr. alt
Räumliche Abbildung	Fläche			811
Anzahl Abschnitte	1			Kartierung
				26.07.2017
				Fläche / Länge [m²/m]
				1889,3457
				Breite (lineare Abb.) [m]

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste						
														HH	ND	SH	D			
Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)	7	w		-	-						-									
Arrhenatherum elatius (Glatthafer)	7	w		-	-						-									
Bidens cernua (Nickender Zweizahn)	7	w		-	-						-									
Carex acuta (Schlank-Segge)	7	h		-	-						-						V			
Carex x elytroides (Bastard-Segge)	7	w		-	-						-						V	D		
Comarum palustre (Sumpf-Blutauge)	7	z		-	-						-			V		3				
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)	7	w		-	-						-									
Galium palustre (Sumpf-Labkraut)	7	w		-	-						-									
Glyceria fluitans (Flutender Schwaden)	7	z		-	-						-									
Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)	7	w		-	-						-									
Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)	7	w		-	-						-									
Hottonia palustris (Wasserfeder)	7	h		-	-						-		b	V		V	V			
Hydrocharis morsus-ranae (Froschbiß)	7	z		-	-						-			V		V	V			
Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse)	7	w		-	-						-									
Lemna minor (Kleine Wasserlinse)	7	z		-	-						-									
Lemna trisulca (Dreifurchige Wasserlinse)	7	z		-	-						-			V						
Linaria vulgaris (Gewöhnliches Leinkraut)	7	w		-	-						-									
Lotus pedunculatus (Sumpf-Hornklee)	7	w		-	-						-						V			
Lysimachia thyrsoflora (Straußblütiger Gilbweiderich)	7	z		-	-						-			3		3	V			
Lythrum salicaria (Blut-Weiderich)	7	w		-	-						-									
Persicaria amphibia (Wasser-Knöterich)	7	w		-	-						-									
Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)	7	w		-	-						-									
Phragmites australis (Schilf)	7	w		-	-						-									
Prunus serotina (Späte Traubenkirsche)	7	w		-	-						-									
Sagittaria sagittifolia (Gewöhnliches Pfeilkraut)	7	w		-	-						-									
Salix cinerea (Grau-Weide)	7	w		-	-						-									
Urtica dioica (Große Brennessel)	7	w		-	-						-									
Vicia cracca (Vogel-Wicke)	7	w		-	-						-									
																	Anzahl Rote Liste Arten	5	7	4
																	Anzahl Arten	29		

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland