

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                  |
|----------------------------|--|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 53563            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7432</b> 7432 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Öjendorf         |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH <b>Kopie</b> Nein                                | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>1</b> 40      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.05.1992       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 2889,6504        |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

**Gesetzlicher Schutz** \_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop **Schutz nur teilweise** Nein

**Gesamtbewertung** 0 keine Angabe

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

### Bestandsbeschreibung

Junggehölzbestand (WJ) mit einzelnen, alten Laubgehölzen im oberen Hangbereich und am Teichufer. Unterwuchs aufgrund des geringen Lichteinfalls reduzierte Wildstaudenflur (AK). Im oberen Hangbereich größere Artendiversität durch eingetragene Gartenpflanzen.

Wertstufe: 7.

Spezielle Nutzungen: keine

Nutzungsintensität: keine

Vorkommende Pflanzengesellschaften: O.A

### Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ                                       | HF | F.Anteil           |
|---|--------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp                                 |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen                    |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp                             |    |                    |
| 1 | 1      |   | Ja | 90 %               |
| 2 | WP     | Pionierwald/ Vorwald (2000)               |    |                    |
| 1 | 2      |   |    | 10 %               |
| 2 | AK     | Halbruderale Gras- und Staudenflur (2000) |    |                    |

### Räumliche Lage

|                           |   |                                       |   |                          |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Nordwestlich des Glinder Au-Mühlenteiches                 |                                       |   |                          |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  |   |                                       |   |                          |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 575061  | <b>Hochwert (Y)</b>                   | 5932033                                     |                          |
| <b>Bezirk</b>             | Hamburg-Mitte   | <b>Naturraum</b>                      | Glinder Geest (696.10)                      |                          |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Billstedt (130)   | <b>Gemarkung</b>                      | Kirchsteinbek (112)                         |                          |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet                | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat               | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     | LSG Öjendorf-Billstedter Geest [ HH-2016 / Anteil: 100% ] |                                       |   |                          |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |   |                                       |   |                          |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |   |                                       |   |                          |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 53563       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7432</b> | 7432 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Öjendorf    |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>1</b>    | 40   |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH  | <b>Kartierung</b>                       | 15.05.1992  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 2889,6504   |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Räumliche Lage

### Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 53563       | 53498                 | 7432 | 1          | 11.08.2000 | K         | 7432     | 40               |
| 53563       | 53499                 | 7432 | 1          | 17.06.2008 | K         | 7432     | 40               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert   |
|---------------------------|--|
| <b>Auswertung</b>         |  |
| Gefährdung / Einflüsse    | Ablagerung von Muell / Gartenabfaellen<br>Trittbelastung durch Erholungsnutzung<br>Eutrophierung |
| <b>Wertgesichtspunkte</b> | Naturverjüngung<br>Dominanz von Laubgehölzen   |

# Erhebungsbogen

**B**

|  |  |   |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|
| <b>Projekt</b>                         | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK<br>DK5 - Name                            | 53563<br><b>7432</b> 7432<br>Öjendorf |
| <b>Handlungsbedarf<br/>Bearbeitung</b> | Nein<br>MMH  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>   | <b>1</b> 40                           |
| <b>Räumliche Abbildung</b>             | Fläche   | <b>Kartierung</b>   | 15.05.1992                            |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>               | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b><br><b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> | 2889,6504                             |

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert  |
|----------------------------------|---|
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Hoher Wildpflanzenanteil<br>Spontane Schlingpflanzenvegetation<br>artenreiche Ausprägung<br>Alte Bäume mit Höhlen |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Dichte spontane Gebüsche<br>Vögel<br>Insekten   |
| Maßnahmen<br>Schutzvorschlag     | Beseitigen von Muell, Gartenabfaellen u.a<br>LSG - Landschaftsschutzgebiet  |

## Teilflächenbeschreibung

|                           |                             |                           |      |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b>     |                             | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1    |
| <b>Biototyp</b>           | Pionierwald/ Vorwald (2000) | <b>Biototyp</b>           | WP   |
| - <b>Zusatz</b>           |                             | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>            |                             | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>       |                             | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
| Standort: Substrat: humos |                             | <b>Hauptfläche</b>        | Ja   |
|                           |                             | <b>Flächenanteil</b>      | 90 % |
|                           |                             | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                           |                             | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert                |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Boden</b>              |                     |
| Stickstoffgehalt          | 7 - stickstoffreich |
| <b>Standort, Relief</b>   |                     |
| Relief                    | Hang                |
| Ausrichtung               | SE - Südost         |
| Belichtung                | 8 - sonnig          |
| <b>Veg. - Deckg./Ant.</b> |                     |
| 1. Baumschicht            | 90 %                |
| Strauchschicht            | 10 %                |
| 1. Krautschicht           | 10 %                |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |  |                           |      |
|----------------------------|--|--|---------------------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK<br>DK5 - Name | 53563<br>7432<br>Öjendorf | 7432 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                          | 1                         | 40   |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH  | <b>Kartierung</b>                                | 15.05.1992                |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>          | 2889,6504                 |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>                 |                           |      |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig bis halbschattig                                 | 6,5 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig feucht und wechselfeucht                              | 5,8 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich   | 7   |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral   | 6,7 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 4,7 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter                                       | 2,8 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 4   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 3   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                     | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                     |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn)                           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)                         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)                   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Calystegia sepium (Zaun-Winde)                           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Corylus avellana (Haselnuss)                             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Crataegus spec. (Weißdorn)                               | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)                       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Epilobium angustifolium (Schmalblättriges Weidenröschen) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Eupatorium cannabinum (Wasserdost)                       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Galium aparine (Kletten-Labkraut)                        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)                          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Humulus lupulus (Hopfen)                                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Impatiens noli-tangere (Echtes Springkraut)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   | V          |    |    |   |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lamium album (Weiße Taubnessel)                          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lamium purpureum (Purpurrote Taubnessel)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lonicera spec. (Heckenkirsche)                           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Philadelphus coronarius (Europäischer Pfeifenstrauch)    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Populus nigra (Schwarz-Pappel)                           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 2          | 3  | 3  |   |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rosa canina (Hunds-Rose)                                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rubus spec. (Brombeeren unbestimmt)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rumex acetosa (Großer Sauerampfer)                       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbältriger Ampfer)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Salix spec. (Weide)                                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Stellaria holostea (Große Sternmiere)                    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Stellaria media (Vogelmiere)                             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                  |
|----------------------------|--|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 53563            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7432</b> 7432 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Öjendorf         |
| <b>Bearbeitung</b>         | MMH  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>1</b> 40      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.05.1992       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 2889,6504        |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                             | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |          |          |    |   |  |  |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----------|----------|----|---|--|--|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH       | ND       | SH | D |  |  |
| Taraxacum spec. (Löwenzahn)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |  |  |
| Trifolium repens (Weiß-Klee)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |  |  |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |  |  |
| Veronica hederifolia (Efeublättriger Ehrenpreis) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |          |    |   |  |  |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>2</b>   | <b>1</b> | <b>1</b> |    |   |  |  |
| <b>Anzahl Arten</b>                              |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>39</b>  |          |          |    |   |  |  |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |      |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Halbruderale Gras- und Staudenflur (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | AK   |
| - <b>Zusatz</b>       |   | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 10 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |