

# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro	<b>Interne Nr.</b>	53951
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5   DK5-GK</b>	<b>7434</b> 7436
<b>Bearbeitung</b>	GRO	<b>DK5 - Name</b>	Öjendorf-Friedhof
<b>Räumliche Abbildung</b>	Linie	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>132</b> 8
<b>Anzahl Abschnitte</b>	2	<b>Kartierung</b>	15.10.1986
		<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	224,578
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>	

**Gesetzlicher Schutz** § 14 (2) 2.2 Knicks **Schutz nur teilweise** **Nein**

**Gesamtbewertung** 0 keine Angabe

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

## Bestandsbeschreibung

Degenerierter Doppelknick mit dominierenden Überhältern aus alten Stieleichen und Birken, einer spärlichen Strauchschicht aus Birke, Pappel, Schwarzem Holunder u.a. und einer wegen der starken Beschattung z.T. spärlichen, aber artenreichen Krautschicht aus stickstoffliebenden Hochstauden, Knäuelgras, Wolligem Honiggras u.a.. Auf den Knickwällen verlaufen mehrere Trampelpfade. Die Grabenrinne zwischen den Knickwällen ist trockenengefallen.

Spezielle Nutzungen: angrenzend: Erholung (Rad- u. Fussweg), Wohnbebauung, Kleingärten

Nutzungsintensität: verwildert

Vorkommende Pflanzengesellschaften: keine

## Vorkommen an Biotoptypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biotoptyp	- gesetzl. Grundl.	
3	Zusatz	Zusatz zum Biotoptypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	100 %
2	HW	Knick (Wallhecke) (2000)		

## Räumliche Lage

<b>Lagebeschreibung</b>	westlich Flurstück Heeswisch		
<b>Nachbarnutzung/en</b>			
<b>Rechtswert (X)</b>	574486	<b>Hochwert (Y)</b>	5935495
<b>Bezirk</b>	Hamburg-Mitte	<b>Naturraum</b>	Geestplatten östlich der Alster (696.03)
<b>Stadtteil (OT-Nr.)</b>	Billstedt (130)	<b>Gemarkung</b>	Öjendorf (116)
<b>Digitaler Grünplan</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>	<input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b>	<input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b>
<b>Ausgleichsflächen</b>	<input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b>	
<b>NSG / ND / LSG</b>	LSG Öjendorf-Billstedter Geest [ HH-2016 / Anteil: 100% ]		
<b>FFH-GEBIET</b>			
<b>Wasserschutzgebiet</b>			



# Erhebungsbogen

**B**

<b>Projekt</b>	Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro	<b>Interne Nr.</b> DK5   DK5-GK	53951 <b>7434</b>	7436
<b>Handlungsbedarf</b>	Nein	<b>DK5 - Name</b>	Öjendorf-Friedhof	
<b>Bearbeitung</b>	GRO	<b>Biotop-Nr.   alt</b>	<b>132</b>	8
<b>Räumliche Abbildung</b>	Linie	<b>Kartierung</b>	15.10.1986	
<b>Anzahl Abschnitte</b>	2	<b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>	224,578	
		<b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>		

## Weitere Angaben

Merkmal	Wert
zoologisch bedeutsame Strukturen	Vorkommen von Altholz wertvoll zur Gliederung d. Landschaft artenreiche Ausprägung Alte Bäume mit Höhlen
Bedeutung für Tiergruppe	wertvoll f. Vögel, Jagdbare Wildtiere, Kleinsäuger Totholz Vögel
Maßnahmen	Insekten Kein Biozideinsatz Bodenverbesserung, -lockerung hält bis auf wenige Stück, z.T. auslichten knicktypische Straucharten Knickpflege Beseitigen von Muell, Gartenabfaellen u.a An- bzw. Nachpflanzung standortgerechter Straeucher dabei Erhaltung von Tot- und Höhlenbäumen, Abholzung der Über-

## Teilflächenbeschreibung

<b>Teilflächentyp</b>		<b>Teilflächen-Nr.</b>	1
<b>Biotoptyp</b>	Knick (Wallhecke) (2000)	<b>Biotoptyp</b>	HW
- <b>Zusatz</b>		- <b>gesetzl. Grundl.</b>	
<b>FFH-LRT</b>		<b>FFH-LRT</b>	
<b>Beschreibung</b>	Standort: Substrat: Erde (natürlich)	<b>Entw.potential LRT</b>	
		<b>Hauptfläche</b>	Ja
		<b>Flächenanteil</b>	100 %
		<b>FFH-Unters.Fläche</b>	Nein
		<b>Saatgutfläche</b>	Nein

## Weitere Angaben

Merkmal	Wert
<b>Boden</b>	
Feuchte	6 - mäßig feucht und wechselfeucht
<b>Standort, Relief</b>	
Relief	Wall
Luft	keine Besonderheiten
<b>Veg. - Deckg./Ant.</b>	
1. Baumschicht	50 %
Strauchschicht	30 %
1. Krautschicht	30 %

