

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 55170 |
| | | | DK5 DK5-GK | 7444 7446 |
| Handlungsbedarf | Ja | | DK5 - Name | Sasel-Ost |
| Bearbeitung | BEG | Kopie Ja | Biotop-Nr. alt | 83 95 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 03.10.2011 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 2058,8805 |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------|
| Gesetzlicher Schutz | § 30 (2) 4.1 Bruchwälder | Schutz nur teilweise | Nein |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------|

| | |
|---------------------------|--|
| Gesamtbewertung | 6 Wertvoll |
| – Alter | 6 Biotop mittleren Alters, 50 bis 100 Jahre |
| – Belastungsgrad | 5 Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung |
| – Ökolog. Funktion | 6 Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 6 Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsche RL-Arten |

Bestandsbeschreibung

Kleiner Erlenbruchwald mit kleinem Waldtümpel, der zur Zeit der Kartierung stark abgetrocknet warl. Die Baumschicht wird von meist mehrstämmigen Schwarzerlen mit Stelzwurzeln gebildet, weiter tritt Bergahorn auf. Die Strauchschicht setzt sich aus Grauweide, Schwarzerle und Johannisbeere zusammen.
 Die Krautschicht ist dicht bis fehlend. Sie besteht meist aus Flutendem Schwaden, Sumpfschilf und Scheinzypersegge. Das Gewässer ist stark beschattet. Es findet sich etwas Wasserstern und Bitteres Schaumkraut, am Rand des Tümpels kommen Iris, Wolfstrapp hinzu.
 Von den angrenzenden Grundstücken wird die Senke als Spielplatz und zur Ablagerung von Gartenmül ausgiebig genutzt.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|--|--------------------|----------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | - gesetzl. Grundl. | |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 80 % |
| 2 | WBE | Erlen- und Birkenbruchwald nährstoffreicher Standorte (2000) | | |
| 1 | 2 | | | 20 % |
| 2 | STW | Waldtümpel (2000) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Lagebeschreibung | Nördlich Saseler Kamp | | |
| Nachbarnutzung/en | Bebauung, Gärten, Wanderweg, Straße, Wald | | |
| Rechtswert (X) | 574720 | Hochwert (Y) | 5945341 |
| Bezirk | Wandsbek | Naturraum | Stapelfelder Jungmoränengebiet (702.00) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Sasel (518) | Gemarkung | Sasel (539) |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 55170 | |
| Handlungsbedarf | Ja | | DK5 DK5-GK | 7444 | 7446 |
| Bearbeitung | BEG | Kopie | Ja | DK5 - Name | Sasel-Ost |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | | Biotop-Nr. alt | 83 95 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | | Kartierung | 03.10.2011 |
| | | | | Fläche / Länge [m²/m] | 2058,8805 |
| | | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 55170 | 55190 | 7444 | 83 | 23.09.2003 | K | 7446 | 95 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 19497 | 0 | 7444_83_031011_1.JPG | |
| 19498 | 0 | 7444_83_031011_2.JPG | Süden |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Auswertung Gefährdung / Einflüsse | Ablagerung von Gartenabfällen (massive Einträge Gartenmüll) |

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 55170 | |
| | | DK5 DK5-GK | 7444 | 7446 |
| Handlungsbedarf | Ja | DK5 - Name | Sasel-Ost | |
| Bearbeitung | BEG | Biotop-Nr. alt | 83 | 95 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 03.10.2011 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 2058,8805 | |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|--------------------------|---|
| Wertgesichtspunkte | angrenzende Gartennutzung Müll im Tümpel potenzielle Bebauung und Verfüllung Bebauung Naturnahes Element in beeinträchtigter Umgebung |
| Bedeutung für Tiergruppe | naturnaher, feuchter, seltener Waldtyp Amphibien |
| Ziele der Entwicklung | Sukzession/Erhaltung |
| Maßnahmen | keine Angaben - 0 (Verhinderung der weiteren Vermüllung durch Gartenabfälle, Austrag der vorhandenen Abfälle) |

Foto

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| Fotodatei | 7444_83_031011_1.JPG | Fotodatei | 7444_83_031011_2.JPG |
| Bildbeschreibung | Erlenbruch mit Wasserführenden Senken, direkt angrenzende Gartennutzung | Bildbeschreibung | Erlenbruch mit Gartenmüllablagerungen |

Aufnahmerichtung

Aufnahmerichtung Süden



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Erlen- und Birkenbruchwald nährstoffreicher Standorte (2000) | Biotoptyp | WBE |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | Standort: morastig | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 80 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 55170 |
| | | DK5 DK5-GK | 7444 7446 |
| Handlungsbedarf | Ja | DK5 - Name | Sasel-Ost |
| Bearbeitung | BEG | Biotop-Nr. alt | 83 95 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 03.10.2011 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 2058,8805 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|---|
| Boden | |
| Feuchte | 8 - naß |
| Stickstoffgehalt | 6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich |
| Standort, Relief | |
| Relief | Senke |
| Belichtung | 5 - halbschattig |
| Veg. - Deckg./Ant. | |
| Gesamt | 100 % |
| 1. Baumschicht | 50 % |
| Strauchschicht | 50 % |
| 1. Krautschicht | 70 % |
| Veg. - Höhe | |
| Gesamt, durchschn. | 10.00 m |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbschattig | 5,3 |
| Boden | Feuchte | naß | 8,2 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 6,2 |
| | Reaktion | schwach sauer | 6,1 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend) | 3 |
| Zeigerwerte | Futterwert | sehr geringwertiges Futter | 2 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 2 |
| | Giftpflanzen | | 2 |
| | Überschw.anzeiger | | 5 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | | | |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH | D | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) | 7 | d | | B1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) | 7 | w | | S | | | | | | | | | | | | | | |
| Callitriche spec. (Wasserstern) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut) | 7 | w | | - | - | | | | | | | | | | | V | | V |
| Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Festuca gigantea (Riesen-Schwingel) | 7 | w | | K1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Glechoma hederacea (Gundermann) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie) | 7 | w | | K1 | | | | | | | | | | | | b | | |
| Juncus effusus (Flatter-Binse) | 7 | w | | K1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lycopus europaeus (Gewöhnlicher Wolfstrapp) | 7 | w | | K1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ribes rubrum (Rote Johannisbeere) | 7 | z | | S | | | | | | | | | | | | | | |
| Salix cinerea (Grau-Weide) | 7 | w | | S | | | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennessel) | 7 | z | | K1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) | 7 | w | | S | | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 55170 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 7444 | 7446 |
| Handlungsbedarf | Ja | | DK5 - Name | Sasel-Ost | |
| Bearbeitung | BEG | Kopie | Biotop-Nr. alt | 83 | 95 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Ja | Kartierung | 03.10.2011 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 2058,8805 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 2 |
| Biotoptyp | Waldtümpel (2000) | Biotoptyp | STW |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 20 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |