

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |                                  |                  |
|----------------------------|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 55555            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>7446</b> 7448 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                | Bergstedt        |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA <b>Kopie</b> Nein                                | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>32</b> 41     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                | 15.09.1995       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 13590,8086       |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

**Gesetzlicher Schutz**  kein gesetzl. Schutz  kein gesetzlich geschütztes Biotop  Schutz nur teilweise  Nein

**Gesamtbewertung** 6 Wertvoll

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

### Bestandsbeschreibung

Ältere Brachflächen mit verfilzten, halbruderalen Gras- und Staudenfluren, niedrigen Brombeer- und Rosengebüschen und Pioniergehölzen aus Birken, Erlen und Pappeln. Die Grasreiche Krautvegetation bildet ein Dauerstadium der Sukzession in dem sich Gehölze und kleinwüchsige Arten kaum entwickeln können. Das Innere eines größeren Gehölzbestandes an der Südgenze des Biotops (vgl. Nr. 10) ist wegen der Beschattung im Innern verlichtet und waldartig mit Farn und Nelkenwurz bewachsen.

Teilbereiche v.a. am Übergang zu den benachbarten Kleingarten- und Privatgartengebieten sind mit Gartenabfällen verunreinigt.

Spezielle Nutzungen: keine

Nutzungsintensität: verwildert

Vorkommende Pflanzengesellschaften:

### Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ  | HF | F.Anteil           |
|---|--------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp  |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen   |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp  |    |                    |
| 1 | 1      |  | Ja | 40 %               |
| 2 | AKM    | Halbruderaler Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000) |    |                    |
| 1 | 2      |  |    | 30 %               |
| 2 | AK     | Halbruderaler Gras- und Staudenflur (2000)                     |    |                    |
| 1 | 3      |  |    | 30 %               |
| 2 | HRS    | Sonstiges Sukzessionsgebüsch (2000)                            |    |                    |

### Räumliche Lage

**Lagebeschreibung** An der nordöstlichen Bergstedter Chaussee

**Nachbarnutzung/en**

**Rechtswert (X)** 575225

**Bezirk** Wandsbek

**Hochwert (Y)** 5947912

**Naturraum** Stapelfelder Jungmoränengebiet (702.00)

**Stadtteil (OT-Nr.)** Bergstedt (524)

**Gemarkung** Bergstedt (538)

**Digitaler Grünplan**  Hafengesamtgebiet

**Ramsargebiet**  EG-Vogelschutzgeb.

**Ausgleichsflächen**  Biosphärenreservat

**Nationalpark**

**NSG / ND / LSG**

**FFH-GEBIET**

**Wasserschutzgebiet**


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 55555       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7446</b> | 7448 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Bergstedt   |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>32</b>   | 41   |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA  | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1995  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 13590,8086  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 55555       | 55582                 | 7446 | 77         | 13.09.2003 | N         | 7448     | 132              |
| 55555       | 73818                 | 9999 | 3407       | 15.09.1980 | /         | 7448     | 10               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal                | Wert  |
|------------------------|---|
| <b>Auswertung</b>      |   |
| Gefährdung / Einflüsse | Eutrophierung<br>Gartenmüllablagerungen                         |
| Wertgesichtspunkte     | Hoher Wildpflanzenanteil<br>Naturverjüngung<br>Strukturvielfalt |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                      |      |
|----------------------------|--|---|----------------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br><b>DK5   DK5-GK</b> | 55555<br><b>7446</b> | 7448 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                         | Bergstedt            |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                   | <b>32</b>            | 41   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                         | 15.09.1995           |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>   | 13590,8086           |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>          |                      |      |

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert  |
|----------------------------------|---|
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Blütenreiche Fluren<br>Dichte spontane Gebüsche<br>Spontane Vegetation jeder Form |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Insekten<br>Säugetiere<br>Vögel   |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |      |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | AKM  |
| - <b>Zusatz</b>       |   | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   | Standort: Substrat: Lehm (natürlich)                          | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja   |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 40 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Weitere Angaben

| Merkmal                 | Wert                               |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Boden</b>            |                                    |
| Feuchte                 | 6 - mäßig feucht und wechselfeucht |
| Stickstoffgehalt        | 5 - mäßig stickstoffarm            |
| <b>Standort, Relief</b> |                                    |
| Relief                  | eben                               |
| Belichtung              | 6 - halbsonnig bis halbschattig    |
| Luft                    | keine Besonderheiten               |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |  |     |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig   | 7,1 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig feucht und wechselfeucht   | 6,2 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich  | 6,9 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral  | 6,9 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 6,2 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | ausreichende Futterqualität  | 5   |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |  | 3   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |  | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |  | 1   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |                                  |                  |
|----------------------------|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 55555            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>7446</b> 7448 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                | Bergstedt        |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>32</b> 41     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                | 15.09.1995       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 13590,8086       |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                     | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste                     |    |           |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|--------------------------------|----|-----------|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH                             | ND | SH        | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                     |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Agrostis gigantea (Riesen-Straußgras)                    | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Agrostis stolonifera (Ausläufer-Straußgras)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)                           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                             | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)                      | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn)             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)                   | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Dryopteris filix-mas (Gewöhnlicher Wurmfarne)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)                       | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Epilobium angustifolium (Schmalblättriges Weidenröschen) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Epilobium ciliatum (Drüsiges Weidenröschen)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel)                            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)                          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Populus x canadensis (Hybrid-Pappel)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Prunus spinosa spinosa (Schlehe)                         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)                | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Rosa canina (Hunds-Rose)                                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Rubus caesius (Kratzbeere)                               | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere)      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Rubus idaeus (Himbeere)                                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbliättriger Ampfer)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Salix caprea (Sal-Weide)                                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
| Urtica dioica (Große Brennnessel)                        | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |           |   |
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> |    |           |   |
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>Anzahl Arten</b>            |    | <b>27</b> |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |      |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Halbruderale Gras- und Staudenflur (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | AK   |
| - <b>Zusatz</b>       |   | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 30 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 55555       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7446</b> | 7448 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Bergstedt   |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>32</b>   | 41   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1995  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 13590,8086  |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                                     |                           |      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                                     | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 3    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Sonstiges Sukzessionsgebüsch (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | HRS  |
| - Zusatz              |                                     | - gesetzl. Grundl.        |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                                     | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                                     | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                                     | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |                                     | <b>Flächenanteil</b>      | 30 % |
|                       |                                     | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                                     | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |