

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Projekt | FFH-Ersterfassung | Interne Nr. | 70824 |
| | | DK5 DK5-GK | 7450 7652 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Wohldorf-Ohlstedt |
| Bearbeitung | V_682 | Biotop-Nr. alt | 409 1005 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 07.06.2004 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 3535,667 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Gesetzlicher Schutz **_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Gesamtbewertung | 8 | Hochgradig wertvoll |
| – Alter | 8 | Biotop hohen Alters, 200 bis 500 Jahre |
| – Belastungsgrad | 8 | geringe örtliche oder punktuelle Belastung |
| – Ökolog. Funktion | 9 | Herausragender Bestandteil eines wertvollen Biotopkomplexes oder für den regionalen Biotopverbund. |
| – Seltenheit | 8 | Sehr seltener Biotoptyp, hohe Anteile seltener oder bedrohter Pflges., gesättigtes Artenspektrum, RL-Arten |

Bestandsbeschreibung

Gleichaltriger, junger bis mittelalter, linearer Schwarz-Erlen-Bestand entlang der Auenkante und des Ufers der Ammersbek. BHD ca. 20 cm. Viel schwaches Totholz. Im Röhrichtbereich des Ufers keine klare Grenze des Bestandes zu ziehen.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|---------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | WEA | Erlen- und Eschen-Auwald (2000) | | |
| 4 | 91E0-1* | Bach-Erlen-Eschenwälder und Erlen-Eschen-Quellwälder | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---------------------------|--|--|---|
| Lagebeschreibung | NSG Wohldorfer Wald | | |
| Nachbarnutzung/en | Ammersbek, mesophiler Wald | | |
| Rechtswert (X) | 575973 | Hochwert (Y) | 5951815 |
| Bezirk | Wandsbek | Naturraum | Obere Alsterniederung (702.01) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Wohldorf-Ohlstedt (523) | Gemarkung | Wohldorf (535) |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. <input checked="" type="checkbox"/> x |
| Ausgleichsflächen | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| NSG / ND / LSG | NSG Wohldorfer Wald [HH-508 / Anteil: 100%] | | |
| FFH-GEBIET | Wohldorfer Wald [DE 2226-302 / Anteil: 100%] | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Projekt | FFH-Ersterfassung | Interne Nr. | 70824 |
| | | DK5 DK5-GK | 7450 7652 |
| | | DK5 - Name | Wohldorf-Ohlstedt |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 409 1005 |
| Bearbeitung | V_682 | Kartierung | 07.06.2004 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Fläche / Länge [m²/m] | 3535,667 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 70824 | 56814 | 7450 | 288 | 23.05.2011 | N | 7652 | 67 |
| 70824 | 120161 | 7450 | 433 | 01.01.2017 | N | 7652 | 67 |
| 70824 | 56727 | 7450 | 282 | 22.09.2003 | < | 7652 | 52 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Projekt | FFH-Ersterfassung | Interne Nr. | 70824 |
| | | DK5 DK5-GK | 7450 7652 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Wohldorf-Ohlstedt |
| Bearbeitung | V_682 | Biotop-Nr. alt | 409 1005 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 07.06.2004 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 3535,667 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|---------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biototyp | Erlen- und Eschen-Auwald (2000) | Biototyp | WEA |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | Bach-Erlen-Eschenwälder und Erlen-Eschen-Quellwälder | FFH-LRT | 91E0-1* |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|-------|
| Veg. - Deckg./Ant. | |
| Gesamt | 100 % |
| 1. Krautschicht | 100 % |

FFH-Bewertungen (HH)

| Lebensraumtyp / Parameter | Wertstufe A | Wertstufe B | Wertstufe C | Wert / Begründung | Z |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| 91E0-1 (HH) Bach-Erlen-Eschenwälder und Erlen-Eschen-Quellwälder | | | | | C |
| Habitatstrukturen | | | | | C |
| Entwicklungsphasen / Bestandstruktur; | günstig | mittel | ungünstig | | C |
| Anzahl Phasen; | > 2 | 2 | 1 | | C |
| in enger Verzahnung; | ja | nein | nein | | C |
| > 1 Baumholzklasse; | ja | ja | nein | | C |
| Reifephase vorhanden; | ja | nein | nein | | C |
| Altbäume; Altbäume sind älter 150 Jahre: | günstig | mittel | ungünstig | | D |
| BHD > 80 cm (40cm im Auwald) | | | | | |
| Anz. / ha bzw. /100m (linear); | > 5 / 1 | 1-5 / 0,4-1 | keine / < 0,4 | | D |
| Stehendes und liegendes Totholz; | günstig | mittel | ungünstig | | D |
| Anz./ ha bzw. / 100m (linear); | > 3 / > 0,5 | 1-3 / 0,2-0,5 | kein / < 0,2 | | D |
| liegend: l. / stehend: s.; | l. und s. | l. oder s. | l. oder s. | | D |
| Hydrologie und Dynamik; | günstig | mittel | ungünstig | | B |
| naturn. Fließgewässer; | naturnah | beeintr. | naturfern | | B |
| naturnahe Dynamik; | naturnah | beeintr. | naturfern | | B |
| Überflutung; | vollständ. | partiell | kleinfläch. | | B |
| naturn. Quellstandort; | naturnah | beeintr. | naturfern | | D |
| Beeinträchtigungen | | | | | B |
| Störungen des Standortes; | günstig | mittel | ungünstig | | B |
| Fahrspuren; | keine | nur Teilfl. | flächig | | A |
| Entwässerung; | keine | gering | deutlich | | A |
| Abstand zu Emittenten; | groß | gering | kein | | C |
| sonstige Nährstoffeinträge; | keine | gering | deutlich | | C |
| Untypische Vegetationsaspekte; | günstig | mittel | ungünstig | | A |
| untypische Baumarten; Deckung % | < 5% | 5-10% | 11-30% | | A |
| Verdichtungszeiger; Deckung % | < 5% | > 5% Teilf. | > 5% fläch. | | A |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Projekt | FFH-Ersterfassung | Interne Nr. | 70824 |
| | | DK5 DK5-GK | 7450 7652 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Wohldorf-Ohlstedt |
| Bearbeitung | V_682 | Biotop-Nr. alt | 409 1005 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 07.06.2004 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 3535,667 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

FFH-Bewertungen (HH)

| Lebensraumtyp / Parameter | Wertstufe A | Wertstufe B | Wertstufe C | Wert / Begründung | Z |
|---|-------------|------------------|---------------------|-------------------|---|
| Nitrophyten; Deckung % | < 5% | > 5% Teilf. | > 5% fläch. | | C |
| Neophyten / Gartenpflanzen; Deckung % | < 5% | > 5% Teilf. | > 5% fläch. | | A |
| untyp. Arten (ohne Bäume); Deckung % | < 10% | 10-25% | > 25% | | A |
| Verbiss, Schäle; Einfluss auf die Verjüngung des Bestandes | keine | verj.hemmen d | verj.gefährde nd | | A |
| Nutzungen; | günstig | mittel | ungünstig | | A |
| Tritt / Zerschneidung; | keine | gering | stark | | A |
| Müllablagerungen; | keine | gering | stark | | A |
| hörbarer, dauerh. Lärm; | kein | deutl. | stark | | A |
| Arteninventar | | | | | C |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig bis halbschattig | 5,8 |
| Boden | Feuchte | naß | 8,2 |
| | Stickstoff (N) | stickstoffreich | 7,4 |
| | Reaktion | schwach sauer | 6,4 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend) | 3,4 |
| Zeigerwerte | Futterwert | geringwertiges Futter | 3,2 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 3 |
| | Giftpflanzen | | 3 |
| | Überschw.anzeiger | | 4 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH | D | | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) | 9 | 9 | T | B1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) | 9 | z | T | S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume) | 9 | w | T | - | | | | | | | | | | | 3 | 3 | V | V | |
| Galium aparine (Kletten-Labkraut) | 9 | z | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glechoma hederacea (Gundermann) | 9 | z | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glyceria maxima (Wasser-Schwaden) | 9 | w | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut) | 9 | z | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie) | 9 | z | T | - | | | | | | | | | | | b | | | | |
| Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich) | 9 | z | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras) | 9 | d | T | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras) | 9 | z | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Populus x canadensis (Hybrid-Pappel) | 9 | w | S | B1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut) | 9 | w | T | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solanum dulcamara (Bittersüßer Nachtschatten) | 9 | z | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennessel) | 9 | h | T | - | | | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Projekt | FFH-Ersterfassung | Interne Nr. | 70824 |
| | | DK5 DK5-GK | 7450 7652 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Wohldorf-Ohlstedt |
| Bearbeitung | V_682 | Biotop-Nr. alt | 409 1005 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 07.06.2004 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 3535,667 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland