

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	96247
		DK5 DK5-GK	7452
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Wohldorf-Nord
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	352
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	07.09.2015
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	1306,1157
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Gesetzlicher Schutz § 14 (2) 2.2 Knicks **Schutz nur teilweise** **Nein**

Gesamtbewertung	7	Besonders wertvoll
– Alter	8	Biotop hohen Alters, 200 bis 500 Jahre
– Belastungsgrad	6	Flächenhaft geringe oder örtlich stärkere oder Vorbelastung mit deutlichem Einfluß
– Ökolog. Funktion	7	Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer
– Seltenheit	6	Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsche RL-Arten

Bestandsbeschreibung

Schmäler, langgestreckter Bestand von Stieleichen, eventuell im Bereich von einem ehemaligem Knick bzw. den Seitenraum eines ehemaligen Weges. Umgeben von Birken-Pionier- und Bruchwäldern, entlang des Wanderweges, jedoch ohne direkt erkennbaren Knickwall. Die Stieleichen erreichen bis zu 80 cm Stammdicke, sind alt und landschaftstypisch. Die Böschungen zu den angrenzenden Flächen hin sind um 0,5 m hoch, oft sandig und walddtypisch bewachsen, im Frühjahr vermutlich auch mit einem Anteil von typischen Frühjahrsgeophyten.

Vorkommen an Biotoptypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biotoptyp	- gesetzl. Grundl.	
3	Zusatz	Zusatz zum Biotoptypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	100 %
2	HWB	Durchgewachsener Knick (2000)		


Räumliche Lage

Lagebeschreibung	Verlängerung vom Rat der Weg auf der Ostseite des Wiemerskamper Wegs		
Nachbarnutzung/en	Pioniergehölze, Fußweg, Moorflächen		
Rechtswert (X)	575318	Hochwert (Y)	5953041
Bezirk	Wandsbek	Naturraum	Obere Alsterniederung (702.01)
Stadtteil (OT-Nr.)	Wohldorf-Ohlstedt (523)	Gemarkung	Wohldorf (535)
Digitaler Grünplan	<input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet	<input type="checkbox"/> Ramsargebiet	<input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. <input checked="" type="checkbox"/>
Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/> Biosphärenreservat	<input type="checkbox"/> Nationalpark	<input type="checkbox"/>
NSG / ND / LSG	NSG Duvenstedter Brook [HH-501 / Anteil: 100%]		
FFH-GEBIET	Duvenstedter Brook [DE 2226-303 / Anteil: 100%]		
Wasserschutzgebiet			

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	96247
			DK5 DK5-GK	7452
			DK5 - Name	Wohldorf-Nord
Handlungsbedarf	Nein		Biotop-Nr. alt	352
Bearbeitung	BRA	Kopie	Nein	Kartierung
Räumliche Abbildung	Fläche			07.09.2015
Anzahl Abschnitte	1			Fläche / Länge [m²/m]
				1306,1157
				Breite (lineare Abb.) [m]

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
96247	57211	7452	25	13.10.2009	/	7454	26
96247	57223	7452	77	14.10.2009	/	7454	86
96247	57159	7452	103	13.10.2009	/	7454	114

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

Interne Nr.	Index	Dateiname	Aufnahmerichtung
49420	0	7452_352_070915_1.JPG	
49421	0	7452_352_070915_2.JPG	

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	96247
		DK5 DK5-GK	7452
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Wohldorf-Nord
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	352
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	07.09.2015
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	1306,1157
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Auswertung	
Gefährdung / Einflüsse	Der Bereich ist durch den hier verlaufenden Wanderweg regelmäßig gestört und etwas trittbelastet.
Wertgesichtspunkte	Relikt der alten Kulturlandschaft, naturnah eingewachsen, strukturbereichernd.
Maßnahmen	Erhalt, keine weiteren Maßnahmen notwendig, an den Eichen nach Möglichkeit keine Wegesicherungsmaßnahmen vornehmen, da es sich um einen walddtypischen Weg handelt.

Foto

Fotodatei	7452_352_070915_1.JPG	Fotodatei	7452_352_070915_2.JPG
Bildbeschreibung		Bildbeschreibung	
Aufnahmerichtung		Aufnahmerichtung	



Teilflächenbeschreibung

Teilflächentyp		Teilflächen-Nr.	1
Biotoptyp	Durchgewachsener Knick (2000)	Biotoptyp	HWB
- Zusatz		- gesetzl. Grundl.	
FFH-LRT		FFH-LRT	
Beschreibung		Entw.potential LRT	
		Hauptfläche	Ja
		Flächenanteil	100 %
		FFH-Unters.Fläche	Nein
		Saatgutfläche	Nein

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Veg. - Soziologie	
BfN Schlüssel	48.0.04 - Fagetalia sylvaticae (Edellaub-Mischwälder und verwandte Ges.)

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	96247
		DK5 DK5-GK	7452
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Wohldorf-Nord
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	352
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	07.09.2015
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	1306,1157
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

Standort	Belichtung	halbsonnig bis halbschattig	6,3
Boden	Feuchte	frisch und mäßig frisch	5,3
	Stickstoff (N)	mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich	5,8
	Reaktion	mäßig sauer	4,5
Vegetation	Mahdverträglichkeit	mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli)	4,7
Zeigerwerte	Futterwert	mäßige Futterqualität	4,2
	Wechselfeuchteanzeiger		2
	Giftpflanzen		0
	Überschw.anzeiger		0

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste			
														HH	ND	SH	D
Tracheobionta (Gefäßpflanzen)																	
Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	7	z	-	-													
Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)	7	w	-	-													
Betula pendula (Hänge-Birke)	7	w	-	-													
Carex hirta (Behaarte Segge)	7	w	-	-													
Chaerophyllum temulum (Hecken-Kälberkropf)	7	w	-	-													
Circaea lutetiana (Gewöhnliches Hexenkraut)	7	w	-	-													
Corylus avellana (Haselnuss)	7	w	-	-													
Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)	7	z	-	-													
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele)	7	z	-	-													
Dryopteris dilatata (Breitblättriger Wurmfarne)	7	z	-	-													
Dryopteris filix-mas (Gewöhnlicher Wurmfarne)	7	z	-	-													
Festuca gigantea (Riesen-Schwengel)	7	w	-	-													
Frangula alnus (Faulbaum)	7	w	-	-													
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)	7	z	-	-													
Glechoma hederacea (Gundermann)	7	w	-	-													
Holcus mollis (Weiches Honiggras)	7	w	-	-													
Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)	7	w	-	-													
Lapsana communis (Rainkohl)	7	w	-	-													
Quercus robur (Stiel-Eiche)	7	d	-	-													
Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere)	7	z	-	-													
Rubus idaeus (Himbeere)	7	z	-	-													
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	7	w	-	-													
Stellaria holostea (Große Sternmiere)	7	z	-	-													
Stellaria media (Vogelmiere)	7	w	-	-													
Urtica dioica (Große Brennessel)	7	w	-	-													
														Anzahl Rote Liste Arten			
														Anzahl Arten		25	

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland