| Erhebungsbogen | | | | | | | В |
|---------------------|--|-------|------|---|--------------------------------|------|---|
| Projekt | Biotopkartierung Han Datenbestand aus Fox | - | | Interne Nr. DK5 DK5-GK DK5 - Name | 57395 7616 Hoopte | 7618 | |
| Handlungsbedarf | Nein | | | Biotop-Nr. alt | 1 | 1 | |
| Bearbeitung | GMK | Kopie | Nein | Kartierung | 15.08.1982 | | |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | | Fläche / Länge [m²/m] | 4679,2711 | | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | | |

| Gesetzlicher Schutz | § 30 (2) 1.1 Natürliche oder naturnahe Fließgewässer | Schutz nur teilweise | Ja |
|--|--|----------------------|----|
| Gesamtbewertung | 0 keine Angabe | | |
| AlterBelastungsgradÖkolog. FunktionSeltenheit | | | |

Bestandsbeschreibung

Alter Hafen. Am Südufer Schafspferch ohne spezifische Ufervegetation, dort aber im Wasser ein ausgedehntes Schilfröhricht. Keine Unterwasser- oder Schwimmblattvegetation feststellbar. Zum Norden hin strukturreicheres Ufer mit einem kleinen Saum von Hochstauden. Rundherum einige Silberweiden mit Unterwuchs von Brennesseln und Nachtschatten. Wasser relativ klar, aber leicht grau.

Wertstufe: 5.

Spezielle Nutzungen: Teichwirtschaft, Angeln

Nutzungsintensität:

Vorkommende Pflanzengesellschaften: O.A.

| Vo | Vorkommen an Biotoptypen | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------------|--|----|--------------------|--|--|--|
| 1 | TF | | Тур | HF | F.Anteil | | | |
| 2 | | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. | | | |
| 3 | | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | | | | |
| 4 | | LRT | Lebensraumtyp | | | | | |
| 1 | 1 | | | Ja | 100 % | | | |
| 2 | | FBT | Bach-Altarm (2000) | | | | | |
| 4 | | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 0 % | | | |
| 2 | | XXX | Zuordnung eines Biotoptyps fehlt! (2000) | | | | | |
| 1 | 3 | | | | 0 % | | | |
| 2 | | XXX | Zuordnung eines Biotoptyps fehlt! (2000) | | | | | |

| Räumliche Lage | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Lagebeschreibung Nachbarnutzung/en | Zwischen Kirchwerder Elbdeich | undZollenspieker Haup | otdeich |
| Rechtswert (X) | 577838 | Hochwert (Y) | 5917478 |
| Bezirk | Bergedorf | Naturraum | Vier- und Marschlande (673.10) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Kirchwerder (607) | Gemarkung | Kirchwerder (607) |
| Digitaler Grünplan | Hafengesamtgebiet | Ramsargebiet | EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG FFH-GEBIET Wasserschutzgebiet | Biosphärenreservat | Nationalpark | |

17.04.2020 Seite 1 von 5

| Erhebungsbogen | | | | | | | В |
|---------------------------------|--|-------|------|---|--------------------------------|------|---|
| Projekt | Biotopkartierung Ha Datenbestand aus Fo | • | | Interne Nr. DK5 DK5-GK DK5 - Name | 57395 7616 Hoopte | 7618 | |
| Handlungsbedarf | Nein | | | Biotop-Nr. alt | 1 | 1 | |
| Bearbeitung Räumliche Abbildung | GMK Fläche | Kopie | Nein | Kartierung Fläche / Länge [m²/m] | 15.08.1982 4679,2711 | | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | | Breite (lineare Abb.) [m] | , | | |

| Räumliche Lage | |
|----------------|--|
| Karte Karte | Lütjenburg KD Sportpla Sportpla |
| | Maßstab 1 : 5000 |

| Weitere Erhek | Weitere Erhebungsbögen | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------|----------|------------------|--|--|--|--|
| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) | | | | |
| 57395 | 57389 | 7616 | 1 | 06.10.1999 | K | 7618 | 1 | | | | |
| 57395 | 57384 | 7616 | 1 | 04.09.2007 | K | 7618 | 1 | | | | |
| 57395 | 79103 | 7616 | 1 | 04.09.2012 | K | 7618 | 1 | | | | |
| Zuordnung: N = na | achfolgende Kartieru | ing, K = weite | re Kartierungen (zeit | lich vorher oder nachl | ner) | | | | | | |

17.04.2020 Seite 2 von 5

| Erhebungsbogen | | | | | | | В |
|--|---|-------|------|--|--------------------------------|------|---|
| Projekt | Biotopkartierung Han Datenbestand aus Fo | ٠, | | Interne Nr. DK5 DK5-GK DK5 - Name | 57395 7616 Hoopte | 7618 | |
| Handlungsbedarf Bearbeitung Räumliche Abbildung Anzahl Abschnitte | Nein GMK Fläche 1 | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt Kartierung Fläche / Länge [m²/m] Breite (lineare Abb.) [m] | 1 15.08.1982 4679,2711 | 1 | |

| Teilflächenbeschreil | oung | | |
|----------------------|--|--------------------|----------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Bach-Altarm (2000) | Biotoptyp | FBT |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| _ | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

| Zeigerwerte de | er Pflanzenartenliste (Auswer | tung) | |
|----------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 7,4 |
| Boden | Feuchte | zeitweise wasserüberstaut | 10, |
| | | | 2 |
| | Stickstoff (N) | stickstoffreich | 7 |
| | Reaktion | neutral | 7 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend) | 3 |
| Zeigerwerte | Futterwert | fast wertloses Futter | 1,3 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 0 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 0 |

| Pflanzenartenliste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|-----------------|--------|-------|---|---|----|---|------|--------|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Rote | e List | е | |
| Gruppe / Pflanzenart | MS | М | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | НН | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phragmites australis (Schilf) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex hydrolapathum (Fluss-Ampfer) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Schoenoplectus lacustris (Gewöhnliche Teichsimse) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Sparganium erectum (Ästiger Igelkolben) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | lote L Arten | iste / | Arten | 5 | | | | 1 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

17.04.2020 Seite 3 von 5

Erhebungsbogen Interne Nr. 57395 Biotopkartierung Hamburg, Projekt DK5 | DK5-GK 7616 7618 Datenbestand aus FoxPro DK5 - Name Hoopte Handlungsbedarf Biotop-Nr. | alt Nein 1 1 **Bearbeitung** GMK Kopie Nein **Kartierung** 15.08.1982 Räumliche Abbildung Fläche Fläche / Länge [m²/m] 4679,2711 **Anzahl Abschnitte** Breite (lineare Abb.) [m]

| Teilflächenbeschreibung | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| Teilflächentyp Biotoptyp - Zusatz FFH-LRT Beschreibung | Zuordnung eines Biotoptyps fehlt! (2000) | Teilflächen-Nr. Biotoptyp - gesetzl. Grundl. FFH-LRT Entw.potential LRT Hauptfläche Flächenanteil FFH-Unters.Fläche Saatgutfläche | 2 XXX 0 % Nein Nein |

| Weitere Angaben | |
|--------------------------|----------------------|
| Merkmal | Wert |
| Standort, Relief Luft | keine Besonderheiten |

| Zeigerwerte de | er Pflanzenartenliste (Auswert | tung) | |
|----------------|--------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 7,3 |
| Boden | Feuchte | naß | 7,8 |
| | Stickstoff (N) | sehr stickstoffreich | 7,6 |
| | Reaktion | neutral | 7,2 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 3,7 |
| Zeigerwerte | Futterwert | sehr geringwertiges Futter | 1,8 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 4 |
| | Giftpflanzen | | 1 |
| | Überschw.anzeiger | | 3 |

| Pflanzenartenliste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|---|----|----|--------|--------|-------|-------|---|---|----|---|-------------------|----|----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Rote Liste | | | | |
| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | НН | ND | SH | D | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidens tripartita (Dreiteiliger Zweizahn) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | V | | | | |
| Calystegia sepium (Zaun-Winde) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Lycopus europaeus (Gewöhnlicher Wolfstrapp) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Mentha arvensis (Acker-Minze) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Solanum dulcamara (Bittersüßer Nachtschatten) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Stachys palustris (Sumpf-Ziest) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | An | zahl F | Rote L | .iste | Arter | 1 | | | | 1 | | | | |
| | | | | | An | zahl / | Arten | | | 8 | | | | | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

17.04.2020 Seite 4 von 5

Erhebungsbogen Interne Nr. 57395 Biotopkartierung Hamburg, Projekt DK5 | DK5-GK 7616 7618 Datenbestand aus FoxPro DK5 - Name Hoopte Handlungsbedarf Nein Biotop-Nr. | alt 1 1 **Bearbeitung** GMK Kopie Nein Kartierung 15.08.1982 Räumliche Abbildung Fläche Fläche / Länge [m²/m] 4679,2711 **Anzahl Abschnitte** Breite (lineare Abb.) [m]

Teilflächenbeschreibung Teilflächentyp Teilflächen-Nr. 3 XXXZuordnung eines Biotoptyps fehlt! (2000) **Biotoptyp Biotoptyp** - Zusatz gesetzl. Grundl. FFH-LRT **FFH-LRT** Beschreibung **Entw.potential LRT** Hauptfläche 0 % Flächenanteil FFH-Unters.Fläche Nein Saatgutfläche Nein

| Weitere Angaben | |
|--------------------------|----------------------|
| Merkmal | Wert |
| Standort, Relief Luft | keine Besonderheiten |

| Zeigerwerte d | er Pflanzenartenliste (Auswer | tung) | |
|---------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig bis halbschattig | 6,3 |
| Boden | Feuchte | feucht | 6,7 |
| | Stickstoff (N) | sehr stickstoffreich | 7,7 |
| | Reaktion | schwach basisch | 7,5 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 4,7 |
| Zeigerwerte | Futterwert | wertloses Futter | 0,3 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 1 |
| | Giftpflanzen | | 1 |
| | Überschw.anzeiger | | 2 |

| Pflanzenartenliste | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|---|-----|-----|-------|--------|-------|-------|---|---|----|---|------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | Rote | е | | |
| Gruppe / Pflanzenart | MS | М | w v | s S | t PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | НН | ND | SH | D |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glechoma hederacea (Gundermann) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | |
| Salix alba (Silber-Weide) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | |
| Salix x rubens (Fahl-Weide) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | |
| Salix x sepulcralis (Trauer-Weide) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | |
| Solanum dulcamara (Bittersüßer | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | |
| Nachtschatten) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonchus oleraceus (Kohl-Gänsedistel) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennessel) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ļ | nzahl | Rote L | iste. | Arten | | | | | | | | |
| | | | | - | nzahl | Arten | | | 7 | | | | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

17.04.2020 Seite 5 von 5