

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 58581            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7624</b> 7626 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Reitbrook-Ost    |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>24</b> 55     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 08.09.2004       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 1466,7556        |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

**Gesetzlicher Schutz**    **\_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop**    **Schutz nur teilweise**    **Nein**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 5 | Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig   |
| – <b>Alter</b>            | 4 | Biotop mittleren Alters, 10 bis 20 Jahre   |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung   |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer                     |
| – <b>Seltenheit</b>       | 6 | Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsche RL-Arten |

## Bestandsbeschreibung

Pionierwald aus Zitterpappel auf wechselfeuchtem Standort. Die Krautschicht ist locker und artenarm. Sie wird v. a. aus Giersch und Gundermann gebildet. Am Ostrand undurchdringlicher Gebüschsaum aus Brombeere durchsetzt mit Weiden, Hundsrose, Vogelbeere und Eingrifflichem Weißdorn. Südöstlich angrenzend verläuft ein gemähter, selten befahrener Weg. Daran schließt ein etwa 5 m breites Schilfröhricht an, das gesondert kartiert wurde.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ  | HF | F.Anteil           |
|---|--------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp  |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen                                 |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp  |    |                    |
| 1 | 1      |  | Ja | 65 %               |
| 2 | WPW    | Weiden-Pionier- oder Vorwald (2000)                    |    |                    |
| 1 | 2      |  |    | 35 %               |
| 2 | HGF    | Naturnahes Gehölz feuchter bis nasser Standorte (2000) |    |                    |

## Räumliche Lage

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Östlich des Reitbrooker Schöpwerksgrabens          |  |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Kleingärten<br>Röhricht                            |  |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 576637   | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5924149  |
| <b>Bezirk</b>             | Bergedorf  | <b>Naturraum</b>                             | Vier- und Marschlande (673.10)                     |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Reitbrook (609)                                    | <b>Gemarkung</b>                             | Reitbrook (614)                                    |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b> | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     |  |  |  |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |  |  |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |  |  |  |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 58581            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7624</b> 7626 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Reitbrook-Ost    |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>24</b> 55     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 08.09.2004       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 1466,7556        |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 58581       | 58580                 | 7624 | 24         | 15.09.1995 | K         | 7626     | 55               |
| 58581       | 79854                 | 7624 | 249        | 13.06.2012 | N         | 7626     | 10245            |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname            | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 2485        | 0     | 7624_24_080904_1.JPG |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                | Wert            |
|------------------------|-----------------|
| <b>Auswertung</b>      |                 |
| Gefährdung / Einflüsse | nicht erkennbar |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 58581            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7624</b> 7626 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Reitbrook-Ost    |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>24</b> 55     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 08.09.2004       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 1466,7556        |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Wertgesichtspunkte                 | Bedeutung für den Biotopverbund<br>ungestört<br>ungenutzt<br>Sukzession möglich |
| Bedeutung für Tiergruppe           | Insekten<br>Vögel   |
| Ziele der Entwicklung<br>Maßnahmen | Sukzession<br>keine Angaben - 0   |

## Foto

**Fotodatei** 7624\_24\_080904\_1.JPG

**Bildbeschreibung**  
**Aufnahmerichtung**

**Fotodatei**

**Bildbeschreibung**  
**Aufnahmerichtung**



## Teilflächenbeschreibung

|                       |                                     |                           |      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                                     | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Weiden-Pionier- oder Vorwald (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | WPW  |
| - <b>Zusatz</b>       |                                     | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                                     | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                                     | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
| Standort: Pionierwald |                                     | <b>Hauptfläche</b>        | Ja   |
|                       |                                     | <b>Flächenanteil</b>      | 65 % |
|                       |                                     | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                                     | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |                                  |                         |              |
|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>               | 58581                   |              |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>7624</b>             | 7626         |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                | Reitbrook-Ost           |              |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Kopie</b> | Nein                             | <b>Biotop-Nr.   alt</b> | <b>24</b> 55 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              | <b>Kartierung</b>                | 08.09.2004              |              |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 1466,7556               |              |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                         |              |

## Weitere Angaben

| Merkmal                   | Wert                               |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Boden</b>              |                                    |
| Feuchte                   | 6 - mäßig feucht und wechselfeucht |
| Stickstoffgehalt          | 7 - stickstoffreich                |
| <b>Standort, Relief</b>   |                                    |
| Relief                    | eben                               |
| Belichtung                | 4 - schattig bis halbschattig      |
| <b>Veg. - Deckg./Ant.</b> |                                    |
| Gesamt                    | 100 %                              |
| 1. Baumschicht            | 70 %                               |
| Strauchschicht            | 60 %                               |
| 1. Krautschicht           | 30 %                               |
| <b>Veg. - Höhe</b>        |                                    |
| Gesamt, durchschn.        | 12.00 m                            |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |  |     |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig bis halbschattig  | 6,3 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßig frisch  | 5,4 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich  | 7,4 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral  | 7   |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 5,6 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | sehr geringwertiges Futter   | 2,3 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |  | 1   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |  | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |  | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |    |    |    |   |  |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH | ND | SH | D |  |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Aegopodium podagraria (Giersch)                     | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)               | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn)        | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn)        | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)              | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Dryopteris filix-mas (Gewöhnlicher Wurmfarne)       | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher Hohlzahn)          | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Glechoma hederacea (Gundermann)                     | 7  | h |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)               | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Phragmites australis (Schilf)                       | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Populus tremula (Zitter-Pappel)                     | 7  | d |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Populus tremula (Zitter-Pappel)                     | 7  | d |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                         | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Rosa canina (Hunds-Rose)                            | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere) | 7  | h |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |
| Salix spec. (Weide)                                 | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |               |      |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|---------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 58581         |      |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7624</b>   | 7626 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Reitbrook-Ost |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | SCÖ                      | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>24</b>     | 55   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              | <b>Kartierung</b>                       | 08.09.2004    |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 1466,7556     |      |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |               |      |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | §  | Rote Liste |    |    |   |  |
|-------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|------------|----|----|---|--|
|                                     |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    | HH         | ND | SH | D |  |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) | 7  | z |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |  |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)        | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |  |
| Urtica dioica (Große Brennessel)    | 7  | z |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |  |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>      |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |  |
| <b>Anzahl Arten</b>                 |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | 17 |            |    |    |   |  |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |      |
|-----------------------|--|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Naturnahes Gehölz feuchter bis nasser Standorte (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | HGF  |
| - <b>Zusatz</b>       |  | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |  | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 35 % |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |