

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	119286
		DK5 DK5-GK	7626
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Allermöhe-Ost
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	511
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	17.07.2017
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	4545,3665
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Gesetzlicher Schutz **kein gesetzl. Schutz** **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

Gesamtbewertung	6	Wertvoll
– Alter	5	Biotop mittleren Alters, 20 bis 50 Jahre
– Belastungsgrad	6	Flächenhaft geringe oder örtlich stärkere oder Vorbelastung mit deutlichem Einfluß
– Ökolog. Funktion	7	Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer
– Seltenheit	6	Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsische RL-Arten

Bestandsbeschreibung

Verhältnismäßig offene Brachflächen in der Nähe der Haltestelle Allermöhe West. Mit Kontakt zu den angrenzenden Gehölzen, halbruderales Gras- und Staudenflur, hoch aufgewachsen und seit langem ungenutzt. Ursprünglich vermutlich etwas glatthaferwiesenartig, erkennbar an etwas höheren Anteilen von Glatthafer und einigen Gräsern, dann deutlich überwachsen von Landreitgrasfluren, mit Übergängen zu großen Brennesselfluren, auch Landröhrichten aus Rohrglanzgras und sogar etwas Schilf. In Teilen aber auch schon erheblich verbuscht mit v.a. einem dichten, großen Bestand von Weißdorn. Die Vegetation ist hoch aufgewachsen und erreicht z.T. fast 2 m Wuchshöhe. Der Boden zwischen den Pflanzen ist von dichten Streuauflagen bedeckt und recht unzugänglich.

Vorkommen an Biotoptypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biotoptyp		- gesetzl. Grundl.
3	Zusatz	Zusatz zum Biotoptypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	70 %
2	AKM	Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000)		
1	2			30 %
2	HRS	Sonstiges Sukzessionsgebüsch (2000)		

Räumliche Lage

Lagebeschreibung	Brachfläche zwischen Nördlichem Bahngraben und der Bahnstrecke der S21, etwa 100 m westlich der Haltestelle Allermöhe.		
Nachbarnutzung/en	Weiter im Osten ein Parkplatz, im Norden die Böschung des Bahngrabens mit einem Radweg. Im Süden und Westen Gehölze auf den Böschungen des Bahndamms.		
Rechtswert (X)	576626	Hochwert (Y)	5927540
Bezirk	Bergedorf	Naturraum	Vier- und Marschlande (673.10)
Stadtteil (OT-Nr.)	Billwerder (611)	Gemarkung	Billwerder (604)
Digitaler Grünplan	<input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet	<input type="checkbox"/> Ramsargebiet	<input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb.
Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/> Biosphärenreservat	<input type="checkbox"/> Nationalpark	<input type="checkbox"/>
NSG / ND / LSG			
FFH-GEBIET			
Wasserschutzgebiet			


Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	119286
		DK5 DK5-GK	7626
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Allermöhe-Ost
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	511
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	17.07.2017
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	4545,3665
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
119286	58704	7626	59	23.09.2008	/	7628	10048
119286	105248	7626	485	31.07.2016	/		

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

Interne Nr.	Index	Dateiname	Aufnahmerichtung
65723	0	7626_511_170717_1.JPG	
65724	0	7626_511_170717_2.JPG	
65725	0	7626_511_170717_3.JPG	

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	119286
			DK5 DK5-GK	7626
Handlungsbedarf	Nein		DK5 - Name	Allermöhe-Ost
Bearbeitung	BRA	Kopie	Nein	Biotop-Nr. alt
Räumliche Abbildung	Fläche		Kartierung	17.07.2017
Anzahl Abschnitte	1		Fläche / Länge [m²/m]	4545,3665
			Breite (lineare Abb.) [m]	

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Auswertung	
Gefährdung / Einflüsse	Aktuell keine erkennbar.
Wertgesichtspunkte	Dichtes, hohes Gebüsch oder Krautfluren mit günstiger Eignung als Brutvogel-Lebensraum, weitgehend naturnah geprägt.
Maßnahmen	Flächen weiter der Sukzession überlassen, eventuell gelegentlich mähen, um die Krautvegetationen zu erhalten, zumindest in Teilbereichen. Auch ein gelegentlicher Rückschnitt der Flächen kann sinnvoll sein, so dass wiesenartige Flächen entstehen. Diese sollten dann anschließend aber nur noch zweimal im Jahr geschnitten werden.

Foto

Fotodatei	7626_511_170717_1.JPG	Fotodatei	7626_511_170717_2.JPG
Bildbeschreibung		Bildbeschreibung	
Aufnahmerichtung		Aufnahmerichtung	



Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	119286
		DK5 DK5-GK	7626
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Allermöhe-Ost
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	511
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	17.07.2017
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	4545,3665
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Foto

Fotodatei 7626_511_170717_3.JPG

Fotodatei

Bildbeschreibung

Bildbeschreibung

Aufnahmerichtung

Aufnahmerichtung



Teilflächenbeschreibung

Teilflächentyp		Teilflächen-Nr.	1
Biotoptyp	Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (2000)	Biotoptyp	AKM
- Zusatz		- gesetzl. Grundl.	
FFH-LRT		FFH-LRT	
Beschreibung		Entw.potential LRT	
		Hauptfläche	Ja
		Flächenanteil	70 %
		FFH-Unters.Fläche	Nein
		Saatgutfläche	Nein

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

Standort	Belichtung	halbsonnig	6,8
Boden	Feuchte	mäßig feucht und wechselfeucht	5,8
	Stickstoff (N)	stickstoffreich	6,5
	Reaktion	schwach sauer	6,3
Vegetation	Mahdverträglichkeit	mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni)	5,5
Zeigerwerte	Futterwert	geringwertiges Futter	3,3
	Wechselfeuchteanzeiger		9
	Giftpflanzen		1
	Überschw.anzeiger		1

Erhebungsbogen

B

Projekt	Biotopkartierung Hamburg		Interne Nr.	119286
			DK5 DK5-GK	7626
Handlungsbedarf	Nein		DK5 - Name	Allermöhe-Ost
Bearbeitung	BRA	Kopie	Biotop-Nr. alt	511
Räumliche Abbildung	Fläche	Nein	Kartierung	17.07.2017
Anzahl Abschnitte	1		Fläche / Länge [m²/m]	4545,3665
			Breite (lineare Abb.) [m]	

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	Rote Liste						
													§	HH	ND	SH	D		
Tracheobionta (Gefäßpflanzen)																			
Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)	7	w		-	-							-							
Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	7	z		-	-							-							
Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)	7	w		-	-							-							
Arctium lappa (Große Klette)	7	w		-	-							-							
Arrhenatherum elatius (Glatthafer)	7	w		-	-							-							
Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)	7	w		-	-							-							
Betula pendula (Hänge-Birke)	7	w		-	-							-							
Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)	7	h		-	-							-							
Calystegia sepium (Zaun-Winde)	7	w		-	-							-							
Carex hirta (Behaarte Segge)	7	z		-	-							-							
Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)	7	z		-	-							-							
Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn)	7	w		-	-							-							
Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)	7	h		-	-							-							
Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)	7	z		-	-							-							
Festuca arundinacea (Rohr-Schwingel)	7	w		-	-							-							
Festuca rubra (Rot-Schwingel)	7	w		-	-							-							
Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher Hohlzahn)	7	w		-	-							-							
Galium aparine (Kletten-Labkraut)	7	z		-	-							-							
Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel)	7	w		-	-							-							
Glechoma hederacea (Gundermann)	7	h		-	-							-							
Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)	7	z		-	-							-							
Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)	7	w		-	-							-							
Linaria vulgaris (Gewöhnliches Leinkraut)	7	w		-	-							-							
Lysimachia nummularia (Pfennigkraut)	7	w		-	-							-							
Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	7	w		-	-							-							
Persicaria amphibia (Wasser-Knöterich)	7	w		-	-							-							
Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)	7	w		-	-							-							
Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)	7	w		-	-							-							
Poa nemoralis (Hain-Rispengras)	7	w		-	-							-							
Poa pratensis (Wiesen-Rispengras)	7	w		-	-							-							
Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)	7	z		-	-							-							
Potentilla argentea (Silber-Fingerkraut)	7	w		-	-							-							V
Prunus avium (Vogel-Kirsche)	7	w		-	-							-							
Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)	7	w		-	-							-							
Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)	7	w		-	-							-							
Rosa canina (Hunds-Rose)	7	w		-	-							-							
Rubus armeniacus (Armenische Brombeere)	7	w		-	-							-							
Rubus idaeus (Himbeere)	7	w		-	-							-							
Rumex acetosa (Großer Sauerampfer)	7	w		-	-							-							
Rumex crispus (Krauser Ampfer)	7	z		-	-							-							
Rumex obtusifolius (Stumpfbblätteriger Ampfer)	7	w		-	-							-							
Salix alba (Silber-Weide)	7	w		-	-							-							
Stellaria graminea (Gras-Sternmiere)	7	w		-	-							-							
Taraxacum spec. (Löwenzahn)	7	w		-	-							-							
Tragopogon pratensis (Wiesen-Bocksbart)	7	w		-	-							-							
Trifolium repens (Weiß-Klee)	7	w		-	-							-							
Urtica dioica (Große Brennessel)	7	h		-	-							-							

Projekt	Biotopkartierung Hamburg	Interne Nr.	119286
		DK5 DK5-GK	7626
Handlungsbedarf	Nein	DK5 - Name	Allermöhe-Ost
Bearbeitung	BRA	Biotop-Nr. alt	511
Räumliche Abbildung	Fläche	Kartierung	17.07.2017
Anzahl Abschnitte	1	Fläche / Länge [m²/m]	4545,3665
		Breite (lineare Abb.) [m]	

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	Rote Liste						
													§	HH	ND	SH	D		
Veronica serpyllifolia (Quendel-Ehrenpreis)	7	w		-	-						-								
Vicia sepium (Zaun-Wicke)	7	w		-	-						-								
Vicia tetrasperma (Viersamige Wicke)	7	w		-	-						-								
Anzahl Rote Liste Arten													1						
Anzahl Arten													50						

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Teilflächenbeschreibung

Teilflächentyp		Teilflächen-Nr.	2
Biotoptyp	Sonstiges Sukzessionsgebüsch (2000)	Biotoptyp	HRS
- Zusatz		- gesetzl. Grundl.	
FFH-LRT		FFH-LRT	
Beschreibung		Entw.potential LRT	
		Hauptfläche	
		Flächenanteil	30 %
		FFH-Unters.Fläche	Nein
		Saatgutfläche	Nein