

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |             |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 118960      |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7642</b> |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Meiendorf   |
| <b>Bearbeitung</b>         | CHR                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>177</b>  |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie                    | <b>Kartierung</b>                       | 23.08.2017  |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 55,84       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        | 2           |

**Gesetzlicher Schutz**    **\_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop**    **Schutz nur teilweise**    **Nein**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 6 | Wertvoll   |
| – <b>Alter</b>            | 7 | Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre   |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung   |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 5 | Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer                        |
| – <b>Seltenheit</b>       | 5 | Seltener Biotoptyp, floristisch stark verarmt, ohne seltener Pflges. od. verbr. artenreicher Biotoptyp |

## Bestandsbeschreibung

Eine Reihe aus alten Kopfweiden, die jeweils Stammdicken von rund 80 cm erreichen, in ca. 2 m bis 2,5 m Höhe regelmäßig gekappt werden. Die Reihe steht in der Niederung des Stellmoorer Quellbaches, ist am Fuß gesäumt von halbruderalen Brennesselfluren entlang eines Zaunes. Ein vollständiger Randstreifen ist nicht vorhanden. Die Flächen liegen zwischen beweideten Grünlandflächen. Die Bäume sind derzeit in einem relativ günstigen Erhaltungszustand, strukturreich und weit ausladend. Eine der Kopfweiden beginnt auseinander zu brechen aufgrund der Last der bereits hoch ausgewachsenen Zweige. Südlich im Anschluß ist eine Kopfweide stärker zurückgeschnitten worden, die bereits auseinander gebrochen war. Die Baumreihe setzt sich in Richtung auf den Knick im Süden in einer kurzen Reihe aus drei Eichen fort.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ                                       | HF                 | F.Anteil |
|---|--------|---|--------------------|----------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp                                 | - gesetzl. Grundl. |          |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen                    |                    |          |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp                             |                    |          |
| 1 | 1      |   | Ja                 | 100 %    |
| 2 | HEA    | Baumreihe, Allee (2000)                   |                    |          |
| 3 | wk     | Kopfbäume, Knickharfen, alte Stubben (wk) |                    |          |

## Räumliche Lage

|                           |  |                       |   |
|---------------------------|--|-----------------------|---|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Gastkamp   | <b>Hochwert (Y)</b>   | 5942018   |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Grünland   | <b>Naturraum</b>      | Stapelfelder Jungmoränengebiet (702.00)                                     |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 577367   | <b>Gemarkung</b>      | Meiendorf (541)   |
| <b>Bezirk</b>             | Wandsbek   | <b>Ramsargebiet</b>   | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Rahlstedt (526)                                    | <b>Nationalpark</b>   | <input type="checkbox"/>  |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>  | <b>NSG / ND / LSG</b> | NSG Stellmoorer Tunneltal [ HH-505 / Anteil: 100% ]                         |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b> | <b>FFH-GEBIET</b>     | Stellmoorer Tunneltal/Höltigbaum [ DE 2327-302 / Anteil: 100% ]             |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |  |                       |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |             |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 118960      |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7642</b> |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Meiendorf   |
| <b>Bearbeitung</b>         | CHR                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>177</b>  |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie                    | <b>Kartierung</b>                       | 23.08.2017  |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 55,84       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        | 2           |

## Räumliche Lage

### Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 118960      | 60678                 | 7642 | 103        | 10.10.2005 | =         | 7642     | 14               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname             | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|-----------------------|------------------|
| 64781       | 0     | 7642_177_230817_1.JPG |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal            | Wert   |
|--------------------|--|
| <b>Auswertung</b>  |  |
| Wertgesichtspunkte | Bedeutung für das Landschaftsbild<br>Bestandteil der historischen Kulturlandschaft |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |             |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 118960      |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7642</b> |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Meiendorf   |
| <b>Bearbeitung</b>         | CHR                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>177</b>  |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie                    | <b>Kartierung</b>                       | 23.08.2017  |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 55,84       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        | 2           |

## Weitere Angaben

| Merkmal   | Wert   |
|-----------|--|
| Maßnahmen | Beibehalten der aktuellen Nutzung / Pflege - 1.2 |

## Foto

|                         |                       |                         |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Fotodatei</b>        | 7642_177_230817_1.JPG | <b>Fotodatei</b>        |
| <b>Bildbeschreibung</b> | k.A.                  | <b>Bildbeschreibung</b> |
| <b>Aufnahmerichtung</b> |                       | <b>Aufnahmerichtung</b> |



## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |       |
|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>      | Baumreihe, Allee (2000)                   | <b>Biotoptyp</b>          | HEA   |
| - <b>Zusatz</b>       | Kopfbäume, Knickharfen, alte Stubben (wk) | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |       |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |       |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |             |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 118960      |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7642</b> |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Meiendorf   |
| <b>Bearbeitung</b>         | CHR                      | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>177</b>  |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie                    | Nein         | <b>Kartierung</b>                       | 23.08.2017  |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 55,84       |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        | 2           |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |                 |   |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbschattig    | 5 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | naß             | 8 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich | 7 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach basisch | 8 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    |                 |   |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             |                 |   |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |                 | 0 |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |                 | 0 |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |                 | 1 |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                 | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                                      |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b> |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Salix alba (Silber-Weide)            | 7  | h |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>       |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 1          |    |    |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland