

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                      |      |
|----------------------------|--|---|----------------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK      | 61622<br><b>7648</b> | 7650 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Hoisbüttel           |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>40</b>            | 9    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1995           |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 4  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 1009,155             |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                      |      |

**Gesetzlicher Schutz** § 30 (2) 1.1 Natürliche oder naturnahe Fließgewässer **Schutz nur teilweise** **Nein**

**Gesamtbewertung** 7 Besonders wertvoll

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

## Bestandsbeschreibung

Die Biotopbeschreibung trifft unverändert zu.

Kopierter Text aus der Vorkartierung:

Ca. 1,50 m breiter und bis 2 m tief eingeschnittener, stark mäandrierender Bachlauf der Bredenbek zwischen Wiesen und Weiden gelegen. Vereinzelt Unterwasservegetation aus Wasserstern und Schwimmblattvegetation aus dem gefährdeten Gemeinen Wasserhahnenfuß. Am Ufer streckenweise dichte Hochstaudenflur GH (60%) aus Mädesüß, Echtem Baldrian, Wiesen-Bärenklau und Krausem Ampfer vereinzelt von RöhrichtGR (5%) aus Wasser-Schwaden und Rohr-Glanzgras durchsetzt. Niedrige Krautschicht mit den Frühlingsblühern Sumpf-Dotterblume, Scharbockskraut und Busch-Windröschen neben Wiesen-Schaumkraut, Bitterem Schaumkraut und Scharfem Hahnenfuß. Lockere bis dichte, uferbegleitende Gehölze GE (35%) aus Schwarz-Erle und Weiden als Hauptbestandbildner von Esche, Schlehe, Eingriffeligem und Zweigriffeligem Weißdorn, Gewöhnlicher Traubenkirsche, Hasel, Stiel-Eiche und Vogelbeere durchsetzt. Beobachtung von Stichlingen und mehreren Fasanen ZB.

Spezielle Nutzungen: Keine Angabe; Benachbarung: Weiden

Nutzungsintensität:

Vorkommende Pflanzengesellschaften: ohne Angabe

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF       | Typ  | HF | F.Anteil           |
|---|----------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP     | Biotoptyp  |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz   | Zusatz zum Biotoptypen                                   |    |                    |
| 4 | LRT      | Lebensraumtyp  |    |                    |
| 1 | 1        |  | Ja | 100 %              |
| 2 | FBM      | Bach, naturnah mit Beeinträchtigungen/Verbauungen (2000) |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                   |    |                    |
| 1 | 2        |  |    | 0 %                |
| 2 | HGF      | Naturnahes Gehölz feuchter bis nasser Standorte (2000)   |    |                    |
| 1 | 3        |  |    | 0 %                |
| 2 | NR       | Röhricht (2000)  |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                   |    |                    |
| 1 | 4        |  |    | 0 %                |
| 2 | NU       | Feuchte Staudensäume (2000)                              |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                   |    |                    |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 61622       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7648</b> | 7650 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Hoisbüttel  |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>40</b>   | 9    |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA  | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1995  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 1009,155    |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 4  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Räumliche Lage

|                           |   |                                       |   |                          |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Südlich vom Hungerkamp und Krümmelsdiek         |                                       |   |                          |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  |   |                                       |   |                          |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 576220  | <b>Hochwert (Y)</b>                   | 5949396                                     |                          |
| <b>Bezirk</b>             | Wandsbek  | <b>Naturraum</b>                      | Stapelfelder Jungmoränengebiet (702.00)     |                          |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Wohldorf-Ohlstedt (523)                         | <b>Gemarkung</b>                      | Ohlstedt (537)                              |                          |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet      | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat     | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     | LSG Wohldorf/Ohlstedt [ HH-2046 / Anteil: 64% ] |                                       |   |                          |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |   |                                       |   |                          |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |   |                                       |   |                          |
| <b>Karte</b>              |   |                                       |   |                          |

Maßstab 1 : 5000

## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 61622       | 61619                 | 7648 | 40         | 15.09.2003 | K         | 7650     | 9                |
| 61622       | 61625                 | 7648 | 40         | 01.08.2011 | K         | 7650     | 9                |

20.04.2020

## Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 61622       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7648</b> | 7650 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Hoisbüttel  |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>40</b>   | 9    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1995  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 4  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 1009,155    |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

### Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr.<br>Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|--------------------------|-----|------------|------------|-----------|----------|------------------|
|-------------|--------------------------|-----|------------|------------|-----------|----------|------------------|

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

### Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------|------|
|---------|------|

#### Auswertung

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Gefährdung / Einflüsse           | Nein; Gefährdung: Keine Angabe  |
| Wertgesichtspunkte               | Uferbegleitende Gehölze<br>Ufervegetation<br>Unterwasservegetation<br>artenreiche Ausprägung<br>Schwimblattvegetation |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Kleingewässer<br>Blütenreiche Fluren  |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Fische<br>Insekten  |

### Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |          |
|-----------------------|---|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1        |
| <b>Biototyp</b>       | Bach, naturnah mit<br>Beeinträchtigungen/Verbauungen (2000) | <b>Biototyp</b>           | FBM      |
| - <b>Zusatz</b>       |   | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie                      | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja       |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 100 %    |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

### Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------|------|
|---------|------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Standort, Relief</b> |                    |
| Relief                  | Bachlauf Bredenbek |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |  |               |      |
|----------------------------|--|--|---------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK<br>DK5 - Name | 61622<br>7648 | 7650 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                          | Hoisbüttel    | 9    |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA  | <b>Kartierung</b>                                | 15.09.1995    |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>          | 1009,155      |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 4  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>                 |               |      |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig                                      | 6,6 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | feucht  | 7,3 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich         | 5,8 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral   | 6,7 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 4,1 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | fast wertloses Futter                           | 1,3 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 4   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 5   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 8   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Aegopodium podagraria (Giersch)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Anemone nemorosa (Busch-Windröschen)                | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Callitriche spec. (Wasserstern)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume)                | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 3          | 3  | V  | V |
| Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   | V          |    | V  |   |
| Cardamine pratensis (Wiesen-Schaumkraut)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    | V  |   |
| Corylus avellana (Haselnuss)                        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Crataegus laevigata (Zweigriffliiger Weißdorn)      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Crataegus monogyna (Eingriffliiger Weißdorn)        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Ficaria verna (Scharbockskraut)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Filipendula ulmaria (Mädesüß)                       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Galeobdolon luteum (Echte Goldnessel)               | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    | V  |   |
| Glechoma hederacea (Gundermann)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)                   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Humulus lupulus (Hopfen)                            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie)               | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            | b  |    |   |
| Juncus effusus (Flatter-Binse)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lonicera periclymenum (Wald-Geißblatt)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)               | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Phragmites australis (Schilf)                       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Prunus padus (Echte Traubenkirsche)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Prunus spinosa spinosa (Schlehe)                    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)               | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Ranunculus aquatilis (Gewöhnlicher Wasserhahnenfuß) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            | 2  |    | V |
| Rosa canina (Hunds-Rose)                            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rumex acetosa (Großer Sauerampfer)                  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rumex crispus (Krauser Ampfer)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                  |
|----------------------------|--|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 61622            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7648</b> 7650 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Hoisbüttel       |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>40</b> 9      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1995       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 4  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 1009,155         |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                      | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |          |          |          |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----------|----------|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND       | SH       | D        |   |
| Salix alba (Silber-Weide)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |   |
| Salix spec. (Weide)                       | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |   |
| Salix x rubens (Fahl-Weide)               | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |   |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |   |
| Solidago canadensis (Kanadische Goldrute) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |   |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |   |
| Stellaria holostea (Große Sternmiere)     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |   |
| Urtica dioica (Große Brennnessel)         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |   |
| Valeriana officinalis (Echter Baldrian)   | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            | D        |          |          | D |
| Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |          |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>5</b>   | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>2</b> |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                       |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 45         |          |          |          |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |      |
|-----------------------|--|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Naturnahes Gehölz feuchter bis nasser Standorte (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | HGF  |
| <b>- Zusatz</b>       |  | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |  | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 0 %  |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |          |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 3        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Röhricht (2000)                        | <b>Biotoptyp</b>          | NR       |
| <b>- Zusatz</b>       |  | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |          |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 0 %      |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 61622       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7648</b> | 7650 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Hoisbüttel  |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>40</b>   | 9    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1995  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 4  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 1009,155    |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |          |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 4        |
| <b>Biototyp</b>       | Feuchte Staudensäume (2000)            | <b>Biototyp</b>           | NU       |
| - <b>Zusatz</b>       |  | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |          |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 0 %      |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |