| Erhebungsbogen | | | | | | | В |
|---------------------|---|-------|------|---|-------------------------------------|-------------|---|
| Projekt | Biotopkartierung Ha Datenbestand aus F | - | | Interne Nr. DK5 DK5-GK DK5 - Name | 62430 7816 Zollenspiel | 7818 ker | |
| Handlungsbedarf | Ja | | | Biotop-Nr. alt | 9 | 13 | |
| Bearbeitung | KUR | Kopie | Nein | Kartierung | 15.09.1981 | L | |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | | Fläche / Länge [m²/m] | 5118,0653 | | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | | |

| Gesetzlicher Schutz | _ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop | Schutz nur teilweise | Nein |
|--|---|----------------------|------|
| Gesamtbewertung | 0 keine Angabe | | |
| AlterBelastungsgradÖkolog. FunktionSeltenheit | | | |

Bestandsbeschreibung

Biotop auf einem ungenutzten Bahndamm. Oben auf den waagerechten Flächen eine Halbruderale Wildstaudenflur AK mit Reitgras und an den Böschungen ca. 10m hohe Eschen, Eichen und Erlen mit Unterwuchs aus Brennesseln und Gundermann WLX.

Ein Teil des Biotops wurde bereits zugunsten eines Rummelplatzes zerstört (oder existierte auf diesem Platz nie?) Viele Heuschrecken und Spinnen, Araneus diadematus

Nutzungsbenachbarung: Weiden, Erlenbruch, Straße, Gemüsebau

Wertstufe: 6

Spezielle Nutzungen: Keine erkennbare Nutzung

Nutzungsintensität:


Vorkommende Pflanzengesellschaften: Keine Angabe

| Vo | Vorkommen an Biotoptypen | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|----------------|--|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 2 3 | TF | BTYP Zusatz | Typ Biotoptyp Zusatz zum Biotoptypen | HF | F.Anteil - gesetzl. Grundl. | | | | | | | |
| 4 | | LRT | Lebensraumtyp | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | Ja | 70 % | | | | | | | |
| 2 | 2 | WX | Sonstiger Laubforst, naturfern (2000) | | 20.0/ | | | | | | | |
| 2 | 2 | AK | Halbruderale Gras- und Staudenflur (2000) | | 30 % | | | | | | | |

| Räumliche Lage | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lagebeschreibung Nachbarnutzung/en | Auf | Auf dem Damm der alten Marschbahn, entlang der Straße "Auf dem Sülzbrack" | | | | | | | | | |
| Rechtswert (X) | 578 | 3148 | Hochwert (Y) | 5917827 | | | | | | | |
| Bezirk | Ber | gedorf | Naturraum | Vier- und Marschlande (673.10) | | | | | | | |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Kirc | chwerder (607) | Gemarkung | Kirchwerder (607) | | | | | | | |
| Digitaler Grünplan | х | Hafengesamtgebiet | Ramsargebiet | EG-Vogelschutzgeb. | | | | | | | |
| Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG FFH-GEBIET Wasserschutzgebiet | | Biosphärenreservat | Nationalpark | | | | | | | | |

20.04.2020 Seite 1 von 5

| Erhebungsbogen | | | | | | | В |
|---------------------|---------------------|--------|------|---------------------------|---------------|------|---|
| | Biotopkartierung Ha | mburg, | | Interne Nr. | 62430 | | |
| Projekt | Datenbestand aus Fo | - | | DK5 DK5-GK | 7816 | 7818 | |
| | Datembestand aus re | 77110 | | DK5 - Name | Zollenspieker | | |
| Handlungsbedarf | Ja | | | Biotop-Nr. alt | 9 | 13 | |
| Bearbeitung | KUR | Kopie | Nein | Kartierung | 15.09.1981 | | |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | | Fläche / Länge [m²/m] | 5118,0653 | | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | | |



| Weitere Erhebungsbögen | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|--|--|--|--|--|
| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) | | | | | |
| 62430 | 62428 | 7816 | 9 | 27.06.2000 | K | 7818 | 13 | | | | | |
| 62430 | 62400 | 7816 | 9 | 04.09.2007 | K | 7818 | 13 | | | | | |
| Zuordnung: N = na | Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher) | | | | | | | | | | | |

| Weitere Angaben | |
|--|--|
| Merkmal | Wert |
| Auswertung Gefährdung / Einflüsse Bedeutung für Tiergruppe | Weitere Ausbreitung des Rummelplatzes Heuschrecken Spinnen |

20.04.2020 Seite 2 von 5

Erhebungsbogen

Projekt Biotopkartierung Hamburg, DK5 | DK5-GK 7816

Datenbestand aus FoxPro

DK5 | DK5-GK

DK5 - Name

Zollenspieker

Handlungsbedarf Ja Biotop-Nr. | alt 9 13

Rearheitung Kulk Konie Nein Kartierung 15 09 1981

BearbeitungKURKopieNeinKartierung15.09.1981Räumliche AbbildungFlächeFläche / Länge [m²/m]5118,0653

Anzahl Abschnitte 1 Breite (lineare Abb.) [m]

Teilflächenbeschreibung

Teilflächen-Nr. Teilflächentyp 1 WX Sonstiger Laubforst, naturfern (2000) **Biotoptyp Biotoptyp** Zusatz gesetzl. Grundl. **FFH-LRT** FFH-LRT **Entw.potential LRT Beschreibung** Standort: Substrat: Keine Angaben, da alter B-Bogen Hauptfläche Ja 70 % Flächenanteil FFH-Unters.Fläche Nein Saatgutfläche Nein

Weitere Angaben

Merkmal Wert

Standort, Relief

Relief Aufschüttungsflächen

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

Überschw.anzeiger

Rubus spec. (Brombeeren unbestimmt)

Tanacetum vulgare (Rainfarn)

Taraxacum spec. (Löwenzahn)

Rumex obtusifolius (Stumpfblättriger Ampfer)

| Standort | Belichtung | halbsonnig | 7,5 |
|-------------|------------------------|---|-----|
| Boden | Feuchte | frisch und mäßig frisch | 5,1 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 5,7 |
| | Reaktion | neutral | 6,5 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 5,1 |
| Zeigerwerte | Futterwert | geringwertiges Futter | 3,2 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 2 |
| | Giftpflanzen | | 0 |

0

Pflanzenartenliste Rote Liste HH ND SH **Gruppe / Pflanzenart** MS М W Vs St PA Ph Sz VS V G cf § Tracheobionta (Gefäßpflanzen) Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe) 7 Χ Agrostis gigantea (Riesen-Straußgras) Χ Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß) Χ Χ Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras) Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel) Χ Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras) Χ Daucus carota (Wilde Möhre) Χ Erigeron canadensis (Kanadisches Berufkraut) Χ Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut) Χ Χ Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse) Х Melilotus albus (Weißer Steinklee) Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) Χ

20.04.2020 Seite 3 von 5

X X

X X

Erhebungsbogen Interne Nr. 62430 Biotopkartierung Hamburg, Projekt DK5 | DK5-GK 7816 7818 Datenbestand aus FoxPro DK5 - Name Zollenspieker Handlungsbedarf Ja Biotop-Nr. | alt 9 13 **Bearbeitung** KUR Kopie Nein **Kartierung** 15.09.1981

Fläche / Länge [m²/m]

Breite (lineare Abb.) [m]

5118,0653

Räumliche Abbildung

Anzahl Abschnitte

Fläche

| Pflanzenartenliste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|---|---|----|------|-------|-------|------|-------|----|---|----|---|------|---------|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Rote | e Listo | e | |
| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | НН | ND | SH | D |
| Trifolium arvense (Hasen-Klee) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Trifolium pratense (Rot-Klee) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Tussilago farfara (Huflattich) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennessel) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Vicia cracca (Vogel-Wicke) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Anza | ahl R | ote L | iste | Arten | 1 | | | | | | | |
| | | | | | Anza | ahl A | rten | | | 21 | | | | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

| Teilflächenbeschreib | ung | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 2 |
| Biotoptyp | Halbruderale Gras- und Staudenflur (2000) | Biotoptyp | AK |
| - Zusatz | | gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 30 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

| Weitere Angaben | |
|--------------------------|----------------------|
| Merkmal | Wert |
| Standort, Relief Luft | keine Besonderheiten |

| Zeigerwerte de | er Pflanzenartenliste (Auswer | tung) | |
|----------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 6,6 |
| Boden | Feuchte | mäßig feucht und wechselfeucht | 5,5 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 6,3 |
| | Reaktion | schwach sauer | 6,3 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 3,9 |
| Zeigerwerte | Futterwert | sehr geringwertiges Futter | 1,8 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 0 |
| | Giftpflanzen | | 1 |
| | Überschw.anzeiger | | 1 |

| Pflanzenartenliste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Rote Liste | | | | |
| Gruppe / Pflanzenart | MS | М | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | НН | ND | SH | D | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | | |

20.04.2020 Seite 4 von 5

Erhebungsbogen Interne Nr. 62430 Biotopkartierung Hamburg, Projekt DK5 | DK5-GK 7816 7818 Datenbestand aus FoxPro DK5 - Name Zollenspieker Handlungsbedarf Ja Biotop-Nr. | alt 13 **Bearbeitung** KUR Kopie Nein **Kartierung** 15.09.1981 Räumliche Abbildung Fläche Fläche / Länge [m²/m] 5118,0653

Breite (lineare Abb.) [m]

Anzahl Abschnitte

| Pflanzenartenliste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|---|----|-----|--------|--------|--------|-------|----|---|----|---|-------------------|----|----|---|
| Gruppe / Pflanzenart | | | | | | | | | | | | | | Rote Liste | | | |
| | MS | М | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | НН | ND | SH | D |
| Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Crataegus spec. (Weißdorn) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher Hohlzahn) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Galium aparine (Kletten-Labkraut) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Glechoma hederacea (Gundermann) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Malus domestica (Kultur-Apfel) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Quercus robur (Stiel-Eiche) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa canina (Hunds-Rose) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Rubus spec. (Brombeeren unbestimmt) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Salix spec. (Weide) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Tanacetum vulgare (Rainfarn) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Urtica dioica (Große Brennessel) | 7 | Χ | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Anz | zahl F | Rote L | iste / | Arten | | | | | | | | |
| | | | | | Anz | ahl A | Arten | | | 20 | | | | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

20.04.2020 Seite 5 von 5