

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |                   |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |                   | <b>Interne Nr.</b>                      | 64117            |
|                            |                          |                   | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7828</b> 7830 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |                   | <b>DK5 - Name</b>                       | Lohbrügge-West   |
| <b>Bearbeitung</b>         | PRO                      | <b>Kopie</b> Nein | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>48</b> 68     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |                   | <b>Kartierung</b>                       | 10.10.2007       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |                   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 6537,8315        |
|                            |                          |                   | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

|                            |                     |                             |             |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Gesetzlicher Schutz</b> | § 14 (2) 2.2 Knicks | <b>Schutz nur teilweise</b> | <b>Nein</b> |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 6 | Wertvoll   |
| – <b>Alter</b>            | 6 | Biotop mittleren Alters, 50 bis 100 Jahre  |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung   |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 7 | Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer                  |
| – <b>Seltenheit</b>       | 6 | Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsische RL-Arten |

## Bestandsbeschreibung

Heterogener, teils lockerer Gehölzbestand, der im Zusammenhang mit Nachbargehölzen (auch auf dem Krankenhausgelände) Waldcharakter entwickelt. Integriert ist ein alter Knick mit Hainbuchen. Ein Weg führt durch den Biotop, der offenbar als Parkanlage verstanden wird: Es gibt Zierstrauchunterpflanzung. Eine Pappel erreicht 96cm Stammdurchmesser, die Eichen bis etwa 48cm.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ  | HF | F.Anteil           |
|---|--------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp  |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen   |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp  |    |                    |
| 1 | 1      |  | Ja | 100 %              |
| 2 | WCM    | Eichen-Hainbuchenwald mittlerer bis trockener Standorte (2000)           |    |                    |
| 3 | 2      | schwaches bis mittleres Baumholz, Brusthöhendurchmesser 13 - < 50 cm (2) |    |                    |
| 1 | 2      |  |    | 0 %                |
| 2 | HWB    | Durchgewachsener Knick (2000)  |    |                    |

## Räumliche Lage

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | ne Krankenhaus   |  |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Krankenhaus, Hundesport, weitere Gehölze                     |  |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 578301   | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5929159  |
| <b>Bezirk</b>             | Bergedorf  | <b>Naturraum</b>                             | Boberger Randmoorgebiet (673.11)                   |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Lohbrügge (601)  | <b>Gemarkung</b>                             | Boberg (605)                                       |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>           | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     | LSG Boberg [ HH-2048 / Anteil: 84% ]                         |  |  |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |  |  |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |  |  |  |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                |
|----------------------------|--------------------------|---|----------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 64117          |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | 7828 7830      |
|                            |                          | <b>DK5 - Name</b>                       | Lohbrügge-West |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 48 68          |
| <b>Bearbeitung</b>         | PRO                      | <b>Kartierung</b>                       | 10.10.2007     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 6537,8315      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 64117       | 105580                | 7828 | 760        | 15.08.2016 | N         | 7830     | 68               |
| 64117       | 64112                 | 7828 | 21         | 15.07.1998 | <         | 7830     | 31               |
| 64117       | 64080                 | 7828 | 104        | 30.07.1998 | <         | 7830     | 10059            |
| 64117       | 63964                 | 7828 | 105        | 30.07.1998 | <         | 7830     | 10060            |
| 64117       | 64235                 | 7828 | 205        | 15.07.1998 | /         | 7830     | 16               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname            | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 8024        | 0     | 7828_48_101007_1.JPG |                  |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |   |                         |       |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|-------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 64117                   |       |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7828</b>             | 7830  |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Lohbrügge-West          |       |
| <b>Bearbeitung</b>         | PRO                      | <b>Kopie</b> | Nein                                    | <b>Biotop-Nr.   alt</b> | 48 68 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              | <b>Kartierung</b>                       | 10.10.2007              |       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 6537,8315               |       |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                         |       |

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert   |
|----------------------------------|--|
| <b>Auswertung</b>                |  |
| Gefährdung / Einflüsse           | Freilaufende Hunde<br>Intensive Nutzung oder Pflege<br>Gärtnerische Pflege<br>Starker Erholungsdruck   |
| Wertgesichtspunkte               | Teil eines größeren Biotopkomplexes<br>Bestandteil der historischen Kulturlandschaft<br>Naturnahes Element in beeinträchtigter Umgebung<br>Strukturvielfalt<br>Vorkommen seltener Pflanzen<br>Wertvoller Altbaumbestand<br>Wichtige Pufferfunktion |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Dichte spontane Gebüsche<br>Große Einzelbäume<br>Spontane Vegetation jeder Form  |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Vögel<br>Insekten, allgemein<br>Kleinsäuger  |
| Maßnahmen                        | Ziersträucher entfernen, natürlicher Entwicklung überlassen  |

## Foto

**Fotodatei** 7828\_48\_101007\_1.JPG  
**Bildbeschreibung** Teilbereich des Biotops: Knick mit dichter Reihe Hainbuchen

**Fotodatei**  
**Bildbeschreibung**

**Aufnahmerichtung**

**Aufnahmerichtung**



# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 64117            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7828</b> 7830 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Lohbrügge-West   |
| <b>Bearbeitung</b>         | PRO                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>48</b> 68     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 10.10.2007       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 6537,8315        |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Teilflächenbeschreibung

|                             |  |                                   |       |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b>       |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>            | 1     |
| <b>Biotoptyp</b>            | Eichen-Hainbuchenwald mittlerer bis trockener Standorte (2000)           | <b>Biotoptyp</b>                  | WCM   |
| - <b>Zusatz</b>             | schwaches bis mittleres Baumholz, Brusthöhendurchmesser 13 - < 50 cm (2) | - <b>gesetzl. Grundl.</b>         |       |
| <b>FFH-LRT Beschreibung</b> |  | <b>FFH-LRT Entw.potential LRT</b> |       |
|                             |  | <b>Hauptfläche</b>                | Ja    |
|                             |  | <b>Flächenanteil</b>              | 100 % |
|                             |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>          | Nein  |
|                             |  | <b>Saatgutfläche</b>              | Nein  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                  | Wert   |
|--------------------------|--|
| <b>Boden</b>             |  |
| Feuchte                  | 5 - frisch und mäßig frisch  |
| Stickstoffgehalt         | 7 - stickstoffreich  |
| <b>Standort, Relief</b>  |  |
| Zusätze - Btyp           | -- schlechte Ausprägung (strukturarm, gestört, fragmenthaft, arm an typischen Arten) |
|                          | 4 - sehr starkes Baumholz, Brusthöhendurchmesser über 80 cm                          |
| <b>Veg. - Soziologie</b> |  |
| BfN Schlüssel            | 48.0.04.02 - Carpinion (Hainbuchen-Mischwälder)                                      |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig bis halbschattig                       | 5,6 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßig frisch                           | 5,4 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich                                   | 6,8 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral   | 6,8 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend) | 2,8 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter                             | 3   |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 0   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 1   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                 | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                                      |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b> |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer campestre (Feld-Ahorn)          | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer campestre (Feld-Ahorn)          | 7  | X |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer platanoides (Spitz-Ahorn)       | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)     | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)     | 7  | X |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Aegopodium podagraria (Giersch)      | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |                     |   |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>  | 64117                                   |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b> | <b>7828</b> 7830                        |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>   | Lohbrügge-West                          |
| <b>Bearbeitung</b>         | PRO                      | <b>Kopie</b> | Nein                | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   |              |                     | <b>48</b> 68                            |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              |                     | <b>Kartierung</b>                       |
|                            |                          |              |                     | 10.10.2007                              |
|                            |                          |              |                     | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> |
|                            |                          |              |                     | 6537,8315                               |
|                            |                          |              |                     | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                             | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |    |    |    |   |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH | ND | SH | D |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                     | 7  | z |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Carpinus betulus (Hainbuche)                     | 7  | h |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Chelidonium majus (Schöllkraut)                  | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Corylus avellana (Haselnuss)                     | 7  | X |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn)     | 7  | X |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Galeobdolon argentatum (Garten Goldnessel)       | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel) | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)                  | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Humulus lupulus (Hopfen)                         | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Juglans regia (Echte Walnuss)                    | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   | D |
| Juglans regia (Echte Walnuss)                    | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   | D |
| Parthenocissus inserta (Wilder Wein)             | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Poa nemoralis (Hain-Rispengras)                  | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Populus spec. (Pappel)                           | 7  | X |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Populus tremula (Zitter-Pappel)                  | 7  | X |   | B2 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Populus tremula (Zitter-Pappel)                  | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Prunus serotina (Späte Traubenkirsche)           | 7  | w |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Quercus petraea (Trauben-Eiche)                  | 7  | X |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                      | 7  | h |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Rubus spec. (Brombeeren unbestimmt)              | 7  | X |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)              | 7  | X |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Taxus baccata (Gemeine Eibe)                     | 7  | w |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            | b  |    | 3  |   | V |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                 | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |

**Anzahl Rote Liste Arten**  
**Anzahl Arten**      25

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                               |                           |      |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                               | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biototyp</b>       | Durchgewachsener Knick (2000) | <b>Biototyp</b>           | HWB  |
| - <b>Zusatz</b>       |                               | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                               | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                               | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                               | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |                               | <b>Flächenanteil</b>      | 0 %  |
|                       |                               | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                               | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |