

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |                                  |                  |
|----------------------------|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 64769            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>7840</b> 7842 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                | Höltigbaum       |
| <b>Bearbeitung</b>         | HAR <b>Kopie</b> Nein                                | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>153</b> 20    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                | 15.09.1991       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 5  | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 287,08           |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

**Gesetzlicher Schutz** § 30 (2) 3.4 Trockenrasen **Schutz nur teilweise** Ja

**Gesamtbewertung** 0 keine Angabe

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

## Bestandsbeschreibung

1-2 -reihiger Baumbestand in unmittelbarer Nachbarschaft zu Panzerfahrspuren. Die dadurch entstandenen Reliefunterschiede schaffen ein vielgestaltiges Mosaik von offenem Wasser bis zu Sandböschungen.

Spezielle Nutzungen: Panzerfahren

Nutzungsintensität:

Vorkommende Pflanzengesellschaften: keine Angabe

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | BTYP     | Typ   | HF | F.Anteil           |
|---|----|----------|---|----|--------------------|
| 2 |    | Zusatz   | Biotoptyp                                       |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 |    | LRT      | Zusatz zum Biotoptypen                          |    |                    |
| 4 |    |          | Lebensraumtyp                                   |    |                    |
| 1 | 1  |          |   | Ja | 65 %               |
| 2 |    | TMA      | Grasnelkenflur (2000)                           |    |                    |
| 4 |    | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie          |    |                    |
| 1 | 2  |          |   |    | 30 %               |
| 2 |    | WE       | Erlen- und Eschenwald (2000)                    |    |                    |
| 4 |    | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie          |    |                    |
| 1 | 3  |          |   |    | 30 %               |
| 2 |    | HEA      | Baumreihe, Allee (2000)                         |    |                    |
| 1 | 4  |          |   |    | 5 %                |
| 2 |    | SE       | Naturnahe, nährstoffreiche Kleingewässer (2000) |    |                    |
| 4 |    | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie          |    |                    |

## Räumliche Lage

**Lagebeschreibung**  
**Nachbarnutzung/en**

|                       |          |                     |   |
|-----------------------|----------|---------------------|---|
| <b>Rechtswert (X)</b> | 578468   | <b>Hochwert (Y)</b> | 5941466                                 |
| <b>Bezirk</b>         | Wandsbek | <b>Naturraum</b>    | Stapelfelder Jungmoränengebiet (702.00) |

|                           |  |                                       |   |
|---------------------------|--|---------------------------------------|---|
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Rahlstedt (526)                            | <b>Gemarkung</b>                      | Oldenfelde (542)                            |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |

|                          |   |                                       |                          |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Ausgleichsflächen</b> | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| <b>NSG / ND / LSG</b>    | NSG Höltigbaum [ HH-510 / Anteil: 100% ]    |                                       |                          |

# Erhebungsbogen


**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 64769       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7840</b> | 7842 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Höltigbaum  |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | HAR  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>153</b>  | 20   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1991  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 5  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 287,08      |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Räumliche Lage

**FFH-GEBIET** Stellmoorer Tunneltal/Höltigbaum [ DE 2327-302 / Anteil: 100% ]

**Wasserschutzgebiet**  
**Karte**



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 64769       | 64593                 | 7840 | 66         | 31.08.2005 | N         | 7842     | 97               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal                                     | Wert                |
|---|---------------------|
| <b>Auswertung</b><br>Gefährdung / Einflüsse | Bodenbeschädigungen |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                      |      |
|----------------------------|--|---|----------------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK      | 64769<br><b>7840</b> | 7842 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Höltigbaum           |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | HAR  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>153</b>           | 20   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1991           |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 5  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 287,08               |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                      |      |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |          |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Grasnelkenflur (2000)                  | <b>Biotoptyp</b>          | TMA      |
| <b>- Zusatz</b>       |  | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        | Ja       |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 65 %     |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig  | 6,6 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßig frisch                                     | 5,1 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm   | 5,3 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | mäßig sauer   | 5,2 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 5,3 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter                                       | 2,6 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 4   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                            | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)          | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)        | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Astragalus glycyphyllos (Bärenschote)           | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    | 2 |            |    |    |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                    | 7  | X |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Calluna vulgaris (Besenheide)                   | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    | 3 |            | V  |    |   |
| Carex hirta (Behaarte Segge)                    | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Carpinus betulus (Hainbuche)                    | 7  | X |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)             | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Corylus avellana (Haselnuss)                    | 7  | X |   | S  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)          | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)              | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Fagus sylvatica (Rotbuche)                      | 7  | X |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Gnaphalium sylvaticum (Wald-Ruhrkraut)          | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    | 3 |            |    |    |   |
| Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut)     | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Hieracium sabaudum (Savoyer Habichtskraut)      | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)     | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut) | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Juncus tenuis (Zarte Binse)                     | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lonicera periclymenum (Wald-Geißblatt)          | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |               |      |
|----------------------------|--|---|---------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK      | 64769<br>7840 | 7842 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Höltigbaum    |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | HAR  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 153           | 20   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1991    |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 5  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 287,08        |      |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |               |      |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                    | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |          |    |    |   |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----------|----|----|---|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH       | ND | SH | D |   |
| Lotus corniculatus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee) | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   | V |
| Plantago major (Breit-Wegerich)                         | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| Poa annua (Einjähriges Rispengras)                      | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| Poa nemoralis (Hain-Rispengras)                         | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)                 | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich)                   | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)                 | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| Prunella vulgaris (Kleine Braunelle)                    | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| Prunus spinosa spinosa (Schlehe)                        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                             | 7  | X |   | B1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere)     | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| Rumex crispus (Krauser Ampfer)                          | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| Salix caprea (Sal-Weide)                                | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| Scleranthus annuus (Einjähriger Knäuel)                 | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    | 3  |   | V |
| Stellaria media (Vogelmiere)                            | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| Torilis japonica (Gewöhnlicher Klettenkerbel)           | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| Tripleurospermum perforatum (Geruchlose Kamille)        | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                          |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>4</b>   | <b>3</b> |    |    |   |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                                     |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>36</b>  |          |    |    |   |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |          |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Erlen- und Eschenwald (2000)           | <b>Biotoptyp</b>          | WE       |
| <b>- Zusatz</b>       |  | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |          |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 30 %     |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

## Weitere Angaben

| Merkmal                 | Wert                 |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Standort, Relief</b> |                      |
| Luft                    | keine Besonderheiten |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |  |                             |      |
|----------------------------|--|--|-----------------------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK<br>DK5 - Name | 64769<br>7840<br>Höltigbaum | 7842 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                          | 153                         | 20   |
| <b>Bearbeitung</b>         | HAR  | <b>Kartierung</b>                                | 15.09.1991                  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>          | 287,08                      |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 5  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>                 |                             |      |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig  | 7,2 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | naß   | 8,3 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich                     | 5,8 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | mäßig sauer   | 5   |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 5   |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | sehr geringwertiges Futter                                  | 2,1 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 4   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 2   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 4   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart   | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste                     |    |    |   |   |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|--------------------------------|----|----|---|---|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH                             | ND | SH | D |   |   |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                         |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |    |   |   |   |
| Agrostis stolonifera agg. (Artengruppe Ausläufer-Straußgras) | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |    |   |   |   |
| Alisma plantago-aquatica agg. (Artengruppe Froschlöffel)     | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |    |   |   |   |
| Callitriche spec. (Wasserstern)                              | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |    |   |   |   |
| Glyceria declinata (Blaugrüner Schwaden)                     | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |    | 2 |   |   |
| Glyceria fluitans (Flutender Schwaden)                       | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |    |   |   |   |
| Gnaphalium uliginosum (Sumpf-Ruhrkraut)                      | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |    |   |   |   |
| Juncus bufonius (Kröten-Binse)                               | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |    |   |   |   |
| Lemna minor (Kleine Wasserlinse)                             | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |    |   |   |   |
| Peplis portula (Sumpfqüendel)                                | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |    | 3 | 2 | V |
| Persicaria hydropiper (Wasserpfeffer)                        | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |    |   |   |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)                    | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |    |   |   |   |
| Ranunculus sceleratus (Gift-Hahnenfuß)                       | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |                                |    |    |   |   |   |
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> |    |    |   |   |   |
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>Anzahl Arten</b>            |    |    |   |   |   |
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 12                             |    |    |   |   |   |
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 2 1 1                          |    |    |   |   |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                         |                           |      |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                         | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 3    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Baumreihe, Allee (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | HEA  |
| - <b>Zusatz</b>       |                         | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                         | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                         | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                         | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |                         | <b>Flächenanteil</b>      | 30 % |
|                       |                         | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                         | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |             |      |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 64769       |      |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7840</b> | 7842 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Höltigbaum  |      |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>153</b>  | 20   |
| <b>Bearbeitung</b>         | HAR  | <b>Kartierung</b>                       | 15.09.1991  |      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 287,08      |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 5  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |             |      |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |          |
|-----------------------|---|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 4        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Naturnahe, nährstoffreiche Kleingewässer (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | SE       |
| - <b>Zusatz</b>       |   | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie          | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        |          |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 5 %      |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |