

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |                                  |                  |
|----------------------------|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>               | 65177            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>7842</b> 7844 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                | Meiendorf-Ost    |
| <b>Bearbeitung</b>         | HET  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>226</b> 43    |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                | 15.08.1984       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 228,159          |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

**Gesetzlicher Schutz**      **\_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop**      **Schutz nur teilweise**      **Nein**

**Gesamtbewertung**      0      keine Angabe

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

### Bestandsbeschreibung

In den meisten Teilen trockener, bodensaurer Wald aus mittelhohen, dichten Hänge-Birken, Moor-Birken, Zitter-Pappeln, meist aus Stangenholz bestehend, vereinzelt ältere Stiel-Eichen und einige Erlen im feuchten, westlichen Teil. Strauchschicht aus dichten, meist noch niedrigen Vogelbeeren, Faulbaum und häufig aufkommender Zitter-Pappel, Boden stellenweise von üppigen Geißblatt-Beständen teppichartig bedeckt. Krautschicht aus locker wachsender Draht-Schmiele, seltener Honiggras, Schattenblume, Dornfarn. Häufig auf dem Boden verrottende Stämme, Astwerk und einige abgestorbene Bäumchen. Lebensraum von Buntspecht und Schwanzmeisen.

Spezielle Nutzungen:

Nutzungsintensität:

Vorkommende Pflanzengesellschaften: keine Angabe

### Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF       | Typ                                    | HF | F.Anteil           |
|---|----------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP     | Biotoptyp                              |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz   | Zusatz zum Biotoptypen                 |    |                    |
| 4 | LRT      | Lebensraumtyp                          |    |                    |
| 1 | 1        |  | Ja | 100 %              |
| 2 | WQ       | Bodensaurer Eichen-Mischwald (2000)    |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie |    |                    |


### Räumliche Lage

|   |   |                                       |   |
|---|---|---------------------------------------|---|
| <b>Lagebeschreibung</b>                 | östlich vom Langfeld  |                                       |   |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>                |   |                                       |   |
| <b>Rechtswert (X)</b>                   | 578561  | <b>Hochwert (Y)</b>                   | 5943940                                     |
| <b>Bezirk</b>                           | Wandsbek  | <b>Naturraum</b>                      | Stapelfelder Jungmoränengebiet (702.00)     |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b>               | Volksdorf (525)   | <b>Gemarkung</b>                      | Volksdorf (540)                             |
| <b>Digitaler Grünplan</b>               | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet  | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| <b>Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Biosphärenreservat  | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/>                    |
| <b>FFH-GEBIET</b>                       | LSG Duvenstedt, Bergstedt, Lemsahl-Mellingstedt, Volksdorf und Rahlstedt [ HH-2009 / Anteil: 100% ] |                                       |   |
| <b>Wasserschutzgebiet</b>               |   |                                       |   |

|                            |  |   |                  |
|----------------------------|--|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 65177            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7842</b> 7844 |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Meiendorf-Ost    |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>226</b> 43    |
| <b>Bearbeitung</b>         | HET  | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1984       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 228,159          |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Räumliche Lage

### Karte



## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert              |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Auswertung</b>                |                   |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Totholz           |
| Maßnahmen                        | keine Angaben - 0 |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                           |
|----------------------------|--|---|---------------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK      | 65177<br><b>7842</b> 7844 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Meiendorf-Ost             |
| <b>Bearbeitung</b>         | HET  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>226</b> 43             |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  | <b>Kartierung</b>                       | 15.08.1984                |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 228,159                   |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                           |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |          |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Bodensaurer Eichen-Mischwald (2000)    | <b>Biotoptyp</b>          | WQ       |
| <b>- Zusatz</b>       |  | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        | Ja       |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 100 %    |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

## Weitere Angaben

| Merkmal                 | Wert                                   |
|-------------------------|--|
| <b>Boden</b>            |  |
| Feuchte                 | 4 - mäßig trocken und wechsell trocken |
| <b>Standort, Relief</b> |  |
| Relief                  | Ebene                                  |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig bis halbschattig                     | 6,1 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßig frisch                         | 5,5 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig bis stickstoffarm                         | 4,3 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | mäßig sauer bis sauer                           | 4   |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich | 3,6 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | sehr geringwertiges Futter                      | 2   |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 3   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 2   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart   | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                         |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Agrostis gigantea (Riesen-Straußgras)                        | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Athyrium filix-femina (Gewöhnlicher Frauenfarn)              | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                                 | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Betula pubescens pubescens (Moor-Birke)                      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume)          | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    | 3 | V          |    |    |   |
| Carex pilulifera (Pillen-Segge)                              | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele)                        | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Dryopteris carthusiana agg. (Artengruppe Dorniger Wurmfarne) | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Frangula alnus (Faulbaum)                                    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Galium saxatile (Harzer Labkraut)                            | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    | 3 |            |    |    |   |
| Holcus mollis (Weiches Honiggras)                            | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |   |
|----------------------------|--|---|---|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK<br>DK5 - Name<br>Biotop-Nr.   alt<br>Kartierung<br>Fläche / Länge [m <sup>2</sup> /m]<br>Breite (lineare Abb.) [m] | 65177<br><b>7842</b> 7844<br>Meiendorf-Ost<br>226 43<br>15.08.1984<br>228,159 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Kopie</b>  | Nein  |
| <b>Bearbeitung</b>         | HET  |   |   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Linie  |   |   |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  |   |   |

| Gruppe / Pflanzenart                                | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |          |    |    |   |  |  |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----------|----|----|---|--|--|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH       | ND | SH | D |  |  |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)    | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |  |  |
| Lonicera periclymenum (Wald-Geißblatt)              | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |  |  |
| Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)    | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |  |  |
| Maianthemum bifolium (Zweiblättrige Schattenblume)  | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |  |  |
| Molinia caerulea (Blaues Pfeifengras)               | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |  |  |
| Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)      | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |  |  |
| Populus tremula (Zitter-Pappel)                     | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |  |  |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |  |  |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |  |  |
| Rubus idaeus (Himbeere)                             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |  |  |
| Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz)             | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |  |  |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)                        | 7  | h |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |  |  |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                    | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |  |  |
| Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)              | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |            |          |    |    |   |  |  |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                      |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>2</b>   | <b>1</b> |    |    |   |  |  |
| <b>Anzahl Arten</b>                                 |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | <b>25</b>  |          |    |    |   |  |  |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland