

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                  |
|----------------------------|--|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 64973            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7842</b> 7844 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Meiendorf-Ost    |
| <b>Bearbeitung</b>         | HAR <b>Kopie</b> Nein                                | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>34</b> 32     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.07.1991       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 6055,9469        |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

**Gesetzlicher Schutz** § 30 (2) 3.4 Trockenrasen **Schutz nur teilweise** Ja

**Gesamtbewertung** 0 keine Angabe

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

### Bestandsbeschreibung

Anthropogen stark überformtes Gelände. Dadurch große Reliefunterschiede. Diese bedingen eine sehr unterschiedliche Vegetationszusammensetzung. Von Urtica-Dominanz-Beständen bis zu offenen Magerwiesen. Dazwischen wachsen einige kleine Bäume.

Spezielle Nutzungen: keine

Nutzungsintensität:

Vorkommende Pflanzengesellschaften: keine

### Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF       | Typ                                       | HF                 | F.Anteil |
|---|----------|---|--------------------|----------|
| 2 | BTYP     | Biotoptyp                                 | - gesetzl. Grundl. |          |
| 3 | Zusatz   | Zusatz zum Biotoptypen                    |                    |          |
| 4 | LRT      | Lebensraumtyp                             |                    |          |
| 1 | 1        |   | Ja                 | 60 %     |
| 2 | TMA      | Grasnelkenflur (2000)                     |                    |          |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie    |                    |          |
| 1 | 2        |   |                    | 40 %     |
| 2 | AK       | Halbruderale Gras- und Staudenflur (2000) |                    |          |

### Räumliche Lage

#### Lagebeschreibung

#### Nachbarnutzung/en

|                       |          |                     |   |
|-----------------------|----------|---------------------|---|
| <b>Rechtswert (X)</b> | 579029   | <b>Hochwert (Y)</b> | 5942563                                 |
| <b>Bezirk</b>         | Wandsbek | <b>Naturraum</b>    | Stapelfelder Jungmoränengebiet (702.00) |

|                           |                 |                  |                 |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Rahlstedt (526) | <b>Gemarkung</b> | Meiendorf (541) |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|

|                           |  |                     |   |                          |
|---------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|

|   |   |                     |                          |
|---|---|---------------------|--------------------------|
| <b>Ausgleichsflächen NSG / ND / LSG</b> | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/> |
|---|---|---------------------|--------------------------|

LSG Duvenstedt, Bergstedt, Lemsahl-Mellingstedt, Volksdorf und Rahlstedt [ HH-2009 / Anteil: 100% ]

#### FFH-GEBIET

#### Wasserschutzgebiet


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                  |
|----------------------------|--|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 64973            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7842</b> 7844 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Meiendorf-Ost    |
| <b>Bearbeitung</b>         | HAR  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>34</b> 32     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.07.1991       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 6055,9469        |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 64973       | 64841                 | 7842 | 114        | 31.08.2005 | N         | 7844     | 184              |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert  |
|----------------------------------|---|
| <b>Auswertung</b>                |   |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Ochsenauge, Hauhechel-Bläuling, Schw. Heidelibelle<br>Keine |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                           |
|----------------------------|--|---|---------------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK      | 64973<br><b>7842</b> 7844 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Meiendorf-Ost             |
| <b>Bearbeitung</b>         | HAR  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>34</b> 32              |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.07.1991                |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 6055,9469                 |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                           |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |          |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1        |
| <b>Biotoptyp</b>      | Grasnelkenflur (2000)                  | <b>Biotoptyp</b>          | TMA      |
| <b>- Zusatz</b>       |  | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT</b>        | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        | Ja       |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 60 %     |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig  | 7,1 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßig frisch                                     | 5   |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm   | 4,8 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | mäßig sauer   | 4,8 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 4,5 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | sehr geringwertiges Futter                                  | 1,7 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 3   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Aira caryophyllea (Nelken-Haferschmiele)            | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 2          |    | 3  | V |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)            | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                        | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)              | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume) | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 3          |    |    | V |
| Carduus crispus (Krause Distel)                     | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Carex leporina (Hasenfuß-Segge)                     | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut)     | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cirsium vulgare (Gewöhnliche Kratzdistel)           | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Corylus avellana (Haselnuss)                        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Galium aparine (Kletten-Labkraut)                   | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Galium saxatile (Harzer Labkraut)                   | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    | 3  |   |
| Gnaphalium sylvaticum (Wald-Ruhrkraut)              | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    | 3  |   |
| Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut)         | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                 | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)         | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Jasione montana montana (Berg-Sandglöckchen)        | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Ornithopus perpusillus (Kleiner Vogelfuß)           | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    | V |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                  |
|----------------------------|--|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 64973            |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7842</b> 7844 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Meiendorf-Ost    |
| <b>Bearbeitung</b>         | HAR  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>34</b> 32     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.07.1991       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 6055,9469        |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                   | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |          |          |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----------|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND       | SH       | D |
| Phragmites australis (Schilf)          | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Prunella vulgaris (Kleine Braunelle)   | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Prunus spinosa spinosa (Schlehe)       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer) | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Spergularia rubra (Rote Schuppenmiere) | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          | V |
| Urtica dioica (Große Brennessel)       | 7  | X |   | K1 |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>         |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>4</b>   | <b>4</b> | <b>1</b> |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>24</b>  |          |          |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |      |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Halbruderale Gras- und Staudenflur (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | AK   |
| - <b>Zusatz</b>       |   | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 40 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |