

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                |   |                    |
|----------------------------|----------------|---|--------------------|
| <b>Projekt</b>             | FFH-Monitoring | <b>Interne Nr.</b>                      | 96297              |
|                            |                | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7854</b>        |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein           | <b>DK5 - Name</b>                       | Jersbek-Langereihe |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA            | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>32</b>          |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche         | <b>Kartierung</b>                       | 11.09.2015         |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 12910,0691         |
|                            |                | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                    |

**Gesetzlicher Schutz** **Schutz nur teilweise** **Nein**

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Gesamtbewertung</b>    | 7 | Besonders wertvoll  |
| – <b>Alter</b>            | 7 | Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre  |
| – <b>Belastungsgrad</b>   | 7 | Flächenhaft geringe oder Vorbelastung mit schwachem Einfluß   |
| – <b>Ökolog. Funktion</b> | 7 | Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer           |
| – <b>Seltenheit</b>       | 7 | Seltener Biotoptyp, mit seltenen oder bedrohten Pflges., gesättigtes Artenspektrum, einige RL-Arten |

## Bestandsbeschreibung

Etwas erhöht gelegener Geländeabschnitt, ca. 1 m über dem benachbarten, feuchten Wiesen- und Moorflächen. Mit Relativ lichtem, aber älterem Wald mit Dominanz von Stieleichen, die bis zu 60 cm Stammdicke erreichen und Wuchshöhen um 20 m. Teilweise ist der Boden zwischen den Pflanzen unbewachsen, teilweise ist eine lockere Strauchschicht aus Hasel und Vogelbeere vorhanden. Es herrscht offenbar ein recht intensiver Fraßdruck durch Wildtiere. Zu den Rändern hin ist der Boden gut belichtet und intensiver krautig bewachsen mit höheren Anteilen von Adlerfarn, Großer Sternmiere und Brombeeren, häufig mit Zeigerarten Bodensaurer Standorte. Insgesamt nur mäßig arten- und strukturreich, auch mit verhältnismäßig wenig Totholz, so dass der Wald insgesamt relativ strukturarm ausgeprägt wirkt.

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ  | HF                 | F.Anteil |
|---|--------|--|--------------------|----------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp  | - gesetzl. Grundl. |          |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen   |                    |          |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp  |                    |          |
| 1 | 1      |  | Ja                 | 100 %    |
| 2 | WQF    | Bodensaurer Eichen-Birken-Mischwald feuchter bis nasser Sandböden (2000) |                    |          |
| 4 | 9190   | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur            |                    |          |

## Räumliche Lage

|                           |  |                          |                     |   |
|---------------------------|--|--------------------------|---------------------|---|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Heeckshegen  |                          | <b>Hochwert (Y)</b> | 5954096   |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Grünland, Wald                                     |                          | <b>Naturraum</b>    | Obere Alsterniederung (702.01)  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 578033   |                          | <b>Gemarkung</b>    | Duvenstedter Brook (536)  |
| <b>Bezirk</b>             | Wandsbek   |                          | <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Wohldorf-Ohlstedt (523)                            |                          | <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>  |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>  | <input type="checkbox"/> |                     |   |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b> | <input type="checkbox"/> |                     |   |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     | NSG Duvenstedter Brook [ HH-501 / Anteil: 100% ]   |                          |                     |   |
| <b>FFH-GEBIET</b>         | Duvenstedter Brook [ DE 2226-303 / Anteil: 100% ]  |                          |                     |   |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |  |                          |                     |   |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                |   |                    |
|----------------------------|----------------|---|--------------------|
| <b>Projekt</b>             | FFH-Monitoring | <b>Interne Nr.</b>                      | 96297              |
|                            |                | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7854</b>        |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein           | <b>DK5 - Name</b>                       | Jersbek-Langereihe |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA            | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>32</b>          |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche         | <b>Kartierung</b>                       | 11.09.2015         |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 12910,0691         |
|                            |                | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                    |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 96297       | 61939                 | 7652 | 202        | 14.08.2007 | /         | 7854     | 26               |
| 96297       | 65675                 | 7854 | 7          | 13.09.2007 | >         | 7856     | 11               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname            | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 49545       | 0     | 7854_32_110915_1.JPG |                  |
| 49546       | 0     | 7854_32_110915_2.JPG |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------|------|
|---------|------|

Auswertung

21.04.2020

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                |   |                   |
|----------------------------|----------------|---|-------------------|
| <b>Projekt</b>             | FFH-Monitoring | <b>Interne Nr.</b>                      | 96297             |
|                            |                | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7854</b>       |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein           | <b>DK5 - Name</b>                       | Jersbek-Langreihe |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA            | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>32</b>         |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche         | <b>Kartierung</b>                       | 11.09.2015        |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 12910,0691        |
|                            |                | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                   |

## Weitere Angaben

| Merkmal                | Wert   |
|------------------------|--|
| Gefährdung / Einflüsse | Großer Wildbestand, wenig belebt am Waldboden  |
| Wertgesichtspunkte     | Recht naturnah, mäßiges Alter, bedeutende Bäume  |
| Maßnahmen              | Weiter der Sukzession überlassen; soll eine bessere Schichtung entstehen, so muss der Wildbestand im Gebiet reduziert werden |

## Foto

|                         |                      |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Fotodatei</b>        | 7854_32_110915_1.JPG | <b>Fotodatei</b>        | 7854_32_110915_2.JPG |
| <b>Bildbeschreibung</b> |                      | <b>Bildbeschreibung</b> |                      |
| <b>Aufnahmerichtung</b> |                      | <b>Aufnahmerichtung</b> |                      |



## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |       |
|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| <b>Teilflächentyp</b> | Bodensaurer Eichen-Birken-Mischwald feuchter bis nasser Sandböden (2000) | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1     |
| <b>Biototyp</b>       |  | <b>Biototyp</b>           | WQF   |
| - <b>Zusatz</b>       |  | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |       |
| <b>FFH-LRT</b>        | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur            | <b>FFH-LRT</b>            | 9190  |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |       |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        | Ja    |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 100 % |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein  |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein  |

## Weitere Angaben

| Merkmal           | Wert                        |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Auswertung</b> |                             |
| Maßnahmen         | Massnahmen siehe Hauptbogen |

|                            |                |   |                    |
|----------------------------|----------------|---|--------------------|
| <b>Projekt</b>             | FFH-Monitoring | <b>Interne Nr.</b>                      | 96297              |
|                            |                | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7854</b>        |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein           | <b>DK5 - Name</b>                       | Jersbek-Langereihe |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA            | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>32</b>          |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche         | <b>Kartierung</b>                       | 11.09.2015         |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 12910,0691         |
|                            |                | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                    |

**FFH-Bewertungen (BFN)**

|          |  | Wert | AZ       | Z |
|----------|--|------|----------|---|
| <b>1</b> | <b>Lebensraumtyp</b>   |      |          |   |
| <b>3</b> | <b>Arteninventar</b> , Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C   |      |          |   |
| <b>4</b> | <b>Habitatstruktur</b> , Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C   |      |          |   |
| <b>5</b> | <b>Beeinträchtigungen</b> , Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C  |      |          |   |
|          | Zustandsbewertung: AZ – Vorgabewert , Z – von AZ abweichend festgelegte Zustandsbewertung  |      |          |   |
| <b>1</b> | <b>9190 (BFN) Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur</b>  |      | <b>C</b> |   |
| <b>3</b> | <b>Arteninventar</b>   |      | <b>B</b> |   |
| 3.2      | Deckungsanteil der lebensraumtypischen Gehölzarten in Baum- und Strauchschicht(en)<br>A: >= 90 %<br>B: >= 80 %<br>C: >= 70 %   | 100  | <b>A</b> |   |
| 3.2      | Krautschicht (inkl. Kryptogamen) (Artenliste erstellen; Bewertung gutachterlich mit Begründung)<br>A: lebensraum-/standorttypisches Arteninventar und Dominanzverteilung charakteristisch, hoher Flächenanteil<br>B: lebensraum-/standorttypisches Arteninventar und Dominanzverteilung gering verändert<br>C: lebensraum-/standorttypisches Arteninventar und Dominanzverteilung stark verändert bzw. sehr geringer Flächenanteil |      | <b>B</b> |   |
| <b>4</b> | <b>Habitatstrukturen</b>   |      | <b>B</b> |   |
| 4.2      | Waldentwicklungsphasen / Raumstruktur (Flächenanteil (%) jeder vorhandenen Phase nennen)<br>A: >= 3 Waldentwicklungsphasen, dabei Auftreten der Phasen 4 und 5 auf einem Flächenanteil von >= 40 %<br>B: >= 2 Waldentwicklungsphasen, dabei Auftreten der Phasen 4 und 5 auf einem Flächenanteil von >= 20 %<br>Begründung für Bewertung: 2<br>C: sofern nicht A oder B zutrifft   |      | <b>B</b> |   |
| 4.2      | Habitatbäume<br>A: >= 6 Stück / ha<br>B: >= 3 Stück / ha<br>C: < 3 Stück / ha  | 4    | <b>B</b> |   |
| 4.2      | Totholz<br>A: > 3 Stk./ha, liegendes und stehendes Totholz<br>B: > 1 Stk./ha, liegendes oder stehendes Totholz<br>C: <= 1 Stk./ha, liegendes oder stehendes Totholz  | 2    | <b>B</b> |   |
| 4.2      | Durchmischung der verschiedenen Entwicklungsphasen<br>A: gut durchmischt, naturnah strukturiert<br>B: teilweise durchmischt<br>C: Entwicklungsphasen nebeneinander (Altersklassenwald)   |      | <b>B</b> |   |
| <b>5</b> | <b>Beeinträchtigungen</b>  |      | <b>C</b> |   |
| 5.2      | Deckung Störzeiger (%) (Krautschicht; Artenliste erstellen, Gesamtdeckung nennen)<br>A: < 5 %<br>B: 5 - 25 %<br>C: > 25 %  | 5    | <b>B</b> |   |
| 5.2      | Verbiss (Beeinträchtigung der Naturverjüngung, Ausfall von Haupt oder Nebenbaumarten)<br>A: Verbiss nicht nachweisbar oder nur sehr gering, < 10% Verbiss<br>B: Verbiss deutlich erkennbar, 10 - 50% aber kein Ausfall von Arten<br>C: erheblicher Verbissdruck: > 50% natürliche Baumarten fehlen verbissbedingt  | 70   | <b>C</b> |   |
| 5.2      | Befahrungsschäden (gutachterlich mit Begründung)   |      |          |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                |                                  |                    |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Projekt</b>             | FFH-Monitoring | <b>Interne Nr.</b>               | 96297              |
|                            |                | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>7854</b>        |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein           | <b>DK5 - Name</b>                | Jersbek-Langereihe |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA            | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>32</b>          |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche         | <b>Kartierung</b>                | 11.09.2015         |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1              | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 12910,0691         |
|                            |                | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                    |

## FFH-Bewertungen (BFN)

| 1   | Lebensraumtyp  |      |    |   |
|---|--|------|----|---|
| 3   | Arteninventar, Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C   |      |    |   |
| 4   | Habitatstruktur, Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C   |      |    |   |
| 5   | Beeinträchtigungen, Gesamtbewertung, 1..n - Parameter mit Kriterien A/B/C  |      |    |   |
| Zustandsbewertung: AZ – Vorgabewert , Z – von AZ abweichend festgelegte Zustandsbewertung |  | Wert | AZ | Z |
|   | A: keine Fahrspuren und Gleisbildung außerhalb von Feinerschließungslinien und Gleisbildung auf den Rückelinien höchstens gering |      | A  |   |
|   | B: wenige Fahrspuren und Gleisbildung außerhalb von Feinerschließungslinien und/oder mäßige Gleisbildung auf den Rückelinien     |      |    |   |
|   | C: erhebliche Fahrspuren und Gleisbildung außerhalb von Feinerschließungslinien oder starke Gleisbildung auf den Rückelinien     |      |    |   |
| 5.2   | Entwässerung (bei Feuchtstandorten; gutachterlich mit Begründung)  |      |    |   |
|   | A: Wasserhaushalt intakt   |      | A  |   |
|   | B: geringe bis mäßige Entwässerung, z. B. durch einige Gräben oder ausgebaute Vorfluter  |      |    |   |
|   | C: starke Entwässerung durch tiefe Gräben  |      |    |   |
| 5.2   | Schäden an lebensraumtypischen Standortverhältnissen, Waldvegetation und Struktur (einschließlich Nutzung)                       |      |    |   |
|   | A: keine oder nur kleinflächige Beeinträchtigung (< 10 % Flächenanteil)  | 0    | A  |   |
|   | B: Beeinträchtigung auf 10 - 50 % der Fläche   |      |    |   |
|   | C: Beeinträchtigung auf > 50 % der Fläche  |      |    |   |
| 5.2   | Deckungsanteil nicht heimischer Gehölzarten (%) in der Baumschicht (Arten und Anteil nennen, Bewertung gutachterlich)            |      |    |   |
|   | A: < 5 %, kein Voranbau  | 0    | A  |   |
|   | B: 5-10 %  |      |    |   |
|   | C: > 10 % oder Voranbau  |      |    |   |
| 5.2   | weitere Beeinträchtigungen   |      |    |   |
|   | A:   |      | A  |   |
|   | B:   |      |    |   |
|   | C:   |      |    |   |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |      |
|--------------------|-------------------------------|---|------|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig bis halbschattig                       | 5,8  |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig feucht und wechselfeucht                    | 5,7  |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm                               | 4,6  |
|                    | <b>Reaktion</b>               | mäßig sauer                                       | 4,7  |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend) | 2,6  |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | wertloses Futter                                  | -0,2 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 3    |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 1    |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 1    |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                 | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                                      |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b> |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)     | 7  | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)       | 7  | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                |   |                    |
|----------------------------|----------------|---|--------------------|
| <b>Projekt</b>             | FFH-Monitoring | <b>Interne Nr.</b>                      | 96297              |
|                            |                | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>7854</b>        |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein           | <b>DK5 - Name</b>                       | Jersbek-Langereihe |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA            | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>32</b>          |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche         | <b>Kartierung</b>                       | 11.09.2015         |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 12910,0691         |
|                            |                | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                    |

| Gruppe / Pflanzenart                                | MS                             | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |    |    |    |   |   |
|---|--------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|---|
|   |                                |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH | ND | SH | D |   |
| Athyrium filix-femina (Gewöhnlicher Frauenfarn)     | 7                              | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Betula pendula (Hänge-Birke)                        | 7                              | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Carex remota (Winkel-Segge)                         | 7                              | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Carex sylvatica (Wald-Segge)                        | 7                              | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    | 3  |   |   |
| Circaea lutetiana (Gewöhnliches Hexenkraut)         | 7                              | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Corylus avellana (Haselnuss)                        | 7                              | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Crataegus laevigata (Zweigrieffliger Weißdorn)      | 7                              | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)              | 7                              | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Frangula alnus (Faulbaum)                           | 7                              | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)              | 7                              | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Galeobdolon luteum (Echte Goldnessel)               | 7                              | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    | V |   |
| Galium odoratum (Waldmeister)                       | 7                              | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   | V |
| Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)                     | 7                              | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Lonicera periclymenum (Wald-Geißblatt)              | 7                              | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Maianthemum bifolium (Zweiblättrige Schattenblume)  | 7                              | w |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Milium effusum (Wald-Flattergras)                   | 7                              | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Oxalis acetosella (Wald-Sauerklee)                  | 7                              | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Pteridium aquilinum (Adlerfarn)                     | 7                              | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                         | 7                              | d |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere) | 7                              | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Rubus idaeus (Himbeere)                             | 7                              | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Sorbus aucuparia (Eberesche)                        | 7                              | z |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
| Stellaria holostea (Große Sternmiere)               | 7                              | h |   | -  | -  |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
|   | <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |   |
|   | <b>Anzahl Arten</b>            |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |            | 25 |    |    |   |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland