

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 66003            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>8018</b> 8020 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Neuengamme-Ohe   |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>17</b> 35     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 19.06.1997       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 19342,0929       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

**Gesetzlicher Schutz**  **kein gesetzl. Schutz**  **kein gesetzlich geschütztes Biotop**  **Schutz nur teilweise**  **Nein**

**Gesamtbewertung** 4 Verarmt, entwicklungsfähig

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

## Bestandsbeschreibung

Ehemaliges Beet-Graben-System aus drei, noch schwach aufgewölbte Beeten und flachen Grabenmulden. Die Höhenunterschiede betragen rund 0,5m. Die Vegetation ist relativ homogen und geht auf eine Einsaat zurück. Am Westrand liegt ein flacher, rund 2m breiter, wasserführender Randgraben (Tf.2), rund 1m unter Flur, der v.a. von Wasserschwaden, Glanzgras und einem lückigen, noch niederwüchsigen Erlensaum begleitet (frisch gestutzt) wird. Im Randstreifen des Grabens ist eine mesophile, naturnäher entwickelte, ältere Wiesenvegetation erhalten (Tf. 3).

## Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF       | Typ   | HF | F.Anteil           |
|---|----------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP     | Biotoptyp   |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz   | Zusatz zum Biotoptypen  |    |                    |
| 4 | LRT      | Lebensraumtyp   |    |                    |
| 1 | 1        |   | Ja | 0 %                |
| 2 | GM       | Artenreiches Grünland frischer bis mäßig trockener Standorte (2000)                   |    |                    |
| 3 | -        | schlechte Ausprägung (strukturarm, gestört, fragmenthaft, arm an typischen Arten) (-) |    |                    |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie  |    |                    |
| 1 | 2        |   |    | 0 %                |
| 2 | XXX      | Zuordnung eines Biotoptyps fehlt! (2000)  |    |                    |
| 1 | 3        |   |    | 0 %                |
| 2 | XXX      | Zuordnung eines Biotoptyps fehlt! (2000)  |    |                    |

## Räumliche Lage

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Am Kiebitzdeich, östlicher Kartenrand              |  |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Weiden, Wiesen, Straße, Gräben, Lagerfläche.       |  |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 581662   | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5919253  |
| <b>Bezirk</b>             | Bergedorf  | <b>Naturraum</b>                             | Vier- und Marschlande (673.10)                     |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Neuengamme (606)                                   | <b>Gemarkung</b>                             | Neuengamme (610)                                   |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b> | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     |  |  |  |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |  |  |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |  |  |  |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 66003            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>8018</b> 8020 |
|                            |                          | <b>DK5 - Name</b>                       | Neuengamme-Ohe   |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>17</b> 35     |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Kartierung</b>                       | 19.06.1997       |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 19342,0929       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Angaben

| Merkmal            | Wert                                  |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Auswertung</b>  |                                       |
| Wertgesichtspunkte | Floristischer Wert: gering            |
| Maßnahmen          | 2-3 schürige Wiesennutzung fortsetzen |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |                                  |                  |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>               | 66003            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>8018</b> 8020 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                | Neuengamme-Ohe   |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>17</b> 35     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                | 19.06.1997       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 19342,0929       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

## Teilflächenbeschreibung

|                             |   |                           |          |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------|
| <b>Teilflächentyp</b>       |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1        |
| <b>Biotoptyp</b>            | Artenreiches Grünland frischer bis mäßig trockener Standorte (2000)                   | <b>Biotoptyp</b>          | GM       |
| <b>- Zusatz</b>             | schlechte Ausprägung (strukturarm, gestört, fragmenthaft, arm an typischen Arten) (-) | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |          |
| <b>FFH-LRT Beschreibung</b> | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie  | <b>FFH-LRT</b>            | kein LRT |
|                             |   | <b>Entw.potential LRT</b> |          |
|                             |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja       |
|                             |   | <b>Flächenanteil</b>      | 0 %      |
|                             |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein     |
|                             |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein     |

## Weitere Angaben

| Merkmal                 | Wert  |
|-------------------------|---|
| <b>Boden</b>            |   |
| Bodenart                | L - Lehm                                    |
| Feuchte                 | 5 - frisch und mäßig frisch                 |
| Stickstoffgehalt        | 6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich |
| <b>Standort, Relief</b> |   |
| Neigung - Gelände       | N1 - sehr schwach geneigt (2-3,5 %)         |
| Ausrichtung             | V - Verschiedene                            |
| Belichtung              | 7 - halbsonnig                              |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig  | 7,4 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßig frisch                             | 5,3 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich             | 6,3 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer                                       | 6   |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | gut bis überaus schnitt- oder beweidungsverträglich | 7,6 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | hochwertige Futterqualität                          | 7,6 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 3   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                            | MS | M  | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)          | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)      | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Arrhenatherum elatius (Glatthafer)              | 1  | r  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Carex hirta (Behaarte Segge)                    | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut) | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Festuca pratensis (Wiesen-Schwingel)            | 1  | 2b |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)        | 1  | 1  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 66003            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>8018</b> 8020 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Neuengamme-Ohe   |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>17</b> 35     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 19.06.1997       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 19342,0929       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                       | MS | M  | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |  |
|--|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|--|
|  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |  |
| Matricaria recutita (Echte Kamille)        | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Myosotis arvensis (Acker-vergissmeinnicht) | 1  | r  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras)        | 1  | 3  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)       | 1  | r  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Poa pratensis (Wiesen-Rispengras)          | 1  | 2m |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)    | 1  | 2m |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)  | 1  | 1  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Rumex crispus (Krauser Ampfer)             | 1  | r  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Taraxacum spec. (Löwenzahn)                | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Tragopogon pratensis (Wiesen-Bocksbart)    | 1  | r  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Trifolium dubium (Kleiner Klee)            | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Trifolium pratense (Rot-Klee)              | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Trifolium repens (Weiß-Klee)               | 1  | 3  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| Vicia tetrasperma (Viersamige Wicke)       | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>             |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |  |
| <b>Anzahl Arten</b>                        |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>21</b>  |    |    |   |  |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |      |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biototyp</b>       | Zuordnung eines Biototyps fehlt! (2000) | <b>Biototyp</b>           | XXX  |
| - <b>Zusatz</b>       |   | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 0 %  |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Weitere Angaben

| Merkmal                 | Wert  |
|-------------------------|---|
| <b>Boden</b>            |   |
| Feuchte                 | 6 - mäßig feucht und wechselfeucht          |
| Stickstoffgehalt        | 6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich |
| <b>Standort, Relief</b> |   |
| Belichtung              | 7 - halbsonnig                              |

# Erhebungsbogen

# B

|                            |                          |              |   |                |      |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|----------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>                      | 66003          |      |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>8018</b>    | 8020 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     |              | <b>DK5 - Name</b>                       | Neuengamme-Ohe |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>17</b>      | 35   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | Nein         | <b>Kartierung</b>                       | 19.06.1997     |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 19342,0929     |      |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                |      |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig                              | 6,8 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | mäßig feucht und wechselfeucht          | 6,2 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 5,9 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | schwach sauer                           | 5,9 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | gut schnittverträglich                  | 7   |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | gute Futterqualität                     | 5,9 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 6   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                                | MS | M  | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |          |          |   |
|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----------|---|
|   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND       | SH       | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>                |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)              | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Agrostis stolonifera (Ausläufer-Straußgras)         | 1  | 2b |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)          | 1  | 3  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Arrhenatherum elatius (Glatthafer)                  | 1  | 1  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut)     | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)                 | 1  | r  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)              | 1  | 1  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)                  | 1  | 1  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)             | 1  | 1  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Festuca pratensis (Wiesen-Schwingel)                | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel)                       | 1  | 1  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Galium aparine (Kletten-Labkraut)                   | 1  | 1  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                 | 1  | 2b |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Juncus effusus (Flatter-Binse)                      | 1  | 1  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)            | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)    | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Persicaria amphibia (Wasser-Knöterich)              | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)                | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Poa pratensis (Wiesen-Rispengras)                   | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)             | 1  | 2m |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Prunus spinosa spinosa (Schlehe)                    | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)           | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Rosa canina (Hunds-Rose)                            | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Echte Brombeere) | 1  | 1  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Stellaria palustris (Sumpf-Sternmiere)              | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    | V | 3          | 3        |          |   |
| Taraxacum spec. (Löwenzahn)                         | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Trifolium dubium (Kleiner Klee)                     | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Trifolium repens (Weiß-Klee)                        | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| Vicia tetrasperma (Viersamige Wicke)                | 1  | +  |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |          |          |   |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>                      |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>1</b> |   |
| <b>Anzahl Arten</b>                                 |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | <b>29</b>  |          |          |   |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 66003            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>8018</b> 8020 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Neuengamme-Ohe   |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>17</b> 35     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 19.06.1997       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 19342,0929       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |      |
|-----------------------|--|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 3    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Zuordnung eines Biotoptyps fehlt! (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | XXX  |
| - <b>Zusatz</b>       |  | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |  | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 0 %  |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Weitere Angaben

| Merkmal                 | Wert                    |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Boden</b>            |                         |
| Feuchte                 | 9 - sehr naß            |
| Stickstoffgehalt        | 5 - mäßig stickstoffarm |
| <b>Standort, Relief</b> |                         |
| Belichtung              | 7 - halbsonnig          |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig  | 6,9 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | sehr naß  | 8,8 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | mäßig stickstoffarm   | 4,6 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | mäßig sauer   | 4,8 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 5,2 |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter                                       | 2,5 |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 4   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                             | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |     |    |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|-----|----|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND  | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>             |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |     |    |   |
| Agrostis stolonifera (Ausläufer-Straußgras)      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |     |    |   |
| Carex hirta (Behaarte Segge)                     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |     |    |   |
| Juncus effusus (Flutter-Binse)                   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |     |    |   |
| Lemna minor (Kleine Wasserlinse)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |     |    |   |
| Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |     |    |   |
| Persicaria amphibia (Wasser-Knöterich)           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |     |    |   |
| Spirodela polyrhiza (Vielwurzlige Teichlinse)    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |     |    |   |
| Stellaria palustris (Sumpf-Sternmiere)           | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    | V |            | 3 3 |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 66003            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>8018</b> 8020 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein                     | <b>DK5 - Name</b>                       | Neuengamme-Ohe   |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>17</b> 35     |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 19.06.1997       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 19342,0929       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart           | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|                                |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b> |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 1          |    | 1  | 1 |
| <b>Anzahl Arten</b>            |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    | 8 |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland