

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|---------------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 67876 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 8030 | 8032 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Glinde-Karolinenhof | |
| Bearbeitung | BUC | Kopie | Biotop-Nr. alt | 3 | 3 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 15.06.2002 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 16600,2845 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| Gesetzlicher Schutz | _ kein gesetzl. Schutz | kein gesetzlich geschütztes Biotop | Schutz nur teilweise | Nein |
|----------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------|

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Gesamtbewertung | 6 | Wertvoll |
| – Alter | 6 | Biotop mittleren Alters, 50 bis 100 Jahre |
| – Belastungsgrad | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung |
| – Ökolog. Funktion | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 5 | Seltener Biotoptyp, floristisch stark verarmt, ohne seltener Pflges. od. verbr. artenreicher Biotoptyp |

Bestandsbeschreibung

Natürliches Stillgewässer mit sehr spärlicher Unterwasservegetation, auch die Schwimmblattvegetation ist nur sehr kleinflächig ausgebildet. Aufgrund des angrenzenden Waldbestandes ist der Gewässerboden mit einer dichten Laubschicht bedeckt. In kleinen geschützten Bereichen findet sich Röhricht das überwiegend aus Phragmites australis besteht. Das Gewässer ist vollständig mit einem breiten Gürtel uferbegleitender Gehölze aus Erlen und Weiden umgeben.

Am Westufer findet sich ein Bohlenweg im Uferbereich der entsprechend der Nutzerspuren sehr intensiv von Anglern genutzt wird. Auch sonst wird das Gewässer durch Erholungsnutzung in Anspruch genommen.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|----------|--|--------------------|----------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | - gesetzl. Grundl. | |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | SGN | Natürliches, großes Stillgewässer (2000) | | |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | |

Räumliche Lage

| | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|
| Lagebeschreibung | Westlich des Havighorster Weges | | | |
| Nachbarnutzung/en | Rundherum Wald (Biotop 2) | | | |
| Rechtswert (X) | 580017 | Hochwert (Y) | 5930186 | |
| Bezirk | Bergedorf | Naturraum | Glinde Geest (696.10) | |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Lohbrügge (601) | Gemarkung | Lohbrügge (608) | |
| Digitaler Grünplan | <input checked="" type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. | <input type="checkbox"/> |
| Ausgleichsflächen | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | Nationalpark | <input type="checkbox"/> | |
| NSG / ND / LSG | | | | |
| FFH-GEBIET | | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 67876 |
| | | DK5 DK5-GK | 8030 8032 |
| | | DK5 - Name | Glinde-Karolinenhof |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 3 3 |
| Bearbeitung | BUC | Kartierung | 15.06.2002 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Fläche / Länge [m²/m] | 16600,2845 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 67876 | 67875 | 8030 | 3 | 15.07.1982 | K | 8032 | 3 |
| 67876 | 67874 | 8030 | 3 | 18.09.2008 | K | 8032 | 3 |
| 67876 | 105414 | 8030 | 3 | 10.08.2016 | K | 8032 | 3 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|---------------------|------------------|
| 6739 | 0 | 8030_3_150602_1.JPG | |
| 6740 | 0 | 8030_3_150602_2.JPG | |
| 6741 | 0 | 8030_3_150602_3.JPG | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 67876 |
| | | DK5 DK5-GK | 8030 8032 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Glinde-Karolinenhof |
| Bearbeitung | BUC | Biotop-Nr. alt | 3 3 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 15.06.2002 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 16600,2845 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|------------------------|---|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse | Beunruhigung durch Erholungsnutzung |
| Wertgesichtspunkte | Wertvolle(r) Feuchtbiotop(e) Wichtige ökologische Ausgleichsfläche |

Foto

Fotodatei 8030_3_150602_1.JPG

Bildbeschreibung
Aufnahmerichtung



Fotodatei 8030_3_150602_2.JPG

Bildbeschreibung
Aufnahmerichtung



Foto

Fotodatei 8030_3_150602_3.JPG

Bildbeschreibung
Aufnahmerichtung



Fotodatei
Bildbeschreibung
Aufnahmerichtung

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 67876 |
| | | DK5 DK5-GK | 8030 8032 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Glinde-Karolinenhof |
| Bearbeitung | BUC | Biotop-Nr. alt | 3 3 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 15.06.2002 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 16600,2845 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Natürliches, großes Stillgewässer (2000) | Biotoptyp | SGN |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 7 |
| Boden | Feuchte | sehr naß | 8,9 |
| | Stickstoff (N) | stickstoffreich | 6,7 |
| | Reaktion | neutral | 6,5 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend) | 3,2 |
| Zeigerwerte | Futterwert | fast wertloses Futter | 0,8 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 3 |
| | Giftpflanzen | | 4 |
| | Überschw.anzeiger | | 6 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acorus calamus (Kalmus) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Athyrium filix-femina (Gewöhnlicher Frauenfarn) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Betula pendula (Hänge-Birke) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume) | 7 | X | | - | | | | | | | | | 3 | 3 | V | V | |
| Carex paniculata (Rispen-Segge) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Carex pseudocyperus (Scheinzyper-Segge) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Elodea canadensis (Kanadische Wasserpest) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Glyceria maxima (Wasser-Schwaden) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie) | 7 | X | | - | | | | | | | | | b | | | | |
| Juncus effusus (Flatter-Binse) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lycopus europaeus (Gewöhnlicher Wolfstrapp) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lysimachia nummularia (Pfennigkraut) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Nuphar lutea (Gelbe Teichrose) | 7 | X | | - | | | | | | | | | b | | | | |
| Nymphaea alba (Weiße Seerose) | 7 | X | | - | | | | | | | | | b | 2 | | | |
| Phragmites australis (Schilf) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Quercus robur (Stiel-Eiche) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Ranunculus sceleratus (Gift-Hahnenfuß) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 67876 |
| | | DK5 DK5-GK | 8030 8032 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Glinde-Karolinenhof |
| Bearbeitung | BUC | Biotop-Nr. alt | 3 3 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 15.06.2002 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 16600,2845 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH | D | | |
| Rubus spec. (Brombeeren unbestimmt) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salix spec. (Weide) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solanum dulcamara (Bittersüßer Nachtschatten) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland