

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                     |
|----------------------------|--|---|---------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 67878               |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>8030</b> 8032    |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>DK5 - Name</b>                       | Glinde-Karolinenhof |
| <b>Bearbeitung</b>         | GMK  | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | 6      6            |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Kartierung</b>                       | 15.07.1982          |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 8535,3808           |
|                            |  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                     |

**Gesetzlicher Schutz**      \_ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop      **Schutz nur teilweise**      Nein

**Gesamtbewertung**      0      keine Angabe

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

### Bestandsbeschreibung

Brachflächen im Gewerbegebiet, bestanden mit halbruderaler Wildstaudenflur (AK), zum erheblichen Teil mit Anfluggebüsch (WT) und einigen verwilderten Obstbäumen.

Heuschrecken: Chortippus mollis, Ch. dorsatus.

Wertstufe: 6.

Spezielle Nutzungen: Teilweise als Moto-Cross-Gelände (benachbart Siedlung, Gewerbegebiet)

Nutzungsintensität:

Vorkommende Pflanzengesellschaften: O.A

### Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ  | HF | F.Anteil           |
|---|--------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp                                  |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen                     |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp                              |    |                    |
| 1 | 1      |  | Ja | 60 %               |
| 2 | AK     | Halbruderaler Gras- und Staudenflur (2000) |    |                    |
| 1 | 2      |  |    | 40 %               |
| 2 | HRS    | Sonstiges Sukzessionsgebüsch (2000)        |    |                    |

### Räumliche Lage

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | Östlich des Havighorster Weges                               |  |  |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  |  |  |  |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 580260   | <b>Hochwert (Y)</b>                          | 5930205  |
| <b>Bezirk</b>             | Bergedorf  | <b>Naturraum</b>                             | Glinde-Geest (696.10)                              |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Lohbrügge (601)  | <b>Gemarkung</b>                             | Lohbrügge (608)                                    |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Hafengesamtgebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>Ramsargebiet</b> | <input type="checkbox"/> <b>EG-Vogelschutzgeb.</b> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Biosphärenreservat</b>           | <input type="checkbox"/> <b>Nationalpark</b> | <input type="checkbox"/>                           |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     |  |  |  |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |  |  |  |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> |  |  |  |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |   |                     |
|----------------------------|--|---|---------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b>                      | 67878               |
|                            |  | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>8030</b> 8032    |
|                            |  | <b>DK5 - Name</b>                       | Glinde-Karolinenhof |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>6</b> 6          |
| <b>Bearbeitung</b>         | GMK  | <b>Kartierung</b>                       | 15.07.1982          |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 8535,3808           |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                     |

## Räumliche Lage

Karte



## Weitere Angaben

| Merkmal                                     | Wert   |
|---|--|
| <b>Auswertung</b><br>Gefährdung / Einflüsse | Wurzelaum-/Bodenverdichtung<br>Mechanische Vernichtung/Beeinträchtigung des Spontanbew |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK<br>DK5 - Name<br>Biotop-Nr.   alt | 67878<br>8030 8032<br>Glinde-Karolinenhof<br>6 6 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Kartierung</b>  | 15.07.1982                                       |
| <b>Bearbeitung</b>         | GMK <b>Kopie</b> Nein                                | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>   | 8535,3808  |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>                                     |  |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  |  |  |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |   |                           |      |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |   | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Halbruderale Gras- und Staudenflur (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | AK   |
| <b>- Zusatz</b>       |   | <b>- gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |   | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |   | <b>Hauptfläche</b>        | Ja   |
|                       |   | <b>Flächenanteil</b>      | 60 % |
|                       |   | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |   | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

|                    |                               |   |     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Standort</b>    | <b>Belichtung</b>             | halbsonnig  | 7,1 |
| <b>Boden</b>       | <b>Feuchte</b>                | frisch und mäßig frisch                                     | 5,2 |
|                    | <b>Stickstoff (N)</b>         | stickstoffreich   | 6,8 |
|                    | <b>Reaktion</b>               | neutral   | 6,9 |
| <b>Vegetation</b>  | <b>Mahdverträglichkeit</b>    | mäßig schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor 1. Juli) | 5   |
| <b>Zeigerwerte</b> | <b>Futterwert</b>             | geringwertiges Futter                                       | 3   |
|                    | <b>Wechselfeuchteanzeiger</b> |   | 3   |
|                    | <b>Giftpflanzen</b>           |   | 0   |
|                    | <b>Überschw.anzeiger</b>      |   | 0   |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                           | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste |    |    |   |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
|  |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   | HH         | ND | SH | D |
| <b>Tracheobionta (Gefäßpflanzen)</b>           |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)  | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)         | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)             | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Erysimum cheiranthoides (Acker-Schöterich)     | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Lamium album (Weiße Taubnessel)                | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Malus domestica (Kultur-Apfel)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Matricaria discoidea (Strahlenlose Kamille)    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Prunus cerasus (Sauer-Kirsche)                 | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Pyrus communis agg. (Artengruppe Birne)        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                    | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rosa canina (Hunds-Rose)                       | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rubus idaeus (Himbeere)                        | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbblätteriger Ampfer) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |
| Salix spec. (Weide)                            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |   |            |    |    |   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg,<br>Datenbestand aus FoxPro | <b>Interne Nr.</b><br>DK5   DK5-GK<br>DK5 - Name<br>Biotop-Nr.   alt | 67878<br>8030 8032<br>Glinde-Karolinenhof<br>6 6 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Nein   | <b>Kartierung</b>  | 15.07.1982                                       |
| <b>Bearbeitung</b>         | GMK  | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b>                              | 8535,3808  |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche   | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>                                     |  |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 2  |  |  |

## Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart                  | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste |    |    |    |   |  |  |
|---------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|--|
|                                       |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | §          | HH | ND | SH | D |  |  |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)   | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |  |
| Stellaria holostea (Große Sternmiere) | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |  |
| Tanacetum vulgare (Rainfarn)          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |  |
| Trifolium repens (Weiß-Klee)          | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |  |
| Urtica dioica (Große Brennessel)      | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |  |
| Vicia cracca (Vogel-Wicke)            | 7  | X |   | -  |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |  |
| <b>Anzahl Rote Liste Arten</b>        |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |            |    |    |    |   |  |  |
| <b>Anzahl Arten</b>                   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |    | 27         |    |    |    |   |  |  |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                                     |                           |      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                                     | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Sonstiges Sukzessionsgebüsch (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | HRS  |
| - <b>Zusatz</b>       |                                     | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                                     | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                                     | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                                     | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |                                     | <b>Flächenanteil</b>      | 40 % |
|                       |                                     | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                                     | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |