

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 69012 |
| | | DK5 DK5-GK | 8224 8226 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Achterschlag |
| Bearbeitung | TUC | Biotop-Nr. alt | 37 59 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 14.10.2004 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 105477,5361 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Gesetzlicher Schutz kein gesetzl. Schutz **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Gesamtbewertung | 7 | Besonders wertvoll |
| – Alter | 6 | Biotop mittleren Alters, 50 bis 100 Jahre |
| – Belastungsgrad | 7 | Flächenhaft geringe oder Vorbelastung mit schwachem Einfluß |
| – Ökolog. Funktion | 7 | Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 6 | Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsiche RL-Arten |

Bestandsbeschreibung

Junger Buchenwald am Geesthang
 Die Baumschicht besteht aus jungen Buchen (D = 5-15 cm) mit einigen etwas älteren dazwischen (D = 20 cm). Die Strauchschicht ist nur entlang er Wege etwas ausgebildet und besteht aus Holunder, Bergahorn und tlw. auch jungen Buchen. Die Krautschicht ist auch nur entlang der Wege vorhanden und besteht aus Keimlingen von Bergahorn und etwas Nelkenwurz.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|----------|--|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | WMM | Buchenwald basenreicher Standorte (2000) | | |
| 4 | kein LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Lagebeschreibung | nördlich Rothenhauschaussee | | |
| Nachbarnutzung/en | Wald, Kleingartenanlage | | |
| Rechtswert (X) | 583354 | Hochwert (Y) | 5925980 |
| Bezirk | Bergedorf | Naturraum | Schwarzenbeker Geest (696.12) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Bergedorf (603) | Gemarkung | Bergedorf (603) |
| Digitaler Grünplan | <input checked="" type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen | <input checked="" type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| NSG / ND / LSG | | | |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 69012 |
| | | DK5 DK5-GK | 8224 8226 |
| | | DK5 - Name | Achterschlag |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 37 59 |
| Bearbeitung | TUC | Kartierung | 14.10.2004 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Fläche / Länge [m²/m] | 105477,5361 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 69012 | 81868 | 8224 | 37 | 27.07.2012 | K | 8226 | 59 |
| 69012 | 69416 | 8226 | 10 | 08.06.1998 | < | 8228 | 5 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 45081 | 0 | 8224_37_141004_1.JPG | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|------------------------|-----------------|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse | keine erkennbar |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 69012 |
| | | DK5 DK5-GK | 8224 8226 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Achterschlag |
| Bearbeitung | TUC | Biotop-Nr. alt | 37 59 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 14.10.2004 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 105477,5361 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|--------------------------|--|
| Wertgesichtspunkte | Bedeutung für das Landschaftsbild Bedeutung für den Biotopverbund Laubholzbestand Teil eines größeren Biotopkomplexes |
| Bedeutung für Tiergruppe | Vögel |
| Ziele der Entwicklung | Erhaltung des Biotopes |
| Maßnahmen | naturnahe Waldbewirtschaftung |

Foto

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Fotodatei | 8224_37_141004_1.JPG | Fotodatei | |
| Bildbeschreibung | k.A. | Bildbeschreibung | |
| Aufnahmerichtung | | Aufnahmerichtung | |



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Buchenwald basenreicher Standorte (2000) | Biotoptyp | WMM |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | kein Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie | FFH-LRT | kein LRT |
| Beschreibung | Standort: Geesthang | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 69012 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 8224 | 8226 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Achterschlag | |
| Bearbeitung | TUC | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt | 37 59 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 14.10.2004 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 105477,5361 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|---|
| Boden | |
| Feuchte | 5 - frisch und mäßig frisch |
| Stickstoffgehalt | 6 - mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich |
| Standort, Relief | |
| Relief | Hang, eben |
| Belichtung | 5 - halbschattig |
| Veg. - Deckg./Ant. | |
| Gesamt | 100 % |
| 1. Baumschicht | 100 % |
| 2. Baumschicht | 5 % |
| Strauchschicht | 1 % |
| 1. Krautschicht | 1 % |
| Veg. - Höhe | |
| Gesamt, durchschn. | 15.00 m |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| Standort | Belichtung | schattig | 3,3 |
| Boden | Feuchte | frisch und mäßig frisch | 5 |
| | Stickstoff (N) | stickstoffreich | 6,5 |
| | Reaktion | | |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | nicht völlig schnittunverträglich aber sehr schnittempfindlich | 2 |
| Zeigerwerte | Futterwert | | |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 0 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 0 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) | 7 | w | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) | 7 | w | | S | | | | | | | | | | | | | |
| Betula pendula (Hänge-Birke) | 7 | w | | B1 | | | | | | | | | | | | | |
| Fagus sylvatica (Rotbuche) | 7 | d | | B1 | | | | | | | | | | | | | |
| Fagus sylvatica (Rotbuche) | 7 | w | | B2 | | | | | | | | | | | | | |
| Fagus sylvatica (Rotbuche) | 7 | w | | S | | | | | | | | | | | | | |
| Fagus sylvatica (Rotbuche) | 7 | w | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Geum urbanum (Echte Nelkenwurz) | 7 | w | | K1 | | | | | | | | | | | | | |
| Larix decidua (Europäische Lärche) | 7 | w | | B1 | | | | | | | | | | | | | |
| Quercus robur (Stiel-Eiche) | 7 | w | | B1 | | | | | | | | | | | | | |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) | 7 | w | | S | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, ND: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 69012 |
| | | DK5 DK5-GK | 8224 8226 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Achterschlag |
| Bearbeitung | TUC | Biotop-Nr. alt | 37 59 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 14.10.2004 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 105477,5361 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |