

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |              |                                  |             |      |
|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg |              | <b>Interne Nr.</b>               | 69617       |      |
|                            |                          |              | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>8420</b> | 8422 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Ja                       |              | <b>DK5 - Name</b>                | Altengamme  |      |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Kopie</b> | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | 9           | 25   |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | Nein         | <b>Kartierung</b>                | 20.09.1997  |      |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        |              | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 10599,6569  |      |
|                            |                          |              | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |             |      |

|                            |   |  |                             |      |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|------|
| <b>Gesetzlicher Schutz</b> | _ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop |  | <b>Schutz nur teilweise</b> | Nein |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Gesamtbewertung</b> | 6 Wertvoll |
|------------------------|------------|

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

### Bestandsbeschreibung

Heterogene, sehr alte Brachfläche mit größeren Teilflächen mit verfilzender, halbruderaler Gras- und Staudenflur, randlich Relikten ehemaliger Gärten und Obstwiesen mit alten Obstgehölzen, Erlen- und Weidenverbuschung. Größere Bereiche sind bereits von Brombeergebüsch überwachsen. Einige große alte Silberweiden mit bis zu 80cm Stammdicke überschatten Teilbereiche.

Alle Gräben in der Fläche liegen trocken und werden von Landröhrichtern aus Rohrglanzgras, Wasserschwaden und Schlangsegge vollständig überwachsen. Auch in der Fläche selbst treten zahlreiche Feuchtararten auf.

### Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF     | Typ   | HF | F.Anteil           |
|---|--------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP   | Biotoptyp   |    | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen  |    |                    |
| 4 | LRT    | Lebensraumtyp   |    |                    |
| 1 | 1      |   | Ja | 50 %               |
| 2 | AKF    | Halbruderaler Gras- und Staudenflur feuchter Standorte (2000) |    |                    |
| 3 | b      | Brache, keine Nutzung (b)                                     |    |                    |
| 1 | 2      |   |    | 30 %               |
| 2 | HR     | Ruderal- und sonstiges Gebüsch (2000)                         |    |                    |
| 1 | 3      |   |    | 20 %               |
| 2 | LOW    | Obstwiese (2000)  |    |                    |
| 3 | b      | Brache, keine Nutzung (b)                                     |    |                    |

### Räumliche Lage

|                           |  |                                       |   |                          |
|---------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Lagebeschreibung</b>   | östlich Gammer Weg, südlich Marschenbahndamm |                                       |   |                          |
| <b>Nachbarnutzung/en</b>  | Wohnbebauung, Acker                          |                                       |   |                          |
| <b>Rechtswert (X)</b>     | 584789                                       | <b>Hochwert (Y)</b>                   | 5920901                                     |                          |
| <b>Bezirk</b>             | Bergedorf                                    | <b>Naturraum</b>                      | Vier- und Marschlande (673.10)              |                          |
| <b>Stadtteil (OT-Nr.)</b> | Altengamme (605)                             | <b>Gemarkung</b>                      | Altengamme (602)                            |                          |
| <b>Digitaler Grünplan</b> | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet   | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausgleichsflächen</b>  | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat  | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/>                    |                          |
| <b>NSG / ND / LSG</b>     |  |                                       |   |                          |
| <b>FFH-GEBIET</b>         |  |                                       |   |                          |
| <b>Wasserschutzgebiet</b> | Curslack/Altengamme [ 3 / Anteil: 100% ]     |                                       |   |                          |


# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 69617            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>8420</b> 8422 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Ja                       | <b>DK5 - Name</b>                       | Altengamme       |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>9</b> 25      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 20.09.1997       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 10599,6569       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Räumliche Lage

### Karte



## Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5  | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 69617       | 69606                 | 8420 | 9          | 21.09.2005 | K         | 8422     | 25               |
| 69617       | 82162                 | 8420 | 9          | 16.09.2012 | K         | 8422     | 25               |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

## Weitere Angaben

| Merkmal                | Wert   |
|------------------------|--|
| <b>Auswertung</b>      |  |
| Gefährdung / Einflüsse | Nutzungsintensivierung<br>Entwässerung<br>Eutrophierung<br>Vom Süden her werden große Mengen von Gartenabfällen eingebracht. |
| Wertgesichtspunkte     | Hoher Wildpflanzenanteil   |

# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |                                  |                  |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>               | 69617            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>              | <b>8420</b> 8422 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Ja                       | <b>DK5 - Name</b>                | Altengamme       |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>          | <b>9</b> 25      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                | 20.09.1997       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m²/m]</b>     | 10599,6569       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b> |                  |

## Weitere Angaben

| Merkmal                          | Wert  |
|----------------------------------|---|
|                                  | Fauna unzureichend untersucht               |
|                                  | Flächenpotential                            |
|                                  | Oekologisch positive Entwicklungstendenz zu |
|                                  | Vorkommen alter Obstbäume                   |
|                                  | Vorkommen seltener Arten                    |
|                                  | artenreiche "Obstwiese"                     |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Alte Obstbäume                              |
|                                  | Blütenreiche Fluren                         |
| Bedeutung für Tiergruppe         | Insekten                                    |
|                                  | Heuschrecken                                |
|                                  | Vögel                                       |
| Maßnahmen                        | späte Mahd?                                 |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |  |                           |      |
|-----------------------|--|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |  | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 1    |
| <b>Biototyp</b>       | Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte (2000) | <b>Biototyp</b>           | AKF  |
| - <b>Zusatz</b>       | Brache, keine Nutzung (b)                                    | - <b>gesetzl. Grundl.</b> |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |  | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |  | <b>Hauptfläche</b>        | Ja   |
|                       |  | <b>Flächenanteil</b>      | 50 % |
|                       |  | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |  | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Weitere Angaben

| Merkmal                  | Wert   |
|--------------------------|--|
| <b>Boden</b>             |  |
| Humosität                | h3 - (mittel) humos  |
| Humusform                | mog - Grasfilzmoder  |
| Feuchte                  | 7 - feucht   |
| Stickstoffgehalt         | 7 - stickstoffreich  |
| <b>Standort, Relief</b>  |  |
| Neigung - Gelände        | N0 - nicht geneigt (<2 %)  |
| Ausrichtung              | FL - flach, keine Exposition   |
| Belichtung               | 7 - halbsonnig   |
| <b>Veg. - Soziologie</b> |  |
| BfN Schlüssel            | 19 - Artemisietea (Ausdauernde Stickstoff-Krautfluren)                 |
|                          | 27.0.01.01 - Phragmition australis (Röhrichte wenig bewegter Gewässer) |
|                          | 30.0.02.01 - Arrhenatherion elatioris (Glatthaferwiesen)               |



# Erhebungsbogen

**B**

|                            |                          |   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <b>Projekt</b>             | Biotopkartierung Hamburg | <b>Interne Nr.</b>                      | 69617            |
|                            |                          | <b>DK5   DK5-GK</b>                     | <b>8420</b> 8422 |
| <b>Handlungsbedarf</b>     | Ja                       | <b>DK5 - Name</b>                       | Altengamme       |
| <b>Bearbeitung</b>         | BRA                      | <b>Biotop-Nr.   alt</b>                 | <b>9</b> 25      |
| <b>Räumliche Abbildung</b> | Fläche                   | <b>Kartierung</b>                       | 20.09.1997       |
| <b>Anzahl Abschnitte</b>   | 1                        | <b>Fläche / Länge [m<sup>2</sup>/m]</b> | 10599,6569       |
|                            |                          | <b>Breite (lineare Abb.) [m]</b>        |                  |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                                       |                           |      |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                                       | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 2    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Ruderal- und sonstiges Gebüsch (2000) | <b>Biotoptyp</b>          | HR   |
| - Zusatz              |                                       | - gesetzl. Grundl.        |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                                       | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                                       | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                                       | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |                                       | <b>Flächenanteil</b>      | 30 % |
|                       |                                       | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                                       | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |

## Teilflächenbeschreibung

|                       |                           |                           |      |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| <b>Teilflächentyp</b> |                           | <b>Teilflächen-Nr.</b>    | 3    |
| <b>Biotoptyp</b>      | Obstwiese (2000)          | <b>Biotoptyp</b>          | LOW  |
| - Zusatz              | Brache, keine Nutzung (b) | - gesetzl. Grundl.        |      |
| <b>FFH-LRT</b>        |                           | <b>FFH-LRT</b>            |      |
| <b>Beschreibung</b>   |                           | <b>Entw.potential LRT</b> |      |
|                       |                           | <b>Hauptfläche</b>        |      |
|                       |                           | <b>Flächenanteil</b>      | 20 % |
|                       |                           | <b>FFH-Unters.Fläche</b>  | Nein |
|                       |                           | <b>Saatgutfläche</b>      | Nein |