

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 70653 |
| | | DK5 DK5-GK | 8622 8624 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Voßmoor |
| Bearbeitung | BRA | Biotop-Nr. alt | 21 13 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 27.09.2006 |
| Anzahl Abschnitte | 10 | Fläche / Länge [m²/m] | 6712,3537 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Gesetzlicher Schutz kein gesetzl. Schutz **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Gesamtbewertung | 6 | Wertvoll |
| – Alter | 7 | Biotop hohen Alters, 100 bis 200 Jahre |
| – Belastungsgrad | 5 | Flächenhaft mittlere oder örtlich starke Belastung |
| – Ökolog. Funktion | 6 | Hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer |
| – Seltenheit | 7 | Seltener Biotoptyp, mit seltenen oder bedrohten Pflges., gesättigtes Artenspektrum, einige RL-Arten |

Bestandsbeschreibung

Kleiner Rest der trocken-mageren Grünlandvegetation im Deichbereich. Der überwiegende Teil der alten, mit Nummer 13 bezeichneten Biotopfläche ist in jüngerer Zeit im Rahmen von Deicherhöhungsmaßnahmen komplett umgestaltet worden und heute mit Einheitsgras-Einsaat eingesät und artenarm. Die Restfläche ist ebenfalls stark ruderalisiert, hat viel offenen Boden, ist mit Gras zusätzlich eingesät worden, weist jedoch noch Reste der blüten- und artenreichen, trocken-mageren Vegetation des ehemaligen Biotops auf. Entlang der v.a. nach Norden gerichteten Deichflanken sind noch größere Bestände einer recht artenreichen, trocken-mageren, wiesenartigen Vegetation vorhanden, die jedoch etwas seltener gemäht werden, etwas hochwüchsiger ausgebildet sind und teils etwas verfilzen.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|--|--------------------|----------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | - gesetzl. Grundl. | |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | GMT | Artenreiche Weide trocken-magerer Standorte (2000) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Lagebeschreibung | Am Altengammer Hauptdeich | | |
| Nachbarnutzung/en | Bebauung, Straße | | |
| Rechtswert (X) | 586560 | Hochwert (Y) | 5922074 |
| Bezirk | Bergedorf | Naturraum | Escheburger Randmoorgebiet (673.12) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Altengamme (605) | Gemarkung | Altengamme (602) |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen | <input type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| NSG / ND / LSG | LSG Altengamme [HH-2002 / Anteil: 1%] | | |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | Curslack/Altengamme [3 / Anteil: 100%] | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 70653 | |
| | | DK5 DK5-GK | 8622 | 8624 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Voßmoor | |
| Bearbeitung | BRA | Biotop-Nr. alt | 21 | 13 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 27.09.2006 | |
| Anzahl Abschnitte | 10 | Fläche / Länge [m²/m] | 6712,3537 | |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

| Interne Nr. | Interne Nr. Zuordnung | DK5 | Biotop-Nr. | Kartierung | Zuordnung | DK5 (GK) | Biotop-Nr. (alt) |
|-------------|-----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|------------------|
| 70653 | 70655 | 8622 | 21 | 15.09.1995 | K | 8624 | 13 |
| 70653 | 82819 | 8622 | 21 | 30.08.2012 | K | 8624 | 13 |

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

| Interne Nr. | Index | Dateiname | Aufnahmerichtung |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| 18467 | 0 | 8622_21_270906_1.JPG | |
| 18468 | 0 | 8622_21_270906_2.JPG | |

Weitere Angaben

Merkmal **Wert**

Auswertung

22.04.2020

Seite 2 von 5

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 70653 | |
| | | DK5 DK5-GK | 8622 | 8624 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Voßmoor | |
| Bearbeitung | BRA | Biotop-Nr. alt | 21 | 13 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 27.09.2006 | |
| Anzahl Abschnitte | 10 | Fläche / Länge [m²/m] | 6712,3537 | |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|------------------------|--|
| Gefährdung / Einflüsse | Einsaat von Einheitsgrasmischungen, Verlust große Teile der ehemaligen trocken-mageren Vegetation. |
| Wertgesichtspunkte | Relikt der trocken-mageren Vegetation mit Ausbreitungsmöglichkeiten in die übrigen Grünlandflächen auf der heutigen Deichoberfläche. |
| Maßnahmen | Weiterhin extensiv pflügen, nicht düngen |

Foto

Fotodatei 8622_21_270906_1.JPG

Bildbeschreibung
Aufnahmerichtung



Fotodatei 8622_21_270906_2.JPG

Bildbeschreibung
Aufnahmerichtung



Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Artenreiche Weide trocken-magerer Standorte (2000) | Biotoptyp | GMT |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 70653 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 8622 | 8624 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Voßmoor | |
| Bearbeitung | BRA | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt | 21 13 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 27.09.2006 | |
| Anzahl Abschnitte | 10 | | Fläche / Länge [m²/m] | 6712,3537 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|--------------------------|--|
| Boden | |
| Feuchte | 5 - frisch und mäßig frisch |
| Stickstoffgehalt | 5 - mäßig stickstoffarm |
| Standort, Relief | |
| Belichtung | 7 - halbsonnig |
| Veg. - Soziologie | |
| BfN Schlüssel | 30.0.02 - Arrhenatheretalia (Gedüngte Frischwiesen und -weiden) 33 - Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen) |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 7,3 |
| Boden | Feuchte | frisch und mäßig frisch | 4,6 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm | 4,9 |
| | Reaktion | schwach sauer | 5,9 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 5,7 |
| Zeigerwerte | Futterwert | mäßige Futterqualität | 3,5 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 4 |
| | Giftpflanzen | | 1 |
| | Überschw.anzeiger | | 0 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | | | | |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH | D | | |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aegopodium podagraria (Giersch) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Armeria maritima elongata (Aufrechte Grasnelke) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | b | 1 | | | D | V |
| Arrhenatherum elatius (Glatthafer) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bromus inermis (Wehrlose Trespe) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capsella bursa-pastoris (Gewöhnliches Hirtentäschel) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chenopodium album (Weißer Gänsefuß) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Convolvulus arvensis (Acker-Winde) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crepis capillaris (Grüner Pippau) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erigeron canadensis (Kanadisches Berufkraut) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erodium cicutarium (Gewöhnlicher Reiher Schnabel) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Euphorbia esula (Esels-Wolfsmilch) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
| Festuca ovina (Schaf-Schwingel) | 7 | w | | - | | | | | | | | | X | | V | | V | V | |
| Festuca rubra (Rot-Schwingel) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---|------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 70653 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 8622 | 8624 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Voßmoor | |
| Bearbeitung | BRA | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt | 21 13 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | | Kartierung | 27.09.2006 |
| Anzahl Abschnitte | 10 | | | Fläche / Länge [m²/m] | 6712,3537 |
| | | | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Galium album (Weißes Labkraut) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Galium verum (Echtes Labkraut) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | 3 | |
| Geranium pusillum (Kleiner Storchschnabel) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lamium album (Weiße Taubnessel) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Medicago lupulina (Hopfenklee) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Pimpinella saxifraga (Kleine Bibernelle) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | 1 | | V |
| Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Plantago major major (Großer Wegerich) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex thyrsiflorus (Straußblütiger Ampfer) | 7 | z | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Scorzoneroides autumnalis (Herbst-Löwenzahn) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Sedum acre (Scharfer Mauerpfeffer) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Sonchus oleraceus (Kohl-Gänsedistel) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Stellaria graminea (Gras-Sternmiere) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Tanacetum vulgare (Rainfarn) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Taraxacum spec. (Löwenzahn) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Tragopogon pratensis (Wiesen-Bocksbart) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Trifolium pratense (Rot-Klee) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Trifolium repens (Weiß-Klee) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Tripleurospermum perforatum (Geruchlose Kamille) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Verbascum spec. (Königskerze) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Veronica arvensis (Feld-Ehrenpreis) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Vicia cracca (Vogel-Wicke) | 7 | w | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | 2 | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland